







# GĖRBTUVE GR1

M 1 : 50



NORĀDĪJUMI.


1. Lapu skatīt kopā ar lapām GP-201; GP-202.
2. Gērbtves metāla konstrukcija metināta. Metinājuma šuves katērtē nedrīkst būt mazāka par metināmā materiāla biezumu.
3. Visas gērbtves metāla detaļas cinkotas. Visi cinkošanas tehnoloģiskie caurumi ir pieļaujami tikai no apakšas, pretējā gadījumā paredzēt to aizdarināšanu metinot. Metinājuma šuve slīpējama un apstrādājama, auksti cinkojot.
4. Visas konstrukcijas metāla detaļas pirms krāsošanas gruntēt ar epoksīda grunti metālam TIKKURILA Temacoat GF Primer.
5. Visas konstrukcijas metāla detaļas pēc gruntēšanas krāsot ar pusmatētu krāsu metālam TIKKURILA Temathane 50 , RAL9007 tonī.
6. Konstrukcija ar betona pamatni savienota ar HILTI būvķīlijas enkuriem M14. Stiprinājumu dziļumu un specifiskāciju precizēt pie ražotāja.
7. Stiprinājumi, gruntskrāsas un krāsas ir iespējams aizstāt ar analogām un līdzvērtīgām.
8. Pirms izgatavošanas precizēt izmērus uz vietas.

ĢĒRBTUVES METĀLA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA								
Nr.	Marka	Nosaukums	Apzīmējums	Mēr- vienība	Dau- dzums	Svars, kg		Piezīmes
						1.el.	kopā	
1.	EN 10219	kvadrātveida caurule	40x40x3	m	7.36*	-	24.29	cinkots,krāsots, RAL9007
2.	EN 10219	kvadrātveida caurule	80x80x2.5	m	19.44*	-	115.86	cinkots,krāsots, RAL9007
3.	EN 10219	taisnstūrveida caurule	80x40x2.5	m	11.04*	-	59.51	cinkots,krāsots, RAL9007
4.	GOST 103-76	plakandzelzis	30x6	m	18.04*	-	25.94	cinkots,krāsots, RAL9007
5.	EN 10 149-2	tērauda plātne	135x135x10	gab.	4	1.45	5.83	cinkots,krāsots, RAL9007
6.	EN 10 149-2	tērauda plātne	135x100x10	gab.	4	1.08	4.32	cinkots,krāsots, RAL9007
7.	-	būvķīmijas stipr.	HILTI M14	gab.	8	-	-	
							KOPĀ : 235.75	

\* - dots kopējais konkrētā materiāla daudzums.

ĢĒRBTUVES KOKA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA							
Nr.	Nosaukums	Šķērs- griezums, mm	Daudz., gab.	Garums, mm	Tilpums, m <sup>3</sup>		Piezīmes
					1.el.	kopā	
8.	apdares dēlis, beicēts	92x20	60	1450	0.0018	0.110	tonis TIKKURILA, 5083 Kivi
9.	koka paneli 1450x920x40	-	8	-	0.0534	0.427	tonis TIKKURILA, 5083 Kivi
10.	terases dēļu klājs	30x100	19	2080	0.0062	0.119	tonis TIKKURILA, 5083 Kivi
						KOPĀ :	0.656

ĢĒRBTUVES BETONA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA				
Nr.	Nosaukums	Mēr- vienība	Dau- dzums	Piezīmes
11.	betons, B20	m³	0.968	
12.	šķembu smalcē	m³	0.24	
13.	šķembu maisījums frakcija 0-45	m³	0.57	
14.	vidēji rupjas drenējošas smiltis	m³	0.57	

	SIA "MŪUR" Reģ.Nr.42403028203 Būvkomersanta reģ.Nr. 9137-R 18.novembra iela 16 Rēzekne, LV-4601 t. : 26456498; e-pasts: muur.bldzgs@inbox.lv	Objekts:		Pastātijuma	M 07/15
		TERITORIJAS LABĪKĀRTOŠANA DRICĀNOS, DRICĀNU PAGASTĀ, RĒZEKNES NOVADĀ		Datums:	03.2015.
		Pasūtītājs: RĒZEKNES NOVADA DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDE REĢ.Nr.90000048538		Mērogs:	bm
		Rasējums:		Lapas:	
		Rasējums:		Reģ.Nr.:	M 07/15
Būvprojekta vad.	L.Līce	Rasējums:  <b>ĢĒRBTUVE GR1</b>		Stadija:	
Arhitekta	L.Līce			Lapa:	GP-104