

Rēzeknes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009112679
Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
info@rdc.lv <http://www.rezeknesnovads.lv/>

Rēzeknes novada teritorijas plānojums

Redakcija 2.0.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas.....	4
1.1. Noteikumu lietošana.....	4
1.2. Definīcijas.....	4
2. Prasības visas teritorijas izmantošanai.....	6
2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana.....	6
2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana.....	6
2.3. Zemes vienību veidošana.....	6
2.4. Vides pieejamības noteikumi.....	7
3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei.....	8
3.1. Prasības transporta infrastruktūrai.....	8
3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem.....	9
3.3. Prasības apbūvei.....	15
3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam.....	22
3.5. Prasības vides risku samazināšanai.....	24
3.6. Prasības derīgo izrakteņu ieguvei.....	26
3.7. Prasības dīķu ierīkošanai.....	27
3.8. Prasības lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņai.....	27
3.9. Prasības dabas teritoriju izmantošanai.....	28
3.10. Prasības publiskā lietošanā esošo ūdeņu izmantošanai.....	28
4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā.....	29
4.1. Savrupmāju apbūves teritorija.....	29
4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.....	31
4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.....	33
4.4. Publiskās apbūves teritorija.....	34
4.5. Jauktas centra apbūves teritorija.....	38
4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija.....	41
4.7. Transporta infrastruktūras teritorija.....	43
4.8. Tehniskās apbūves teritorija.....	45
4.9. Dabas un apstādījumu teritorija.....	46
4.10. Mežu teritorija.....	50
4.11. Lauksaimniecības teritorija.....	51
4.12. Ūdeņu teritorija.....	55
5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem.....	57
5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem.....	57
5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums.....	59

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums.....	59
5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija.....	59
5.5. Ainaviski vērtīga teritorija.....	60
5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija.....	62
5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija.....	62
5.8. Degradēta teritorija.....	63
6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība.....	64
6.1. Teritorijas plānojuma detalizācija.....	64
6.2. Nosacījumi detālplānojumu izstrādei.....	64
7. Citi nosacījumi/prasības.....	65
7.1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti.....	65
7.2. Kultūras pieminekļi.....	66
7.3. Kultūras pieminekļu individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas režīma noteikumi.....	67
7.4. Aizsargjoslas.....	77
Pielikumi.....	83
1.pielikums. IELU KLASIFIKĀCIJA UN IELU SARKANO LĪNIJU PLATUMS CIEMOS.....	83
2.pielikums. REDZAMĪBAS TRIJSTŪRI.....	99
3.pielikums. ĒKAS AUGSTUMA NOTEIKŠANA.....	100
4.pielikums. ĒKAS STĀVU SKAITA NOTEIKŠANA.....	101
5.pielikums. PAGALMI.....	102
6.pielikums. AUTOCEĻU AIZSARGJOSLAS.....	103
7.pielikums. VIRSZEMES ŪDENSOBJEKTU AIZSARGJOSLAS.....	106
8.pielikums. CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES URBUMI UN TO AIZSARGJOSLAS.....	118
9.pielikums. VALSTS AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI UN TO AIZSARDZĪBAS ZONAS.....	123
10.pielikums. CENTRALIZĒTĀS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IETAISES (NAI) UN TO AIZSARGJOSLAS.....	141
11.pielikums. AIZSARGJOSLAS AP KAPSĒTĀM.....	143
12.pielikums. VALSTS ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PUNKTI.....	155

1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk - **Apbūves noteikumi**) nosaka prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei un ir daļa no Rēzeknes novada teritorijas plānojuma (turpmāk - **Teritorijas plānojums**).
2. **Apbūves noteikumi** attiecas uz visu Rēzeknes novada pašvaldības administratīvo teritoriju un ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām - zemes īpašniekiem, tiesiskiem valdītājiem, lietotājiem un nomniekiem, veicot jebkādu nekustamā īpašuma izmantošanu, saimniecisko darbību, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu izstrādāšanu, zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai robežu pārkārtošanu, būvju projektēšanu un būvniecību.
3. Vispārīgās prasības teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei nosaka Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" (turpmāk - Vispārīgie apbūves noteikumi).
4. **Apbūves noteikumi** īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās (turpmāk – ĪADT) un kultūras pieminekļu teritorijās piemērojami tiklīdz, ciktāl tie nav pretrunā ar ĪADT un kultūras pieminekļu aizsardzību reglamentējošām tiesību normām.
5. Mainoties normatīvajiem aktiem vai to nosacījumiem, uz kuriem dotas atsauces šajos **Apbūves noteikumos**, praksē jāpiemēro aktuālās normatīvajos aktos noteiktās prasības, un tie nav klasificējami kā **Teritorijas plānojuma** un **Apbūves noteikumu** grozījumi.

1.2. DEFINĪCIJAS

6. Apbūves noteikumos lietotie termini:
 - 6.1. ainava - cilvēka redzeslokā esošu zemes virsmas ģeomorfoloģisko, floras un faunas un antromorfo (cilvēka radīto) elementu kopums. Dabiska ainava ir cilvēka neietekmēta vai nebūtiski ietekmēta ainava bez apbūves. Kultūrainava ir cilvēka un dabas kopēji veidota ainava;
 - 6.2. ainavisks ceļš - ceļš vai ceļa posms, kas šķērso ainaviski pievilcīgas un vērtīgas teritorijas un pa kuru pārvietojoties paveras izcilas skatu perspektīvas uz kultūrvēsturiskajam Latgales reģionam un Rēzeknes novadam raksturīgo dabisko ainavu vai kultūrainavu;
 - 6.3. autonovietne – viena transportlīdzekļa novietošanai paredzēts un šim nolūkam iekārtots laukums;
 - 6.4. buferzona - lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā noteikta zaļo stādījumu josla vai dabiska meža vai krūmāju josla (blīva zarojuma un necaurredzama no saknēm līdz galotnēm), kurā nosaka saimnieciskās darbības ierobežojumus, lai mazinātu rūpnieciskās, tehniskās, transporta teritorijas vai citas intensīvas saimnieciskās darbības negatīvo ietekmi uz apkārtējo teritoriju vides un dzīves kvalitāti;

- 6.5. metāllūžņi - lietoti un pamesti metāla izstrādājumi vai to daļas, kuru izmantošana iepriekšējos nolūkos ir pārtraukta, mazinājusies vai nav iespējama;
- 6.6. pagals - šo **Apbūves noteikumu** izpratnē nozīmē zemes vienības daļu starp galveno būvi (ēku) un kādu no zemes vienības robežām (arī sarkano līniju) atļautajās izmantošanās, kurās apbūve ir galvenais to izmantošanas veids;
- 6.6.1. aizmugures pagalma dziļums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp zemes vienības aizmugures robežu un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu,
- 6.6.2. ārējais aizmugures pagals nozīmē aizmugures pagalmu, kas tieši robežojas ar ielu vai autoceļu,
- 6.6.3. aizmugures pagals nozīmē zemes vienības daļu starp zemes vienību sānpagalmiem no zemes vienības aizmugures robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves aizmugures fasādes sienai,
- 6.6.4. ārējais sānpagals nozīmē sānpagalmu, kas tieši robežojas ar ielu vai autoceļu,
- 6.6.5. iekšējais sānpagals nozīmē to sānpagalmu, kas nerobežojas ar ielu vai autoceļu,
- 6.6.6. priekšpagalma dziļums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp zemes vienības fronti (sarkano līniju) un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu,
- 6.6.7. priekšpagals nozīmē zemes vienības daļu visā tā platumā no zemes vienības frontes (sarkanās līnijas) līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves galvenās fasādes sienai,
- 6.6.8. sānpagalma platums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp zemes vienības sānu robežu un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu,
- 6.6.9. sānpagals nozīmē zemes vienības daļu no priekšpagalma līdz aizmugures robežai un no zemes vienības sānu robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves sānu fasādes sienai.
- 6.7. potenciālu piesārņojumu radošs objekts - ražošanas, energoapgādes, atkritumu pārstrādes, loģistikas, transporta vai cits objekts, kas rada paaugstinātu vides troksni vai cita veida piesārņojumu, kas ietekmē dzīvojamo un publisko teritoriju dzīves un vides kvalitāti un kura tuvumā nepieciešams paredzēt pasākumus vides trokšņa mazināšanai.

2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

7. Visā **Pašvaldības** teritorijā, ja tas nav pretrunā ar citu normatīvo aktu prasībām, papildus Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktajam, atļauts:
 - 7.1. izmantot zemi un būves atbilstoši attiecīgajā funkcionālajā zonā atļautajai izmantošanai, kā arī palīgēku būvniecībai;
 - 7.2. ierīkot mākslīgu ūdensobjektu bez līmeņa regulēšanas būvēm;
 - 7.3. labiekārtot teritoriju.
8. Papildizmantošana atļauta kā vienīgā izmantošana zemes vienībā. Funkcionālajā zonā atļauto papildizmantošanas veidu atļauts īstenot arī pirms galvenā izmantošanas veida.

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

9. Visā **Pašvaldības** teritorijā aizliegts:
 - 9.1. atklāti (ārpus telpām) vākt un uzkrāt metāllūžņus, ja tas degradē vidi un ietekmē vai var ietekmēt augsnes spēju pildīt tās funkcijas, vidi, cilvēku veselību un drošību, kā arī ainavu, kultūras un dabas mantojumu;
 - 9.2. vākt un uzkrāt būvgružus un citus atkritumus vai piesārņot grunti, ja vien izmantotā teritorija vai būve nav normatīvajos aktos noteiktā kārtībā projektēta un izbūvēta šādu funkciju nodrošināšanai;
 - 9.3. ciemu teritorijās (izņemot būvlaukumos būvdarbu veikšanas laikā) kā pastāvīgas dzīvojamās telpas izmantot ceļojumu treilerus, vagonus, konteinerus, kas nav projektēti kā dzīvojamās mājas;
 - 9.4. veikt teritorijas uzbēršanu, izmantojot nepārstrādātus, vidi piesārņojošus būvgružus (azbestcimenta, azbesta u.tml.) vai ražošanas atkritumus.

2.3. ZEMES VIENĪBU VEIDOŠANA

10. Atļauts veidot jaunu zemes vienību:
 - 10.1. ievērojot blakus esošo zemes vienību robežu struktūru un dabisko robežu elementus;
 - 10.2. ar ne mazāku platību kā attiecīgajā funkcionālajā zonā noteiktā minimālā platība, izņemot 12.punktā un Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktos gadījumos;
 - 10.3. kur, ņemot vērā esošo apbūvi, iespējams ievērot attiecīgajā funkcionālajā zonā noteiktos apbūves parametrus un attālumus no būves līdz zemes vienības robežām.
11. Nav pieļaujama zemes vienības sadalīšana vai robežu pārkārtošana, ja jaunveidojamās zemes vienības platība plānota mazāka par attiecīgajā funkcionālajā zonā noteikto minimālo platību, izņemot Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktos gadījumos.

12. Izstrādājot detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, ņemot vērā zemes lietderīgas izmantošanas iespējas, esošas apbūves izvietojumu un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabisko robežu elementus, pieļaujama jaunveidojamās zemes vienības platības samazināšana, bet ne vairāk kā par 10% no minimālās zemes vienības platības attiecīgajā funkcionālajā zonā.
13. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijās un aizsardzības zonās pieļaujama zemes vienību sadalīšana vai apvienošana, ja tas nav pretrunā ar šo **Apbūves noteikumu** prasībām, neapdraud kultūras pieminekļu saglabāšanu vai pieejamību un ir saskaņots ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi (turpmāk - NKMP). Aizliegts atsavināt viena kultūras pieminekļa vai pieminekļu kompleksa atsevišķas daļas, kā arī sadalīt vai apvienot zemi, ja tādējādi tiek apdraudēta kultūras pieminekļa saglabāšana.

2.4. VIDES PIEEJAMĪBAS NOTEIKUMI

14. Esošajās publiskajās ēkās, kurās tehniski nav iespējams nodrošināt iekļūšanu personām ar īpašām vajadzībām, ir jābūt iespējai attiecīgās iestādes pakalpojumus saņemt citā veidā, piemēram, ierīkojot zvana pogu pie ieejas, pielietojot informācijas tehnoloģiju iespējas vai veicot citus pasākumus.

3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

3.1.1. Vispārīgas prasības transporta infrastruktūras plānošanai

15. Autoceļu un ielu būvniecībai, uzturēšanai, aizsardzībai un inženiertīklu un objektu izvietojumam tiek noteiktas ceļu zemes nodalījuma joslas un ielu sarkanās līnijas.
16. Jaunu jebkuras nozīmes autoceļu, ielu, laukumu, gājēju ceļu, veloceļu u.c. transporta infrastruktūras objektu izbūvei izstrādā lokālpārplānojumu, detālpārplānojumu, zemes ierīcības projektu vai būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņā ar būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām.
17. Veidojot jaunas apbūves teritorijas, detālpārplānojumā plāno racionālu un loģisku ielu un autoceļu tīklu, veido vienotu transporta sistēmu ar blakus esošajām zemes vienībām. Strupceļu veidošana pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos.
18. Jaunveidojamo ielu un autoceļu, kā arī velosipēdistu un gājēju ceļu parametrus pieņem atbilstoši būvnormatīvu prasībām.

3.1.2. Ielas un autoceļi

19. Ielas iedalā kategorijās atbilstoši to atrašanās vietai, savienojuma nozīmei ielu tīklā, funkcijām un prasībām, ko nodrošina ielu projektēšanā, būvniecībā, pārbūvē un ekspluatācijā. **Apbūves noteikumos** noteikta ielu klasifikācija maģistrālās un vietējās nozīmes ielās un sarkano līniju platumi. Ciemos noteikts maģistrālo un vietējās nozīmes ielu iedalījums pēc dominējošās funkcijas nozīmes – ielu kategorijas BII (maģistrālā iela ar savienojamo funkciju), CIII, CIV (maģistrālā iela ar savienojamo funkciju), DIV, DV (vietējās nozīmes iela ar piekļuves funkciju), EV (vietējās nozīmes iela ar uzturēšanās funkciju). *(skatīt pielikumā nr. 1)*
20. Minimālo sarkano līniju platumu no jauna projektējamām ielām nosaka no projektētās ielas ass:
 - 20.1. B kategorija - 25 m;
 - 20.2. C kategorija - 18 m;
 - 20.3. D kategorija - 15 m;
 - 20.4. E kategorija - 12 m.
21. Izvērtējot esošo situāciju un sagatavojot pamatojumu detālpārplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā, ielas sarkano līniju platumu atļauts paredzēt mazāku nekā 20.punktā noteiktais.
22. Pievienojumu dažādas kategorijas ielām veido, iespēju robežās ievērojot principu, ka ielu kategorijas savstarpēji atšķiras ne vairāk kā par divām pakāpēm.
23. Attiecībā uz ielas šķēršprofilu, ievēro šādus noteikumus:

- 23.1. uz pašvaldības ceļiem un ielām ir pieļaujama vienas braukšanas joslas izveide, saskaņā ar Latvijas valsts standartu prasībām un ievērojot nosacījumu, ka vienas braukšanas joslas ceļiem un ielām paredz izmainīšanās laukumus;
 - 23.2. ietve ir vismaz 1,5 m plata katrā brauktuves pusē. Pamatojoties uz gājēju plūsmas intensitātes aprēķinu, ietves platumu atļauts samazināt līdz 1,2 m un paredzēt tikai vienā brauktuves pusē, ja plānotā gājēju satiksmes intensitāte ielā nepārsniedz 50 gājējus stundā;
 - 23.3. katrai zemes vienībai paredz ne vairāk par vienu pievienojumu pašvaldības ceļam, izņemot Publiskās apbūves teritorijā esošās zemes vienības, izņemot gadījumus, kad viena piekļuve dabas reljefa, ūdensteču, ūdenstilpju vai apauguma dēļ nenodrošina piekļūšanas iespēju visai zemes gabala platībai;
 - 23.4. ielas šķērsprofilu nosaka atkarībā no ielas kategorijas attiecīgā objekta būvniecības ieceres dokumentācijā vai detālplānojumā, paredzot iespēju nodrošināt gājēju un transportlīdzekļu satiksmi, kā arī inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietojumu saskaņā ar atbildīgo institūciju nosacījumiem un tehniskajiem noteikumiem, ievērojot transporta būvju un inženierbūvju būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības.
24. Ielu teritorijā starp sarkanajām līnijām un autoceļu ceļu nodalījuma joslās, neatkarīgi no ielas vai autoceļa platuma un piederības, aizliegts veidot jebkādas norobežojošās būves vai konstrukcijas (barjeras u.tml.), patvaļīgi novietot dažādus šķēršļus (dekoratīvos elementus, akmeņus u.tml.), kā arī veidot stādījumus, kas ierobežo transporta kustību.

3.1.3. Noteikumi autonomvietnēm un velosipēdu novietnēm

25. Pie esošām būvēm nepieciešamo autonomvietņu skaitu izvērtē gadījumos, ja:
- 25.1. tiek mainīta būves vai zemes vienības izmantošana;
 - 25.2. tiek palielināta būves platība;
 - 25.3. pieaug nodarbināto vai apkalpojamo personu skaits;
 - 25.4. pārbūvējot dzīvojamo māju, palielinās dzīvokļu skaits.
26. Veicot publiskās apbūves nodrošināšanai nepieciešamo autonomvietņu nodrošinājuma aprēķinu, papildus var ņemt vērā publiski pieejamu autonomvietņu esamību 300 m rādiusā ap objektu.
27. Nepieciešamo autonomvietņu skaitu ražošanas un noliktavu teritorijām nosaka, ņemot vērā objekta funkcionēšanas tehnoloģiju un pamato būvniecības ieceres dokumentācijā, detālplānojumā, vai lokālplānojumā.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

3.2.1. Vispārīgās prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

28. Visās funkcionālajās zonās, kur atļauta būvniecība, nodrošina ēku inženiertehnisko apgādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un ņemot vērā ekonomisko pamatojumu.

29. Inženiertīklus un objektus izvieto ielu sarkano līniju koridoros un autoceļu zemes nodalījuma joslās, vēlams joslā starp ielas sarkano līniju/ceļa zemes nodalījuma joslu un brauktuvi, vai arī detālplānojumā un/vai būvniecības ieceres dokumentācijā noteiktajos inženiertīklu un objektu koridoros.
30. Inženiertīklus un objektus, kurus nav iespējams izvietot 29.punktā noteiktajās teritorijās, pieļaujams projektēt citur, saskaņojot ar zemes vienību īpašniekiem.

3.2.2. Ūdensapgāde

31. Ciemos jaunveidojamajām un esošām apbūves teritorijām paredz pieslēgšanos pie esošiem centralizētās ūdensapgādes tīkliem, ja tas ir tehniski iespējams - maģistrālie ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai piegulošo ielu.
32. Lokālās ūdens ieguves vietas (grodu akas, urbumi u.c.) nedrīkst izvietot tuvāk par 10 m no iespējamiem ūdens piesārņojuma avotiem (notekūdeņu krājvertnēm, septiķiem u.tml.), tajā skaitā no kaimiņu zemes vienībās esošiem.
33. Urbumus, kuri netiek izmantoti, nepieciešams tamponēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.2.3. Sadržīves notekūdeņu kanalizācija

34. Ciemos jaunveidojamajām un esošajām apbūves teritorijām paredz pieslēgšanos pie esošajiem centralizētās sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkliem, ja tas ir tehniski iespējams - maģistrālie kanalizācijas tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai piegulošo ielu.
35. Esošajai un jaunveidojamai apbūvei ciemos, kur nav tehniski iespējams pieslēgums pie izbūvētajiem maģistrālajiem sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkliem vai nav izbūvēta centralizētā sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēma, ēkām ar notekūdeņu daudzumu līdz 5 m³/dnn pieļaujama decentralizētas kanalizācijas sistēmas izveidošana, kas nodrošina līdzvērtīgu vides aizsardzības līmeni:
 - 35.1. lokālu notekūdeņu savākšanas ietaišu (notekūdeņu krājvertņu) ar hermētiski izolētiem krājrezervuāriem izvietošana;
 - 35.2. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m³/diennaktī;
 - 35.3. septiķus;
 - 35.4. projektā paredz perspektīvā pieslēguma atzaru ar iespēju tālākā būvniecības procesā pieslēgties pie centralizētiem sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkliem, ja tādi tiks izbūvēti objektam pieguļošajā ielā.
36. Atsevišķi novietotām ēkām novada lauku teritorijā ar notekūdeņu daudzumu līdz 5 m³/dnn ir pieļaujama notekūdeņu krājvertņu un sauso tualesu ierīkošana. Tualetes bedru sienām un grīdai jābūt no ūdensnecaurļaidīgiem materiāliem.
37. Notekūdeņus, kas izsūknēti no hermētiskiem krājrezervuāriem un pārvietojamām tualetēm, nogādā attīrīšanai notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs.

3.2.4. Lietusūdens kanalizācija

38. Apbūves teritorijās, kur nav iespējams pieslēgties pie esošajiem centralizētajiem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem, ierīko vietējo lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu, nodrošinot lietus ūdens novadīšanu speciāli veidotā sistēmā vai filtrējošā slānī esošajā zemes vienībā, atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem.

3.2.5. Elektroapgāde

39. Ciemos dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijās, kā arī ainaviski vērtīgajās teritorijās (TIN5) elektrisko tīklu ar spriegumu līdz 20 kV (ieskaitot) izbūvi paredz ar pazemes kabeļu līnijām. Elektrisko tīklu gaisvadu izbūve ir pieļaujama gadījumos, ja šāds risinājums ir tehniski un ekonomiski pamatots.
40. Lauku teritorijā vidēja sprieguma (20 kV) elektrolīnijas izbūvē un rekonstruē kā gaisvadu elektrolīnijas ar alumīnija – tērauda kailvadiem vai zemē guldāmas kabeļu līnijas, bet mežainos apvidos - gaisvadu elektrolīnijas ar alumīnija kailvadu vai zemē guldāmas kabeļu līnijas, ja ir tehniski un ekonomiski pamatots var pielietot izolēto vadu. Zemsprieguma (0,4 kV) elektrolīnijas izbūvē un pārbūvē ar pazemes kabeļa līnijām vai ar piekarkabeli.
41. Ciemos paredz ielu apgaismojuma ierīkošanu, ja tas ir tehniski un ekonomiski pamatots.
42. Izstrādājot lokālplānojumus, detālplānojumus un būvniecības ieceres dokumentāciju nepieciešams parādīt esošo 20 kV un 0,4 kV gaisvadu un kabeļlīniju, 20/0,4 kV transformatora punktu, sadales punktu, sadaļņu, esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas, inženiertīklu un objektu koridorus ar ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām inženiertīkliem un objektiem, attēlojot esošo un plānoto elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas, ja to pieļauj izstrādes mērogs.
43. Noteikumi augstsprieguma 110 kV un 330 kV elektrolīnijām:
- 43.1. nav atļauta 110 kV un 330 kV elektrolīnijas balstu novietošana ielu sarkano līniju teritorijās;
 - 43.2. sporta, atpūtas, cilvēku pulcēšanās objektu un bērnu iestāžu novietojumu plāno ne tuvāk par 30 m no 110 kV un 330 kV elektrolīnijas;
 - 43.3. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai 110 kV un 330 kV elektrolīnijas aizsargjoslas teritorijā saņem tehniskos noteikumus no AS „Augstsprieguma tīkls”;
 - 43.4. darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 m no 110 kV un 330 kV elektrolīnijas malējiem vadiem izstrādājams un ar AS „Augstsprieguma tīkls” saskaņojams darbu izpildes projekts.

3.2.6. Gāzapgāde, siltumapgāde un citi inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti

44. Gāzapgādes, siltumapgādes un citus nepieciešamos inženiertehniskās apgādes risinājumus paredz lokālplānojumos, detālplānojumos un būvniecības ieceres dokumentācijās, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

45. Jaunbūvējamās mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu namus un publisko apbūvi pieslēdz centralizētai siltumapgādes sistēmai, ja tas ir tehniski iespējams - maģistrālie siltumtīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu.
46. Izbūvējot citu jaunu vai pārbūvējot esošo inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu sistēmas (sakarū, kabeļtelevīzijas u.c.), to trases iebūvē pazemes kabeļu līnijās. Gaisvadu līniju būvniecība atļauta tikai atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar **Pašvaldību**.
47. Sakarū bāzes, mastus un torņus nedrīkst izbūvēt Dabas un apstādījumu teritorijās, izņemot ja inženierbūves nepieciešamība ir pamatota un saskaņota ar **Pašvaldību**.
48. Mobilo sakarū torņus aizliegts ierīkot ciemu teritorijās.

3.2.7. Alternatīvā inženiertehniskā apgāde

49. Vēja elektrostacijas ar maksimālo jaudu 20 kW un vairāk atļauts izvietot lauku teritorijā Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R), Tehniskās apbūves teritorijā (TA) un Lauksaimniecības teritorijā (L), ievērojot Vispārīgajos apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.
50. Vēja elektrostacijas ar jaudu virs 20 kW nav atļauts izvietot kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsardzības zonās, īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās (turpmāk ĪADT), ja to nosaka spēkā esošie ĪADT normatīvie akti, vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajās un dabas teritorijās (TIN4) un ainaviski vērtīgajās teritorijās (TIN5). Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, ja tas nav pretrunā ĪADT normatīvajiem aktiem, vēju elektrostacijas atļauts izvietot tikai saskaņojot ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
51. Izbūvējot vēja elektrostacijas ar maksimālo jaudu 20 kW un vairāk, nepieciešams:
 - 51.1. pirms paredzētās darbības uzsākšanas, veikt sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu, kas ietver ornitologa vērtējumu par būvniecības ieceres ietekmi no ornitoloģijas viedokļa;
 - 51.2. nepieciešamības gadījumā, pēc kompetento institūciju slēdziena, veikt ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru;
 - 51.3. pirms vēja elektrostacijas izvietojuma veikšanu veikt ainavas izpēti un izvērtējumu mastu izvietojumam un krāsojumam, vizuāli veiksmīgi iekļaujot ainavā, ko veic atbilstošās nozares speciālists vai eksperts;
 - 51.4. īpašniekam pēc vēja elektrostacijas izbūves nodrošināt pastāvīgu ietekmes uz vidi monitoringu un uzstādīt putnu atbaidīšanas ierīces;
 - 51.5. ja vēja elektrostacija rada apēnojumu esošai apbūvei, izstrādājot lokālplānojumu vai detālplānojumu, saņemt attiecīgās ēkas īpašnieka rakstisku saskaņojumu;
 - 51.6. vēja elektrostaciju izvietojumu plānot tā, lai to aizsargjosla nepārkāptu konkrētās zemes vienības robežas, izņemot, ja saskaņots ar blakus esošā nekustamā īpašuma īpašnieku/iem.

52. Vēja elektrostacijas individuālās lietošanas vajadzībām (ražo elektroenerģiju pašpatēriņam, pārpalikumu var pārdot tīklā) ar maksimālo jaudu līdz 20 kW atļauts izvietot ciemos un lauku teritorijā, ja:
- 52.1. saņemti Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi;
 - 52.2. masta augstums nepārsniedz 12 m un ir saskaņots ar **Pašvaldības** būvvaldi;
 - 52.3. attālums no vēja elektrostacijas torņa līdz zemes vienības robežai ir vismaz 3 reizes lielāks nekā masta augstums;
 - 52.4. blakus esošajos nekustamajos īpašumos prognozētais trokšņa līmenis nepārsniedz normatīvajos aktos pieļaujamo;
 - 52.5. netiek traucēta citam īpašniekam piederošas esošās dzīvojamās vai publiskās apbūves insolācija no vēja elektrostacijas rotora vai masta;
 - 52.6. ja vēja elektrostacija rada apēnojumu esošai apbūvei, izstrādājot lokālplānojumu vai detālplānojumu, saņem attiecīgās ēkas īpašnieka rakstisks saskaņojums;
 - 52.7. vēja elektrostacijas uzstādīšanai uz ēkas sienas vai jumta ir nepieciešams sertificēta būvinženiera slēdziens par būvkonstrukciju drošību un slodzes nestspēju un stiprinājuma rasējums.
53. Ierīkojot siltumsūkņu zemes kolektorus, ievēro minimālo attālumu 4 m no to ārējās kontūras līdz blakus esošas zemes vienības robežai. Attālumu atļauts samazināt, ja saņemts attiecīgā blakus esošā zemes vienības īpašnieka rakstisks saskaņojums būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
54. Stacionāro saules bateriju bloku (paneļu) un saules kolektoru ar virsmas laukumu virs 20 m² izvietojumu saskaņo ar **Pašvaldības** būvvaldi.
55. Ciemos nav atļauts izbūvēt koģenerācijas stacijas, kuru tehnoloģiskās darbības rezultātā rodas smaku piesārņojums. Koģenerācijas stacijas izvieto Lauksaimniecības teritorijās un Rūpnieciskās apbūves teritorijās, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
56. Biogāzes koģenerācijas stacijas, kuru tehnoloģiskās darbības rezultātā rodas smaku piesārņojumus, atļauts izbūvēt tikai lauku teritorijā, veicot būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūru. Minimālais attālums no pilsētas vai ciemu robežas - 1 km. Plānojot biogāzes koģenerācijas stacijas izbūvi, ņem vērā valdošo vēju virzienu un tās novietni saskaņo ar **Pašvaldību**.

3.2.8. Meliorācijas sistēmas

57. Lai novērstu pārpurvošanos un gruntsūdeņu līmeņa celšanos zemes īpašumos, esošās mākslīgās un dabīgās ūdensnoteces, kā arī izbūvētās drenāžas būves saglabā vai pārbūvē saskaņā ar meliorācijas sistēmu uzraugošās institūcijas tehniskajiem noteikumiem un atbilstoši izstrādātu un saskaņotu meliorācijas sistēmas pārbūves būvniecības ieceres dokumentāciju, iekļaujot mākslīgās un dabīgās ūdensnoteces vienotā noteces sistēmā.
58. Ja pirms būvju būvniecības nepieciešams veikt meliorācijas sistēmas pārbūvi, sagatavo pārbūves būvniecības ieceres dokumentāciju un veic meliorācijas sistēmu pārbūvi.

59. Ēkas un inženierbūves nedrīkst būt tuvāk par 10 m no valsts nozīmes, pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu un koplietošanas meliorācijas novadgrāvju kroles (augšmalas) un tuvāk par 1,5 m no atklāta kontūrgrāvja, susinātājgrāvja, viena īpašuma grāvja krants (augšmalas), ja tas atrodas viena īpašuma robežās.
60. Ūdensnotekas, grāvjus, caurtekas un to ekspluatācijas aizsargjoslas uztur zemes īpašnieks un tiesiskais valdītājs, tajā skaitā katru gadu pēc palu un plūdu sezonas regulāri apseko, pēc nepieciešamības pārtīra ūdensnotekas un nojauc bebru aizsprostus.
61. Meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanas darbības veicamas, ievērojot 3.8. *apakšnodaļas* prasības un saņemot meliorācijas sistēmu uzraugošās institūcijas saskaņojumu.

3.2.9. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana

62. Teritorijās, kuras nav piemērotas apbūvei (augsts gruntsūdens līmenis, kūdras nogulas, grunts piesārņojums u.tml.), nesagatavotas piekļūšanas, maģistrālo inženiertīklu un objektu trūkuma vai kādu citu apstākļu dēļ, veic teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu.
63. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana var ietvert atsevišķus pasākumus vai pasākumu kompleksu, ko saskaņo ar **Pašvaldības** būvvaldi un veic, lai teritorijā būtu iespējams veikt apbūvi:
 - 63.1. teritorijas drenāžu (nosusināšanu);
 - 63.2. teritorijas uzbēršanu, ievērojot Aizsargjoslu likumā noteiktos ierobežojumus. Inženiertehniskās teritorijas sagatavošanas ietvaros teritorijas uzbēršanai aizliegts izmantot nepārstrādātus būvniecības atkritumus;
 - 63.3. piesārņotas grunts sanāciju vai nomaiņu;
 - 63.4. rekultivācijas darbus;
 - 63.5. pretplūdu dambju būvniecību vai pārbūvi un sūkņu staciju izbūvi atbilstoši normatīviem aktiem;
 - 63.6. krasta aizsargbūvju būvniecību eroziju apdraudētās vietās atbilstoši normatīviem aktiem;
 - 63.7. maģistrālo inženiertīklu un objektu izbūvi;
 - 63.8. piekļūšanas nodrošināšanai nepieciešamās ielas vai ceļa būvniecību;
 - 63.9. inženierģeoloģisko izpēti.
64. Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju, ja nepieciešams, paredz pasākumus teritorijas pasargāšanai no applūšanas, pārpurvošanās, noslīdeņiem, nogruvumiem u.c. bīstamiem dabas procesiem.
65. Ūdensobjektu krastu joslā, izņemot dabisko palieņu pļavu biotopu teritorijās, erozijas skartajās vietās atļauts būvēt jaunus un pārbūvēt esošos krastu nostiprinājumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Krasta stiprināšanas inženiertehniskos pasākumus veic kompleksi, izvērtējot ietekmi uz blakus esošajām zemes vienībām.

66. Izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu zemes vienībā un veicot būvdarbus, pēc iespējas maksimāli saglabā augsnes virskārtu, dabisko reljefu un veģetāciju. Augsnes virskārtu pēc būvniecības pabeigšanas atjauno.
67. Zemes līmeņa pazemināšanu vai paaugstināšanu (planēšanu) vairāk par 50 cm saskaņo ar **Pašvaldības** būvvaldi un attiecīgo inženiertīklu un objektu turētājiem, izstrādājot vertikālā plānojuma sadaļu detālplānojumā, būvniecības ieceres dokumentācijā vai teritorijas labiekārtojuma projektā. Nodrošina, lai zemes līmeņa izmaiņas nelabvēlīgi neietekmētu blakus esošās teritorijas.
68. Teritorijas uzbēršana, izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju, atļauta ne tuvāk kā 4 m no blakus esošās zemes vienības/u robežas. Pieļaujama teritorijas uzbēršana tuvāk kā 4 m, ja rakstiski saskaņots ar blakus esošās zemes vienības/u īpašniekiem.

3.2.10. Ģeodēziskā tīkla punkti

69. Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību Rēzeknes novada teritorijā nodrošina **Pašvaldība**.
70. Ģeodēziskā tīkla punktus aizliegts iznīcināt un bojāt, kā arī aizliegts veikt darbības, kas traucē pieeju ģeodēziskā tīkla punktiem un ģeodēzisko darbu veikšanu tajos.
71. Izstrādājot lokālplānojumus un detālplānojumus, obligāti attēlo valsts ģeodēziskā tīkla punktus (*skatīt 12.pielikumā*) un vietējā ģeodēziskā tīkla punktus.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

3.3.1. Prasības apbūves rādītājiem

72. Prasības apbūves blīvuma, apbūves intensitātes, brīvās zaļās teritorijas, apbūves augstuma un stāvu skaita rādītājiem atsevišķās funkcionālajās zonās ir noteiktas **Apbūves noteikumu 4.nodaļā "Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā"** atbilstoši katrā funkcionālajā zonā atļautajai teritorijas izmantošanai.
73. Ēkas un inženierbūves augstumu mēra ielas vai piebraucamā ceļa pusē no projektētā zemes līmeņa ēkas vidū ielas pusē līdz augstākajai būves daļai - dzegas vai parapeta virsmalai, vai jumta korei.
74. **Apbūves noteikumu 4.nodaļā "Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā"** noteiktie būvju augstumi nav attiecināmi uz jebkādu arhitektonisku vai tehnisku izbūvi - virsgaismu, skursteni, karoga mastu, radio vai televīziju uztverošu vai pārraidošu iekārtu, sakaru torņu, skatu torņu, vējrādītāju, zibens novadītāju, baznīcas torni vai kupolu u.tml., ja tas nepieciešams konkrētās funkcijas izvietojumam, kā arī uz inženiertīkliem un inženierbūvēm.
75. Ja dažādās fasādēs ir atšķirīgs stāvu skaits, tad ēkas stāvu skaitu un augstumu nosaka no augstākās fasādes puses.
76. **Apbūves noteikumu 4.nodaļā** attiecīgajā funkcionālajā zonā noteiktos maksimālos būves augstuma ierobežojumus ar **Pašvaldības** būvvaldes lēmumu var neattiecināt uz sabiedrības interesēm nozīmīgām publiskām ēkām. Apbūves parametrus šādā gadījumā nosaka **Pašvaldības** būvvalde būvatļaujā.

77. Ēku, augstsprieguma elektrolīniju, radiotehnisko un citu būvju, kas var tieši vai netieši apdraudēt lidojumu drošību, izvietojumu saskaņo ar uzņēmumiem un iestādēm, kuru pārziņā atrodas lidlauki un Civilās aviācijas aģentūru.

3.3.2. Pagalma noteikumi

78. Galvenajai ēkai uz zemes vienības ir viens vai vairāki pagalmi - priekšpagalms, iekšējais sānpagalms, ārējais sānpagalms un aizmugures pagalms. (*skatīt pielikumu nr.5*)
79. Priekšpagalma un ārējā sānpagalma minimālais platums ir vienāds ar būvlaides platumu.
80. Ciemos ārējā sānpagalmā un priekšpagalmā aizliegts izvietot ēku un inženierbūvju virszemes daļas, izņemot:
- 80.1. arhitektoniskas detaļas - sliekšņus, starpdzegas, dzegas, teknes, pilastrus, jumta balstus utt., kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk kā 0,5 m;
 - 80.2. funkcionālas un/vai dekoratīvas būves - nolaižamus saulesargus, markīzes, strūklakas, skulptūras, žogus un citus labiekārtojuma elementus;
 - 80.3. kāpnes, kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk kā 2 m;
 - 80.4. erkerus, kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk kā 1 m;
 - 80.5. balkonus un terases, kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk kā 2 m.
81. Zemes vienības daļu starp būvlaidi un ielas sarkano līniju (priekšpagalmu un ārējo sānpagalmu) nav atļauts apbūvēt, nekādas ēkas daļas tajā nedrīkst atrasties, izņemot 80.punktā noteiktos gadījumus.
82. Ciemos ārējā sānpagalmā un priekšpagalmā nav atļauts izvietot lokālās katlu mājas un/vai atsevišķus dūmeņus.
83. Komposta vietu aizliegts ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.

3.3.3. Būvlaide

84. Esošajās apbūves teritorijās ievēro iedibināto būvlaidi, ja vien tā neatrodas ielas sarkanajās līnijās.
85. Apbūves teritorijās, kur nav iedibināta būvlaide vai nav izveidots ielu tīkls, starp ielas sarkano līniju un būvlaidi ievēro šādus minimālos attālumus, izņemot, ja būvniecības ieceres dokumentācijā vai detālplānojumā, vai lokālplānojumā nav noteikts citādāk:
- 85.1. B, C un D kategorijas ielām - 6 m;
 - 85.2. E kategorijas ielām, piebrauktuvēm, gājēju ceļiem un ielām - 3 m;
 - 85.3. gar valsts autoceļiem un pašvaldības ceļiem - lauku teritorijā aizsargjosla (*skatīt pielikumu nr.6*), ciemu teritorijās gar ielām - būvlaide no ielas sarkanās līnijas (*skatīt pielikumu nr.1*).
86. Izņēmuma gadījumā, ņemot vērā teritorijas īpatnības un esošu būvju izvietojumu, sagatavojot pamatojumu un saņemot ceļa īpašnieka saskaņojumu, inženiertīklu un/vai

objektu turētāja/u saskaņojumu (ja teritorijā atrodas inženiertīkli un/vai objekti), VAS "Latvijas valsts ceļi" saskaņojumu (būvlaidei pie valsts autoceļiem), detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā atļauts paredzēt mazāku būvlaidi nekā *85.punktā* noteiktais minimālais attālums.

87. Būvlandes teritorijā atļauts ierīkot apstādījumus un labiekārtojumu, tajā skaitā gājēju celiņus un piebrauktuves pie ēku ieejām.

3.3.4. Būves atbilstība zemes vienības robežām

88. Būves atļauts izvietot ne tuvāk zemes vienības robežām kā noteikts Civillikumā, Vispārīgajos apbūves noteikumos un ugunsdrošības būvnormatīvos.
89. Būves izvietot tuvāk vai tieši pie robežām atļauts tikai gadījumā, ja to pieļauj ugunsdrošības normas, tiek ievērotas ēku un zemes vienību insolācijas prasības, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemts attiecīgās blakus esošās zemes vienības īpašnieka rakstisks saskaņojums.
90. Nav atļauta būves vai tās daļu projicēšanās ārpus zemes vienības robežas, izņemot, ja:
- 90.1. būve ir žogs starp zemes vienībām;
 - 90.2. nodibināts servitūts (pārkaru būves tiesība);
 - 90.3. zemes vienības robeža sakrīt ar sarkano līniju un ēkas ielas fasādē ir izvirzījums (arhitektonisks elements), kura projekcija uz zemes izvirzās ārpus zemes vienības robežas teritorijā starp sarkanajām līnijām, bet ne vairāk kā 1 m. Šāda arhitektoniska elementa minimālais augstums virs zemes ir 4 m.
91. Ja būvi, izņemot žogu un inženierbūves, izvieta tieši pie kaimiņa zemes vienības robežas, tad būves sienu, kas atrodas uz robežas, veido kā pretuguns mūri ar iespēju kaimiņam piebūvēt pie tās savu ēku vai būvi. Jumtu veido ar kritumu uz sava nekustamā īpašuma pusi.
92. Lauku teritorijā būves, kas potenciāli var radīt jebkādu piesārņojuma risku, nav atļauts izvietot tuvāk par 10 m no blakus esošās zemes vienības robežas, izņemot gadījumu, ja saņemts zemes vienības, kas atrodas noteiktajā attālumā, īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstisks saskaņojums būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.3.5. Redzamības brīvlauki

93. Veicot apbūvi un ierīkojot stādījumus pie autoceļu un ielu mezgļiem uzbraucošo transportlīdzekļu vadītājiem, kā arī riteņbraucējiem un gājējiem nodrošina pietiekamu redzamības brīvlauku, ko nosaka atbilstoši Latvijas valsts standartiem. (*skatīt pielikumā nr.2*)
94. Apbūvējot jebkuru zemes vienību, kas piekļaujas autoceļiem vai ielām nodrošina nepieciešamos, Latvijas valsts standartiem atbilstošus redzamības brīvlaukus ceļa došanas redzamībai, uzbraukšanas redzamībai, tuvošanās redzamībai, vienādas nozīmes transporta mezglā redzamībai un gājēju un velosipēdistu redzamībai.
95. Ja brīvlaukiem vajadzīgo platību nevar atbrīvot, ierobežo braukšanas ātrumu un ar piemērotiem satiksmes organizācijas elementiem informē autovadītājus par iebraukšanas kārtību transporta mezglā.

3.3.6. Žogi un aizsargsienas

96. Ciemos un lauku teritorijā zemes vienības, kurās atļauta būvniecība, atļauts iežogot:
 - 96.1. vispārējā gadījumā - pa zemes vienību robežām;
 - 96.2. ielas pusē - pa sarkano līniju, autoceļa pusē - pa sarkano līniju (ciemos) vai ārpus ceļa zemes nodalījumu joslas;
 - 96.3. funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē - pēc nepieciešamības.
97. Prasības žogiem ciemos un lauku teritorijās:
 - 97.1. žogus ielas pusē iespēju robežās viena kvartāla robežās būvē uz vienas līnijas;
 - 97.2. žogiem gar ielām un autoceļiem un gar kaimiņu zemes vienību robežām ciemos jābūt caurredzamiem un ne augstākiem par 1,8 m, bet lauku teritorijā - ne augstākiem par 2 m;
 - 97.3. žogus Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R) un Tehniskās apbūves teritorijā (TA) atļauts būvēt līdz 2,5 m augstus. Pieļaujams izvietot necaurredzamus žogus, ja tas nepieciešams slēgtas ražošanas vai tehniskās zonas nodrošināšanai;
 - 97.4. dzīvžogu atļauts izvietot ne tuvāk kā 0,3 m attālumā no kaimiņu zemes vienības robežas, ja rakstiski saskaņo ar kaimiņu zemes vienības īpašnieku – pa zemes vienības robežu. Dzīvžogs apgriežams gar robežu ar kaimiņa zemes vienību, vai arī rakstiski vienojoties ar kaimiņu par dzīvžoga uzturēšanu un kopšanu. Ja nespēj vienojoties par dzīvžoga augstumu un sānu zaru apgriešanu, katram kaimiņam ir tiesības to apgriezt 2 m augstumā un bez saskaņošanas ar otru;
 - 97.5. zemes īpašniekiem un valdītājiem ir pienākums par saviem līdzekļiem savā teritorijā nodrošināt koku un krūmu minimālo attālumu līdz kaimiņa zemes vienības robežām:
 - 97.5.1. 1 m – līdz 1,5 m augstiem kokiem un krūmiem;
 - 97.5.2. 3 m – no 1,5 m līdz 6 m augstiem kokiem un krūmiem;
 - 97.5.3. 6 m – kokiem un krūmiem, kas augstāki par 6 m;
 - 97.6. lai nodrošinātu esošo inženierbūvju darbību un to apkalpošanu, vietās, kur atrodas virszemes inženierbūves, žogus veido „kabatas”;
 - 97.7. nav atļauts žogu stabu atbalstus izvietot ielu sarkano līniju, autoceļu nodalījuma joslu un apgriešanas laukumu teritorijā;
 - 97.8. aizliegts nožogot un sadalīt ar žogu publiskās ārtelpas teritorijas, izņemot atsevišķus gadījumus saimnieciskās darbības nodrošināšanai iekšpagalmos;
 - 97.9. aizliegts nožogot zemes vienību, kurā atrodas esoša daudzdzīvokļu māja vai mājas, kas ir funkcionāli saistītas ar blakus zemes vienībās esošajām daudzdzīvokļu mājām un veido kopēju teritoriju ar vienotu publisko infrastruktūru un vienotiem teritorijas

labiekārtojuma risinājumiem (piebraucamie ceļi, apstādījumi, gājēju celiņi, soliņi, apgaismojums, bērnu rotaļu laukumi, sporta laukumi u.tml.).

98. Lauku teritorijā aizliegts nožogot:

98.1. zemes vienības funkcionālajā zonā Dabas un apstādījumu teritorijas, izņemot gadījumus, kas noteikti **Apbūves noteikumos** un, ja žogs paredzēts labiekārtojuma projektā un tiek nodrošināta publisko teritoriju pieejamība;

98.2. zemes vienības lauku teritorijā funkcionālajā zonā Mežu teritorijas, izņemot atsevišķus gadījumus, kad tas nepieciešams savvaļas dzīvnieku dārzu ierīkošanai vai citu specifisku funkciju pildīšanai.

99. Visās teritorijās žogus gar ūdenstilpēm un ūdenstecēm ierīko ne tuvāk kā 10 m no virszemes ūdensobjekta krasta līnijas augšmalas (krotes) vai no virszemes ūdensobjekta normālās ūdenslīnijas, ja ir līdzena krasta daļa, kurā ietilpst 10 m tauvas joslas platums. Aplūstošajās teritorijās atļauts izvietot vieglas konstrukcijas žogus, kas nodrošina ūdens brīvu caurplūšanu (bez pasētas, sietveida žogi).

100. Gar valsts nozīmes ūdensnoteku un koplietošanas meliorācijas novadgrāvjiem žogu izvieto 10 m attālumā no novadgrāvja krotes (augšmalas), bet ciemu teritorijās ar blīvu apbūvi - 5 m attālumā no novadgrāvja krotes (augšmalas). Žogi var būt pārvietojami, lai varētu veikt aizsargjoslas teritorijas apsaimniekošanu.

101. Prasības žoga arhitektūrai un vizuālajam izskatam:

101.1. žoga krāsošanai izmanto pret laika apstākļu ietekmi un mehāniskiem bojājumiem izturīgu krāsu. Dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu žogā nekrāso;

101.2. aizliegta dzeloņdrāšu, izņemot, ja to paredz normatīvie akti un surogātmateriālu (metāllūžņi, plastmasas atgriezumī u.tml.) izmantošana žogos,

102. Izvietojot žogu inženiertīkla un/vai objekta aizsargjoslā, saņem attiecīgā inženiertīkla un/vai objekta turētāja rakstisks saskaņojums.

3.3.7. Jumti, notekcaurules, fasādes

103. Katra daudzdzīvokļu nama ielas pusē ierīko lietus ūdens reni un notekcauruli vai citu lietus ūdens novadīšanas sistēmu. Notekcaurules un to galus ierīko tā, lai netraucētu kustību pa ietvi. Ūdens notekcaurules izbeidz ne augstāk par 15 cm virs ietves.

104. Ciemos nav atļauta alternatīvo apkures sistēmu dūmvadu, ventilācijas vai kondicionieru cauruļvadu izvadīšana ēkas ielas fasādē.

105. Jauniem jumtiem un jumtu seguma nomaiņai nav atļauts izmantot azbestu saturošus jumta klājuma materiālus. Jumta seguma izbūvi vai nomaiņu veic saskaņā ar būvnoteikumiem.

3.3.8. Skatlogi, reklāmas, markīzes

106. Izvietojot reklāmas un izkārtnes, to izvietojumu saskaņo **Pašvaldības** būvvaldē. Reklāmas objektu saskaņošana, kā arī izvietojumu gar ielām un ceļiem veicama atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

107. Virs skatlogiem atļauts izbūvēt markīzes, ja tās neprojectējas brauktuvei tuvāk kā 0,5 m un to apakšējā mala ir vismaz 2,5 m virs ietves. Ielas pusē markīzes izvietojumu, formu, krāsu un materiālu saskaņo ar **Pašvaldības** būvvaldi.

3.3.9. Palīgēkas

108. Ciemos palīgēku (saimniecības ēka, būve mājlopiem, pirtis u.tml.) nedrīkst ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izņemot gadījumus, kad tas tiek pamatots būvniecības ieceres dokumentācijā un saskaņots ar **Pašvaldības** būvvaldi.
109. Minimālo attālumu no palīgēkas līdz zemes vienības robežai drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar abu kaimiņu rakstiski saskaņotu piekrišanu, ar noteikumu, ka attālums no palīgēkas līdz dzīvojamo telpu logiem kaimiņu zemes vienībās nav mazāks par 4 m.

3.3.10. Būves dzīvniekiem

110. Ciemos lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētās būves, ievērojot normatīvo aktu prasības, atļauts izvietot tikai funkcionālajās zonās Rūpnieciskās apbūves teritorija (R), Lauksaimniecības teritorija (L, L1), Savrupmāju apbūves teritorija (DzS, DzS1) un Jaukta centra apbūves teritorija (JC).
111. Lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai izmanto tikai šim nolūkam būvētas vai pielāgotas būves, kas atbilst veterinārām, higiēniskām un dzīvnieku labturības prasībām.
112. Lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētu jaunu saimniecības ēku nav atļauts būvēt un ierīkot tuvāk par 30 m no dzīvojamo telpu logiem, izņemot, ja saskaņots ar blakus zemes vienības īpašnieku, kā arī tuvāk nekā 50 m no funkcionālās zonas, kur lauksaimniecības dzīvnieku turēšana nav atļauta.
113. Nodrošina mājputnu un sīklopu ierobežošanu sava nekustamā īpašuma robežās.

3.3.11. Atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana

114. Atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana nav atļauta:
- 114.1. būvlaiDES teritorijā;
 - 114.2. tuvāk par 3 m no zemes vienības robežas;
 - 114.3. priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā;
 - 114.4. autonovietnē.
115. Komposta vietas atļauts ierīkot:
- 115.1. ārpus būvlaiDES teritorijas;
 - 115.2. ne tuvāk kā 1,5 m attālumā no blakus esošās zemes vienības robežas, izņemot, ja saņemts kaimiņu zemes vienības īpašnieka rakstisks saskaņojums;
 - 115.3. ne tuvāk kā 6 m līdz dzīvojamās mājas logiem, izņemot, ja saņemts attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka rakstisks saskaņojums.

116. Pie kopīgiem žogiem, mūriem un uz zemes vienības robežas, komposta vietas atļauts ierīkot, ja saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka rakstisks saskaņojums par kopīgas komposta vietas ierīkošanu.
117. Komposta kaudzes un organiskā mēslojuma glabātuves ierīko, izslēdzot ūdens avotu un gruntsūdeņu piesārņošanu.

3.3.12. Stihiju postījumu atjaunošana

118. Īpašnieks ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēka vai dabas stihijas rezultātā nopostītu vai daļēji nopostītu ēku vai būvi tajās pašās pamatdimensijās atbilstoši agrāk esošajam veidolam un tajā pašā novietnē, ievērojot **Apbūves noteikumu** prasības un saskaņojot būvniecību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izņemot, ja:

118.1. nopostītā būve atradās ielu sarkanajās līnijās;

118.2. nopostītā būve atradās neatbilstošas izmantošanas zemes vienībā.

119. Apstādījumus atjauno visās teritorijās, kur tie paredzēti atbilstoši plānošanas dokumentiem vai būvniecības ieceres dokumentācijai.

3.3.13. Būvju lietošanas veida maiņa, pārbūve, restaurēšana, atjaunošana, konservācija un nojaukšana

120. Jebkuru ēku, būvju vai to daļu lietošanas veidu maiņai ir nepieciešama būvniecības ieceres dokumentācija atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Iepļānotajai jaunajai funkcijai ir jāatbilst šo **Apbūves noteikumu** atļautās izmantošanas prasībām.
121. Ja būves tehniskais stāvoklis ir pasliktinājies, tad tās tehniskā un vizuālā stāvokļa sakārtošana ir īpašnieka vai lietotāja pienākums. Būve iekonservētā stāvoklī nedrīkst atrasties ilgāk par 5 gadiem, izņemot valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļus.
122. Ja būvē atrodas valsts ģeodēziskā tīkla punkts, visus būvniecības darbus saskaņo ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru, ja būvē atrodas vietējā ģeodēziskā tīkla punkts - ar **Pašvaldību**.
123. Pārbūvējot, restaurējot vai atjaunojot ēku vai inženierbūvi, kurā atrodas ģeodēziskie punkti - nivelēšanas sienas zīmes vai vietējā ģeodēziskā tīkla sienas zīmes, ēku un inženierbūvju pārbūves, restaurācijas un atjaunošanas būvniecības ieceres saskaņo ar ģeodēziskā punkta turētāju.
124. Kārtību, kādā veidā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī un degradētas ēkas un inženierbūves (grausti), nosaka normatīvie akti un **Pašvaldības** saistošie noteikumi.
125. Ja ēku un inženierbūvju nojaukšanas dokumentācijā nav paredzēta jauna būvniecība, nojaukto ēku un inženierbūvju vietas apzaļumo.

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

3.4.1. Vispārīgas prasības

126. Labiekārtotas publiskās ārtelpas ierīkošanai izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju vai labiekārtojuma risinājumu iekļauj detālplānojumā, kurā nosaka apbūves funkcijas, izvietojumu un prasības apbūves kompozīcijai.

3.4.2. Apstādījumi

127. Publiskās apstādījumu teritorijās un zaļajā zonā, tajā skaitā publiskajās atpūtas, sporta un peldēšanās vietās aizliegts novietot un braukt ar motorizētajiem transporta līdzekļiem, bojāt apstādījumus un piegružot tos ar atkritumiem.
128. Norobežojošus aizsargstādījumus vides kvalitātes uzlabošanai, aizsardzībai pret troksni un gaisa piesārņojumu veido:
- 128.1. ielas pusē, plānojot rindu māju vai daudzdzīvokļu māju būvniecību pie B vai C kategorijas ielām;
- 128.2. gar rūpnieciskās apbūves teritoriju un objektiem atbilstoši **Apbūves noteikumos** noteiktajam.
129. Veicot būvniecību, iespēju robežās saglabā esošos kokus.
130. Par apstādījumu apsaimniekošanu (ierīkošanu, kopšanu un uzraudzību) ir atbildīgi:
- 130.1. **Pašvaldība** - par **Pašvaldības** īpašumā esošu apstādījumu teritorijām;
- 130.2. namu pārvaldnieks vai apsaimniekotājs, vai namu īpašnieks - par pagalmu un iekškvartālu teritorijām;
- 130.3. uzņēmuma, iestādes un organizācijas vadītājs - par apstādījumiem slēgtajās teritorijās un platībās ārpus tām;
- 130.4. zemes īpašnieks vai lietotājs - par apstādījumiem viņu zemes īpašumā vai lietojumā;
- 130.5. būvētājs - par apstādījumiem teritorijā, kur rit būvdarbi.
131. Ja publiski pieejamā parka teritorija nepieder **Pašvaldībai**, **Pašvaldība** var ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju slēgt līgumu, kurā nosaka savstarpējos pienākumus un atbildību par parka apsaimniekošanu un publisku pieejamību.

3.4.3. Ārtelpas labiekārtojuma elementi un īslaicīgas lietošanas būves

132. Ārtelpas labiekārtojuma elementu, tajā skaitā vides objektu izvietojumu un vizuālo veidolu nosaka būvniecības ieceres dokumentācijā. To veido, harmoniski iekļaujoties apkārtējā vidē un saskaņā ar apkārtējo ēku un būvju arhitektonisko stilu un noformējumu.
133. Ārtelpas elementus ietvēs un citās teritorijās, kur paredzēta gājēju kustība, izvieta, nodrošinot vismaz 1,2 m platu brīvtempu gājējiem.

134. Vienā pārskatāmības posmā (ielas posmā vismaz viena kvartāla garumā, skvērā, parkā u.tml.) atļauts uzstādīt tikai viena veida vai savstarpēji stilistiski saskaņotus funkcionāli nepieciešamos ārtelpas elementus (atkritumu tvertnes, velonovietnes, soliņus u.tml.), kas saskaņoti **Pašvaldības** būvvaldē.
135. Izvietot pieminekļus un ierīkot piemiņas vietas drīkst tikai publiskajā ārtelpā kā punktveida objektus. Veidojot piemiņas vietas vai monumentus, **Pašvaldības** būvvalde var ierosināt veikt publisko apspriešanu.
136. Stacionāras un sezonas rakstura tirdzniecības būves (kioskus, nojumes, stendus, paviljonus u.tml.) atļauts būvēt vai novietot tikai ar **Pašvaldības** būvvaldes saskaņojumu. Ja iepriekšminētie objekti robežojas ar ielas sarkano līniju, ceļa zemes nodalījuma joslu, atrodas ielas sarkanajās līnijās vai ceļa zemes nodalījuma joslā, nepieciešams saskaņojums ar ceļa vai ielas īpašnieku vai tiesisko valdītāju.
137. Teritorijās, kur ir māju numerācija, īpašnieks nodrošina, lai pie katras galvenās būves galvenās ieejas uz sienas būtu piestiprināta, pēc **Pašvaldības** saistošajos noteikumos noteiktas formas izgatavota, mājas numura zīme.
138. Teritorijās, kur nav māju numerācijas, zemes vienības īpašnieks nodrošina, lai ārpus autoceļa zemes nodalījuma joslas, pie iebrauktuves zemes vienībā būtu uzstādīts mājas nosaukums.
139. Nekustamā īpašuma īpašnieka pienākums ir pie ēkas galvenās fasādes piestiprināt karoga turētāju vai uzstādīt brīvi stāvošu karoga mastu valsts karoga uzvilkšanai. Pieļaujama atsevišķi stāvošu virs 12 m augstu karogu mastu uzstādīšana ar **Pašvaldības** būvvaldi saskaņotās vietās.
140. Saskaņojot ar būves īpašnieku vai lietotāju, pie būvju sienām **Pašvaldība** vai tās pilnvarotas institūcijas var izvietot apgaismes ķermeņus, satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu konsoles vai stiprinājumus, kas nepieciešami ciemu rotāšanai.
141. Publiskās apbūves un daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku teritorijās atkritumu tvertnes izvieta speciāli šim nolūkam iekārtotās un ar **Pašvaldības** būvvaldi saskaņotās vietās. Zemes un būvju īpašnieki vai tiesiskie valdītāji novieto atkritumu tvertnes un uztur kārtībā piebraucamos ceļus uz atkritumu tvertnēm. Ja uz zemes vienības ir izvietots mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, sabiedriskā un darījumu iestāde, nodrošina, lai pie katras ieejas būtu uzstādīta atkritumu urna, lai tā būtu tīra un iztukšota, savlaicīgi nokrāsota un salabota.
142. Nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai nomnieks nodrošina ar apgaismojumu publiskās apbūves iestāžu ieejas, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku koplietošanas pagalmus un citas publiski pieejamas koplietošanas teritorijas.
143. Ielu, laukumu, parku, skvēru un koplietošanas pagalmu apgaismošanai atļauts izmantot apgaismes ķermeņus uz stabiem vai arī pie stabiem piestiprinātus apgaismes ķermeņus. Apgaismes ķermeņus veido arhitektoniski saskanīgus katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma vai kvartāla garumā, kā arī katra laukuma vai skvēra, vai parka, vai koplietošanas pagalma robežās.
144. 10 m platās un šaurākās ielās vai piebrauktuvēs atļauts izmantot pie ēku fasādēm piestiprinātus apgaismes ķermeņus.

145. Ielu, laukumu, parku, skvēru un koplietošanas pagalmu apgaismošanai atļauts izmantot apgaismes ķermeņus uz stabiem. Apgaismes ķermeņus veido arhitektoniski saskanīgus katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma vai kvartāla garumā, kā arī katra laukuma vai skvēra, vai parka, vai koplietošanas pagalma robežās.
146. Apgaismes ķermeņu novietojums nedrīkst traucēt satiksmes kustības drošību un pasliktināt iedzīvotāju sadzīves apstākļus.
147. Apgaismes ķermeņus pieslēdz pie pazemes kabeļiem vai kabeļiem būvju sienās.
148. Izbūvējot jaunu vai pārbūvējot esošu publiska rakstura būvi, ielas fasādēs var paredzēt fasāžu apgaismes elementus un teritorijas izgaismošanas risinājumus.

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

3.5.1. Plūdu riska teritorijas

149. **Teritorijas plānojumā** noteiktas un **Grafiskās daļas** kartēs attēlotas Rēzeknes upes, Maltas upes, Ičas upes, Livžankas (Liužankas) upes, Rāznas ezera un Lubāna ezera (Spēkā esošajā TP) applūstošās teritorijas. Applūstošās teritorijas ar applūduma atkārtošanās biežumu vismaz reizi desmit gados (ar 10% applūduma varbūtību) noteiktas, izmantojot inženiertehniskos aprēķinus, precizējot pēc dabā konstatējamām regulāra applūduma pazīmēm atbilstoši mēroga 1: 10 000 noteiktībai.
150. Applūstošo teritoriju robežas var precizēt detālplānojumā un būvniecības ieceres dokumentācijā, saņemot kompetentās iestādes izziņu par 10% applūduma varbūtības zemes virsmas augstuma atzīmi un veicot inženiertopogrofisko uzmērīšanu un pazīmju novērtēšanu dabā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
151. **Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas** izstrādē izmantots topogrāfiskais plāns M 1:10 000, līdz ar to nav iespējams identificēt mazākas applūduma teritorijas. Ja būvniecības vajadzībām tiek izmatoti topogrāfiskie plāni ar augstāku mēroga precizitāti, applūduma līnijas ir atbilstoši nosakāmas lokālplānojumā, detālplānojumā un būvniecības ieceres dokumentācijā katrā konkrētajā vietā.
152. Applūduma riska teritorijās pirms būvniecības nepieciešams veikt teritorijas topogrāfisko uzmērīšanu un veikt applūšanas riska izvērtējumu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī saņemt kompetentu iestāžu atzinumu par applūšanas iespējamību. Pēc atzinuma saņemšanas, ja teritorija tiek noteikta kā applūstoša, tās turpmākā izmantošana veicama saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

3.5.2. Ģeoloģiskā riska teritorijas

153. **Teritorijas plānojumā** noteiktas un **Grafiskajā daļā** attēlotas erozijas riska teritorijas - Rāznas ezera krasta erozijas teritorijas (Čornajas, Kaunatas un Mākoņkalna pagastā).
154. Prasības riska novēršanai nosaka **Pašvaldības** Būvvalde būvniecības ieceres dokumentācijas vai detālplānojuma darba uzdevumā.
155. Veicot jebkādus būvniecības darbus ģeoloģiskā riska teritorijās nepieciešama apbūvei paredzētās teritorijas detaļa inženierģeoloģiskā izpēte. Veicot izpētes darbus, izvērtē iespējamo eksodinamisko procesu apdraudējums būvniecībai, kā arī gruntsūdeņu iespējamo

agresivitāti pret betonu, it īpaši gadījumos, kad gruntsūdeņu līmenis atrodas nelielā dziļumā (1 - 2 m).

3.5.3. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijas

156. **Teritorijas plānojuma** Grafiskās daļas kartē attēlotas piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrētas Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā.
157. Piesārņotajās un potenciāli piesārņotajās vietās pirms jaunas atļautās izmantošanas uzsākšanas vai būvniecības veic augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma izpēti un piesārņojuma līmeņa novērtējumu. Ja tiek konstatēts piesārņojums, veic teritorijas sanāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dzīvojamās un publiskās apbūves izvietošana atļauta tikai pēc konstatētā piesārņojuma novēršanas.

3.5.4. Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām

158. Attālumus no degvielas un gāzes uzpildes stacijām līdz citiem objektiem nosaka normatīvie akti. Papildus ievēro šādus attālumus no degvielas un gāzes pildnēm un pazemes rezervuāriem:
- 158.1. 50 m līdz dzīvojamām un publiskām ēkām;
- 158.2. 30 m līdz koku mežu masīviem.
159. Pirms degvielas un gāzes uzpildes staciju projektēšanas uzsākšanas nepieciešams iegūt slēdzienu par grunts piesārņojuma līmeni attiecīgajā vietā.
160. Degvielas un gāzes uzpildes stacijās, izņemot pašapkalpošanās uzpildes stacijās, ierīko publiski pieejamas tualetes.

3.5.5. Aizsardzība pret trokšņiem

161. Akustiskā trokšņa pieļaujamais rādītājus dzīvojamo un publisko ēku telpām un teritorijām pieņem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Trokšņa līmeņa rādītāji galvenajiem trokšņa avotiem nosakāmi pēc to novietnei atbilstošām trokšņa kartēm, bet, ja to nav - akustisko mērījumu un/vai akustiskās situācijas modelēšanas (aprēķina) rezultātā.
162. Prettrokšņa sienas nepieciešamību pamato detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā. Īpašos gadījumos par prettrokšņa sienu drīkst izmantot žogu. Prettrokšņa sienas, nepieciešamības gadījumā, ierīko gar Rūpnieciskās apbūves teritorijām un Tehniskās apbūves teritorijām, gar satiksmes maģistrālēm ciemu teritorijās ar blīvu dzīvojamo un publisko apbūvi.
163. Trokšņu mazināšanai Rūpnieciskās apbūves teritorijās paredz reljefa elementu (uzbērumu, ierakumu) izmantošanu, krūmāju, vienlaidu apstādījumu joslu un apstādījumu masīvu veidošanu, kas nodrošina pasākuma efektivitāti visu gadu, ne tikai veģetācijas sezonā.
164. Jebkuras no kokiem veidotas stādījumu joslas stumbru daļa obligāti aizsedzamas (ar blīvu krūmāju joslām, vaļņiem vai ekrāniem).

3.5.6. Prasības saņemt saskaņojumu

165. Saņem attiecīgās pašvaldības, ar ko robežojas Rēzeknes novada pašvaldības administratīvā teritorija, saskaņojumu:

165.1. ja tiek plānots vai projektēts objekts, kura aizsargjosla iekļausies blakus esošas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

165.2. ja tiek plānots objekts, kas potenciāli var radīt vides piesārņojumu vai radīt negatīvu ietekmi uz dzīves vides kvalitāti 500 m vai tuvāk blakus esošas pašvaldības administratīvajai robežai, kā arī nepieciešams rīkot būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

3.6. PRASĪBAS DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVEI

166. Lai uzsāktu derīgo izrakteņu ieguvu, nepieciešams veikt detālu ģeoloģisko izpēti. Derīgo izrakteņu ieguvu drīkst veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām zemes dziļu ieguves jomā, saskaņojot darbību ar kompetentajām valsts uzraudzības iestādēm un **Pašvaldību**.

167. Derīgo izrakteņu ieguve normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atļauta šādās funkcionālajās zonās: Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R), Mežu teritorijā (M), Lauksaimniecības teritorijā (L) un Ūdeņu teritorijā (Ū). Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās (ĪADT) derīgo izrakteņu ieguve pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja to pieļauj spēkā esošie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju normatīvie akti, kultūras pieminekļu aizsardzības zonās - ja tiek saskaņots ar NKMP, vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajās un dabas teritorijās (TIN4) un ainaviski vērtīgajās teritorijās (TIN5) - ja tiek saskaņots ar **Pašvaldību**.

168. Derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta ciemu teritorijās (izņemot atļauta sapropeļa ieguve ezeros), kultūras pieminekļu teritorijās, vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajās un dabas teritorijās (TIN4) un ainaviski vērtīgajās teritorijās (TIN5).

169. Paredzētās darbības - derīgo izrakteņu ieguves - ietekmes uz vidi novērtējums veicams normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc iespējas agrākā derīgo izrakteņu ieguves plānošanas, projektēšanas un lēmumu pieņemšanas stadijā.

170. Lai netiktu izmainīts ūdens līmenis un pārveidoti ūdensteču un ūdenstilpņu krasti, derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta tiešā upju un ezeru tuvumā - 100 m attālumā no krasta līnijas. Veicot derīgo izrakteņu ieguves vietu projekta izstrādi, novērtē tā potenciālo ietekmi uz ūdens līmeņa izmaiņām.

171. Nav atļauta derīgo izrakteņu ieguve tuvāk par 100 m no kapsētu teritorijas (DA2 teritorijas) robežas.

172. Plānojot jaunas derīgo izrakteņu ieguves vietas, izstrādā transporta un energoapgādes shēmu, lai novērstu iespējamo negatīvo ietekmi uz apdzīvotajām vietām un cilvēku dzīves kvalitāti tajās. Derīgo izrakteņu ieguve nedrīkst pasliktināt blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku dzīves apstākļus - piebraucamo ceļu kvalitāti, ūdens ieguvu, trokšņa un putekļu izplatību dzīvojamo māju tuvumā u.tml..

173. Derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta tuvāk par 1 km no pilsētas un ciemu teritoriju robežām, izņemot atļauts RSEZ teritorijā (TIN1), kā arī tuvāk par 10 m līdz blakus esošās zemes

vienības robežai, izņemot, ja piegulošās zemes vienības īpašnieks ir rakstiski piekritis derīgo izrakteņu ieguvei un pārstrādei tuvāk par 10 m no savas zemes vienības robežas.

174. Derīgo izrakteņu ieguves vietu izstrādātāji uztur kārtībā derīgo izrakteņu transportēšanā izmantojamās ceļus neatkarīgi no īpašuma piederības, kā arī vienojas par **Pašvaldības** un privāto ceļu izmantošanu ar īpašnieku, saskaņojot to ar **Pašvaldību**. Stingri ievēro drošības pasākumus un ierobežo nepiederošu personu iekļūšanu teritorijā.
175. Lai novērstu draudus vides un apkārtējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pasliktināšanai, kā arī sekmētu ieguves vietas iekļaušanos ainavā, saskaņā ar projektu veic derīgo izrakteņu ieguves vietas teritorijas rekultivāciju, ko uzsāk viena gada laikā pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas.
176. Derīgo izrakteņu ieguves vietu teritorijās nav atļauta atkritumu izgāšana.
177. Ja derīgo izrakteņu ieguve tiek pārtraukta uz laiku ilgāku par 1 gadu, derīgo izrakteņu ieguvējs veic derīgo izrakteņu vietas konservāciju, nodrošinot ieguves vietas un ar to saistīto urbumu un monitoringa tīkla saglabāšanu tādā stāvoklī, kas nepasliktina apkārtējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un nerada draudus videi.

3.7. PRASĪBAS DĪĶU IERĪKOŠANAI

178. Meliorētajās lauksaimniecības zemēs, neatkarīgi no ierīkojamā dīķa platības, visos gadījumos saņem tehniskos noteikumus no meliorācijas sistēmu uzraugošās institūcijas.
179. Mākslīgās ūdenstilpes nedrīkst atrasties tuvāk par 6 m no kaimiņu zemes vienības robežas (neattiecas uz robežu ar autoceļu), izņemot gadījumus, kad saņemta kaimiņu zemes vienības īpašnieka rakstiska piekrišana. Mākslīgo ūdenstilpju izvietojumu pie autoceļiem drīkst veikt tikai ar attiecīgā autoceļa īpašnieka vai pārvaldītāja saskaņojumu.
180. Ierīkojot mākslīgās ūdenstilpes īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās (ĪADT), ņem vērā arī ĪADT noteiktās prasības.
181. Gadījumā, ja ierīkotais dīķis divu gadu laikā nav piepildījies ar ūdeni, veic teritorijas rekultivāciju.

3.8. PRASĪBAS LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS ZEMES LIETOŠANAS KATEGORIJAS MAIŅAI

182. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (turpmāk – lauksaimniecības zemes) lietošanas kategorijas maiņu un meža zemes atmežošanu veic atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
183. Lauksaimniecības zemju apmežošana ir aizliegta nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemēs (Krēslītes polderis), vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajās un dabas teritorijās (TIN4) un ainaviski vērtīgajās teritorijās (TIN5), izņemot, ja TIN4 un TIN5 teritorijās saņemts **Pašvaldības** saskaņojums. Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās (ĪADT) lauksaimniecības zemju apmežošanā, ņem vērā arī ĪADT noteiktās prasības.
184. Lauksaimniecības zemju apmežošana ir aizliegta, ja izpildās vismaz viens no uzskaitītajiem kritērijiem:

- 184.1. vienlaidus meliorētās lauksaimniecības zemes platība ir lielāka par 3 ha, zemes auglība ir 30 balles un augstāka, kā arī zemes līdz paredzētajai apmežošanai ir apsaimniekotas un tiek izmantotas lauksaimniecībā (tīrumi, ganības u.c.) un tai ir nodrošināta piekļuve;
- 184.2. ja vismaz 70% no apmežošanai paredzētai meliorētai lauksaimniecības zemei (ar platību virs 2 ha un **nodrošinātu** piekļuvi) pieguļošajām teritorijām ir meliorētas un apsaimniekotas lauksaimniecības zemes.
185. Ja teritorijā ir izbūvētas meliorācijas sistēmas slēgtā drenāža, lauksaimniecības zemju lietošanas kategorijas maiņu saskaņo ar meliorācijas sistēmu uzraugošo institūciju.
186. Ja lauksaimniecības zemē ir reģistrēti bioloģiski vērtīgi zālāji (BVZ), ir nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju zālāja platības pārveidošanai jeb zemes lietošanas kategorijas maiņai (aparšanai, apmežošanai, apbūvei u.c.).

3.9. PRASĪBAS DABAS TERITORIJU IZMANTOŠANAI

3.9.1. Reljefa un augsnes virskārtas saglabāšana, koku ciršana

187. Apbūvējot zemes vienību, maksimāli saglabā dabīgo reljefu un augsnes virskārtu. Pēc būvniecības pabeigšanas atjauno augsnes virskārtu.
188. Prasības reljefa un augsnes virskārtas saglabāšanai nosaka detālplānojumā vai būvatļaujas projektēšanas nosacījumos.
189. Nav atļauts:
- 189.1. mainīt dabisko reljefu un hidroģeoloģiskos apstākļus (aizbērt gravas, grāvjus un derīgo izrakteņu ieguves vietas, rakt dīķus, ierīkot drenāžu), veikt grunts nomaiņu, izņemot gadījumus, ja minētās darbības ir saskaņotas ar atbildīgajām institūcijām vai minēto pasākumu veikšanai izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija;
- 189.2. veikt teritorijas uzbēršanu, izmantojot nepārstrādātus būvniecības atkritumus;
- 189.3. veikt darbības, kas rada piesārņojumu, kas pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos atļautos robežlielumus, izņemot, ja saņemta attiecīga atļauja.

3.10. PRASĪBAS PUBLISKĀ LIETOŠANĀ ESOŠO ŪDEŅU IZMANTOŠANAI

190. **Teritorijas plānojuma** Grafiskās daļas kartē attēlotas piekļuves vietas pie iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuriem nodrošināta publiskā piekļuve, kā arī pašvaldības publiskās peldvietas, kuras atrodas konkrētās pagasta pārvaldes pārziņā.
191. Pie iekšzemes publiskajiem ūdeņiem (Černostes ezera, Dziļūta ezera, Feimaņu ezera, Idzipoles ezera, Ismeru-Žogotu ezera, Kaunatas ezera, Lubāna ezera, Meirānu ezera, Pušas ezera, Rāznas ezera, Rušona ezera, Salāja ezera Tiskādu ezera, Viraudas ezera, Vertukšņa ezera, Zosnas ezera un Rēzeknes upes) un īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām (ĪADT) nodrošina publisku piekļuvi gājējiem un riteņbraucējiem, nosakot to lokālplānojumā vai detālplānojumā, atbilstoši **Teritorijas plānojuma** Grafiskajā daļā noteiktajam un/vai **Pašvaldības** prasībām attiecīgā projekta darba uzdevumā.

4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu [Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi"](#) 3.pielikumam "Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators"

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA

4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)

4.1.1.1. Pamatinformācija

192. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

193. Savrupmāju apbūve (11001).

194. Vasarnīcu apbūve (11002).

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

195. Dārza māju apbūve (11003).

196. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

197. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

198. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

199. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

200. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

201. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): kas ietver privātus un publiskus pagalmus, apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

202. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.1.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
203.		1200 m ² ¹	30	līdz 60 ³	līdz 12 ²	līdz 3	

1. katrai dvīņu mājas daļai 600 m²

2. palīgēkām 8 m

3. Piemērojama papildizmantošanas veidiem

4.1.1.5. Citi noteikumi

204. Vienā zemes vienībā atļauts būvēt vairāk par vienu savrupmāju vai vairāk par vienu vasarnīcu, vai vairāk par vienu dvīņu māju, ja iespējama zemes reālā sadale atbilstoši **Apbūves noteikumiem**. Dvīņu māju būvniecības gadījumā paredz zemes vienības sadalīšanas iespēju katrai atsevišķai mājas daļai.
205. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte ir 20 m, dvīņu mājas vienai daļai – 15 m. Atsevišķos gadījumos, pamatojot ar lokālpārplānojumu vai detālpārplānojumu, vai ņemot vērā zemes lietderīgas izmantošanas iespējas, esošās apbūves un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabiskās robežas, zemes vienības minimālo fronti var samazināt.
206. Telpas saimnieciskās darbības veikšanai atļautas tikai ar nosacījumu, ka netiek pasliktināti kaimiņu dzīves apstākļi ar trokšņa, smaku vai cita veida piesārņojumu. **Pašvaldība** katrā atsevišķā gadījumā izvērtē potenciālo saimnieciskās darbības ietekmi un izvirza nosacījumus tās atļaušanai vai aizliegšanai.
207. DzS teritorijā, kas atrodas arheoloģijas pieminekļa - Kaunatas senkapu teritorijā nav atļauta esošo īpašumu sadalīšana un jaunu zemes vienību veidošana. Nav atļauta jaunas apbūves veidošana, jaunu ceļu, ielu un ūdenstilpņu izveide kā arī citi ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi. Atļauta tikai vēsturisko būvju atjaunošana esošajā apjomā, saskaņojot ar NKMP.

4.1.2. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1)

4.1.2.1. Pamatinformācija

208. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) ir funkcionālā zona, ko nosaka vasarnīcu un dārza māju apbūves teritorijās ciemos, lai nodrošinātu sezonas rakstura mājokļa funkciju, bet izpildot nosacījumus iespējama arī pastāvīga savrupmāju apbūve.

4.1.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

209. Savrupmāju apbūve (11001): izņemot dvīņu māju.
210. Vasarnīcu apbūve (11002).

4.1.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

211. Dārza māju apbūve (11003).
212. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): kas ietver privātus un publiskus pagalmus, apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.
213. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.1.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
214.		600 m ²	30		līdz 9	līdz 3	

4.1.2.5. Citi noteikumi

215. Vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu vasarnīcu un vienu savrupmāju, kā arī nepieciešamo apbūvi.
216. Savrupmāju apbūve atļauta pie nosacījuma, ja zemes vienības platība nav mazāka par 600 m².
217. Jaunveidojamajām apbūves teritorijām obligāti paredz pieslēgšanos esošajiem centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ja tas ir tehniski iespējams un/vai maģistrālie ūdensvada kanalizācija tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu.

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)

4.2.1.1. Pamatinformācija

218. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

219. Savrupmāju apbūve (11001).
220. Rindu māju apbūve (11005).
221. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): līdz 3 stāviem.

4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

222. Biroju ēku apbūve (12001).
223. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas un gāzes uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus.
224. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
225. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
226. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
227. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
228. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
229. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

230. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): izņemot dzīvnieku viesnīcas un patversmes.
231. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): kas ietver publiski pieejamus pagalmus, apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.
232. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.2.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
233.		1200 m ²	40	līdz 110	līdz 15	līdz 3	40

4.2.1.5. Citi noteikumi

234. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte ir 20 m, dvīņu mājas vienai daļai – 15 m, rindu mājas sekcijai - 6 m. Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā zemes lietderīgas izmantošanas iespējas, esošās apbūves un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabiskās robežas, zemes vienības minimālo fronti var samazināt.
235. Paredzot rindu māju apbūvi, zemes vienības atļauts sadalīt tikai pēc šo ēku uzbūvēšanas.
236. Uz katru dzīvokli daudzdzīvokļu mājā paredz autonovietni vismaz vienai automašīnai. Citai atļautai izmantošanai - ievērojot normatīvās prasības un nesamazinot minimālo brīvo zaļo teritoriju.
237. Visām mazstāvu daudzdzīvokļu apbūves teritorijām ir obligāta centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija un siltumapgāde vai vienota lokālā ēkas siltumapgādes sistēma.
238. Palīgēkas - šķūnīši u.tml. pie daudzdzīvokļu mājām izbūvējamas pēc iespējas vienotā stilā, saskaņojot ar **Pašvaldības** būvvaldi to apbūves parametrus un vienotus arhitektoniskos risinājumus. Maksimālais augstums un stāvu skaits - 6 m un 2 stāvi. Jaunas kūtis (mājlopu novietnes) nav atļautas.
239. Pakalpojumu objektu (veikals, frizētava, kafejnīca u.tml.) ierīkošana atļauta daudzdzīvokļu māju pirmajos stāvos, nodrošinot atsevišķu ieeju.
240. Daudzdzīvokļu māju pagalmos veidojams labiekārtojums - atpūtas vietas pieaugušajiem, rotaļu laukumi bērniem, āra treniņi, laukumi saimnieciskiem mērķiem un/vai fizikālās nodarbībām, apgaismojums u.tml. labiekārtojuma un ārtelpas elementi pēc nepieciešamības.
241. Atļautas telpas saimnieciskās darbības veikšanai, ja tā atbilst mājražošanas statusam un netiek pasliktināti kaimiņu dzīves apstākļi ar trokšņa, smaku vai cita veida piesārņojumu. Pašvaldība katrā atsevišķā gadījumā izvērtē potenciālo saimnieciskās darbības ietekmi un izvirza nosacījumus tās atļaušanai vai aizliegšanai.
242. Esošo daudzdzīvokļu namu apbūves iekšpagalmos jauna apbūve un tās izvietojums izvērtējams, ievērojot noteiktos apbūves rādītājus, kā arī insolācijas un izgaismojuma prasības, ar detālplānojumu vai piemērojot būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūru.

243. Savrupmāju un dvīņu māju apbūves gadījumā ievēro Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) noteikumus. (skatīt 4.1.apakšnodaļā)

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.3.1. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)

4.3.1.1. Pamatinformācija

244. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem līdz pieciem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.3.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

245. Rindu māju apbūve (11005).
246. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.3.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

247. Biroju ēku apbūve (12001).
248. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas un gāzes uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus.
249. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
250. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
251. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
252. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
253. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
254. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
255. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): izņemot dzīvnieku viesnīcas un patversmes.
256. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): kas ietver publiski pieejamus pagalmus, apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.
257. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.3.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
258.		⁴		līdz 110	līdz 20	līdz 5	40

4. pēc funkcionālās nepieciešamības

4.3.1.5. Citi noteikumi

259. Pakalpojumu objektu (veikals, frizētava, kafējnīca u.tml.) ierīkošana atļauta daudzdzīvokļu māju pirmajos stāvos, nodrošinot atsevišķu ieeju ar vides pieejamību.
260. Paredzot rindu māju apbūvi, zemes vienības atļauts sadalīt tikai pēc šo ēku uzbūvēšanas.
261. Uz katru dzīvokli daudzdzīvokļu mājā paredz autonovietni vismaz vienai automašīnai, citai atļautai izmantošanai - ievērojot normatīvās prasības, nesamazinot minimālo brīvo zaļo teritoriju.
262. Visām daudzstāvu daudzdzīvokļu apbūves teritorijām ir obligāta centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija, kā arī siltumapgāde vai vienota lokālā ēkas siltumapgādes sistēma.
263. Palīgēkas - šķūnīši u.tml. pie daudzdzīvokļu mājām izbūvējamas pēc iespējas vienotā stilā, saskaņojot ar **Pašvaldības** būvvaldi to apbūves parametrus un vienotus arhitektoniskos risinājumus. Maksimālais augstums un stāvu skaits - 6 m un 2 stāvi. Jaunas kūtis (mājlopu novietnes) nav atļautas.
264. Daudzdzīvokļu māju pagalmos veido labiekārtojumu - atpūtas vietas pieaugušajiem, rotaļu laukumus bērniem, laukumus saimnieciskiem mērķiem un/vai fizikultūras nodarbībām, apgaismojumu u.c. labiekārtojuma un ārtelpas elementus pēc nepieciešamības.
265. Atļautas telpas saimnieciskās darbības veikšanai, ja tā atbilst mājražošanas statusam un netiek pasliktināti kaimiņu dzīves apstākļi ar trokšņa, smaku vai cita veida piesārņojumu. **Pašvaldība** katrā atsevišķā gadījumā izvērtē potenciālo saimnieciskās darbības ietekmi un izvirza nosacījumus tās atļaušanai vai aizliegšanai.
266. Esošo daudzdzīvokļu namu apbūves iekšpagalmos jauna apbūve un tās izvietojums izvērtējams ievērojot noteiktos apbūves rādītājus, kā arī insolācijas un izgaismojuma prasības, ar detālplānojumu vai piemērojot būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūru.
267. Rindu māju un mazstāvu daudzdzīvokļu apbūves gadījumā ievēro Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) noteikumus. (skatīt 4.2.apakšnodaļā)

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P)

4.4.1.1. Pamatinformācija

268. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietojumu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

269. Biroju ēku apbūve (12001).
270. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
271. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
272. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

273. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
274. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
275. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
276. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
277. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
278. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
279. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
280. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

281. Rindu māju apbūve (11005).
282. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.4.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
283.		5		līdz 150	līdz 20 6	līdz 5	30

5. pēc funkcionālās nepieciešamības

6. neattiecas uz sakrālām būvēm

4.4.1.5. Citi noteikumi

284. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte ir 20 m, izņemot gadījumus, kad konkrētas situācijas dēļ nepieciešams cits risinājums.
285. Jaunveidojamajās publiskās apbūves teritorijās veido publiski pieejamu ārtelpu (apstādījumi, bērnu rotaļu laukumi u.c.) vismaz 20% no teritorijas kopējās platības.
286. Paredzot jebkura veida būvniecību, pārbūvi vai labiekārtošanu, **Pašvaldības** būvvalde būvatļaujā var noteikt papildus prasības publiskās telpas veidošanai un saglabāšanai.
287. Jaunveidojamajām apbūves teritorijām obligāti paredz pieslēgšanos pie esošajiem centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ja tas ir tehniski iespējams un/vai maģistrālie ūdensvada kanalizācija tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu.
288. Publiskās apbūves objektā atļauts dzīvoklis.
289. Rindu māju apbūvei un mazstāvu daudzdzīvokļu apbūvei atsevišķā zemes vienībā ievērojami Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM) noteikumi. (skatīt 4.2.nodaļā)
290. P teritorijās, kas atrodas arhitektūras kultūras pieminekļu individuālajā aizsardzības zonā atļautais maksimālais apbūves augstums 12 m un 3 stāvi. Pieļaujama tikai tāda jauna apbūve, kas ar savu apjomu, augstumu un arhitektonisko izvietojumu nerada traucējumu

kultūrvēsturiskajai apbūvei un ainavai. Labiekārtojums un apbūve veidojama, ņemot vērā kultūrvēsturiskās ainavas un apbūves identitāti un autentiskumu, plānotās apbūves iekļaušanos ainavā saskaņojot ar NKMP.

4.4.2. Publiskās apbūves teritorija (P1)

4.4.2.1. Pamatinformācija

291. Publiskās apbūves teritorija (P1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietojumu arhitektūras pieminekļu – Bikavas muižas un pārvaldnieka mājas apbūves, Zosnas muižas apbūves, Lūznavas (Glužņevas) muižas apbūves, Adamovas muižas apbūves, Pušas muižas apbūves, rehabilitācijas centra "Rāzna" apbūves teritorijās un Franča Trasuna dzīves vietā "Kolnasāta", paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.4.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

292. Biroju ēku apbūve (12001).
293. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): kas ietver restorānus, bārus, kafejnīcas, kā arī sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objektus (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi).
294. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): kas ietver viesnīcas, viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas.
295. Kultūras iestāžu apbūve (12004): kas ietver koncertzāles, apjuntas vasaras estrādes, muzejus, izstāžu zāles un citas mākslas, izklaides un atpūtas iestādes un to darbības nodrošināšanai nepieciešamos objektus un infrastruktūru.
296. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
297. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): kas ietver ārstu prakses, sanatorijas un citus ārstniecības nolūkiem paredzētos objektus un tiem nepieciešamo infrastruktūru.
298. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
299. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): kas ietver apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru, tai skaitā autonomvietnes publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

4.4.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.4.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
300.				līdz 80	līdz 9 ⁷	līdz 2 ⁸	40

7. neattiecas uz esošo kultūrvēsturisko ēku pārbūvi (atjaunošanu) vēsturiskajā veidolā

8. neattiecas uz esošo kultūrvēsturisko ēku pārbūvi (atjaunošanu) vēsturiskajā veidolā

4.4.2.5. Citi noteikumi

301. Nav atļauta jaunas apbūves veidošana, kas funkcionāli nav saistīta ar esošo muižu un citu kultūrvēsturisko apbūvi. Kultūras pieminekļu teritorijās pieļaujama tikai tādu jaunu ēku būvniecība vai esošo ēku pārbūve, kas ar savu apjomu, arhitektonisko izvietojumu, augstumu, materiālu lietojumu un tonalitāti nerada vizuālās uztveres traucējumu kultūrvēsturiskajai apbūvei un tās dabiskajai un tradicionālajai ainavai. Prioritāri veicama vēsturisko ēku atjaunošana un pārbūve un nav pieļaujama jaunas, muižas apbūves kompleksam neraksturīgas apbūves veidošana.
302. Kultūrvēsturiskās apbūves ēkām (kultūras pieminekļa teritorijā) saglabājams raksturīgais arhitektoniski telpiskais un fasāžu dekoratīvais risinājums, vēsturiskais būvaprjoms, fasāžu mākslinieciskā kompozīcija un apdares detaļas.
303. Kultūras pieminekļu kultūrvēsturiskās apbūves un tās aizsardzības zonas teritorijā realizējamām jaunbūvēm, kā arī esošo būvju pārbūvēm jāiekļaujas apkārtējā vēsturiskās apbūves ainavā, ņemot vērā vides mērogu, struktūru, kompozīcijas principus un konkrētās vietas struktūras evolūcijas likumsakarības. Labiekārtojums un apbūve veidojama, ņemot vērā kultūrvēsturiskās ainavas un apbūves identitāti un autentiskumu, saskaņojot ar NKMP.
304. Vēsturiskās apbūves vizuālās ietekmes zonā nav pieļaujama jaunu kultūrvēsturiskās vides raksturam nepiemērotu virszemes transporta, inženiertehnisko būvju un iekārtu izvietošana, kā arī traucējošu reklāmu izvietošana, kas rada vizuālu piesārņojumu kultūrvēsturiskajā vidē.
305. Lai nodrošinātu publisko pieejamību, P1 teritoriju nav atļauts nožogot, izņemot, ja žogs tiek veidots kā ainavisks publiskās ārtelpas labiekārtojuma elements.
306. Paredzot jebkura veida atļauto būvniecību, pārbūvi un labiekārtošanu kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās, **Pašvaldības** būvvalde būvatļaujā var noteikt papildus prasības publiskās telpas veidošanai un saglabāšanai. Atļautās apbūves parametri katrā atsevišķā gadījumā nosakāmi individuāli, respektējot muižas apbūves saglabājamās kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī veidojot apbūvi, kas ar funkciju, apjomu, arhitektonisko izveidojumu, augstumu, materiālu lietojumu un tonalitāti nepazemina kultūras pieminekļu vērtību un nerada traucējumus to ietverošajai ainavai.
307. Nav atļauta P1 teritorijas sadalīšana atsevišķās zemes vienībās.

4.4.3. Publiskās apbūves teritorija (P2)

4.4.3.1. Pamatinformācija

308. Publiskās apbūves teritorija (P2) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu reliģiska rakstura iestāžu un objektu izvietojumu un funkcionēšanu arhitektūras pieminekļu Bērzgales katoļu baznīca, Melnā Dukstigala katoļu baznīca, Dricānu katoļu baznīca, Pilcenes katoļu baznīca, Feimaņu katoļu baznīca, Bikavas katoļu baznīca, Strūžānu evaņģēliski luteriskā baznīca, Kaunatas katoļu baznīca, Sarkanu katoļu baznīca, Zosnas katoļu baznīca, Nagļu katoļu baznīca, Ozolmuižas katoļu baznīca, Pušas katoļu baznīca, Rikavas katoļu baznīca, Ciskādu katoļu baznīca, Prezmas katoļu baznīca, Rozentovas (Maltas) katoļu baznīca, Stoļerovas katoļu kapella, Rečinas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Ismeru vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Lipušku vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Maltas (Borovkas) vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Uljanovas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Tiskādu vecticībnieku kopienas

lūgšanu nams, Puderovas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams un pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisko objektu Strūžānu katoļu baznīca, Nautrēnu Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca, Paramonovkas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Tiskādu pareizticīgo baznīca, Štikānu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Borisovkas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams apbūves teritorijās, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.4.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

309. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
310. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): kas ietver apstādījumus un labiekārtojumu, t.sk. autonovietnes publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

4.4.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.4.3.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
311.				līdz 80	līdz 9 ⁹	līdz 2	

9. neattiecas uz esošo baznīcu un lūgšanas namu pārbūvi (atjaunošanu) vēsturiskajā veidolā.

4.4.3.5. Citi noteikumi

312. Nav atļauta P2 teritorijas sadalīšana un jaunas apbūves veidošana, izņemot, ja tā nepieciešama baznīcas vai lūgšanas nama reliģisko vai kultūras funkciju nodrošināšanai.
313. Labiekārtojums un apbūve, ja tā nepieciešama baznīcas reliģisko funkciju nodrošināšanai, veidojama, ņemot vērā kultūrvēsturiskās ainavas un apbūves identitāti un autentiskumu, saskaņojot ar NKMP un **Pašvaldības** būvvaldes arhitekti.
314. Paredzot jebkura veida atļauto būvniecību, pārbūvi un labiekārtošanu, **Pašvaldības** būvvalde būvatļaujā var noteikt papildus prasības publiskās telpas veidošanai un saglabāšanai.

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC)

4.5.1.1. Pamatinformācija

315. Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.

4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

316. Savrupmāju apbūve (11001).

317. Rindu māju apbūve (11005).
318. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
319. Biroju ēku apbūve (12001).
320. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
321. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
322. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
323. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
324. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
325. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
326. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
327. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
328. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
329. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
330. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

331. Viegļās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
332. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

4.5.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
333.		10					

10. Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai.

4.5.1.5. Citi noteikumi

334. Savrupmāju apbūves gadījumā ievēro DzS teritoriju noteikumus (*skatīt Apbūves noteikumu 4.1.1 apakšnodaļā*).
335. Rindu māju un mazstāvu daudzdzīvokļu namu apbūves gadījumā ievēro DzM teritoriju noteikumus (*skatīt Apbūves noteikumu 4.2.1 apakšnodaļā*).
336. Publiskās apbūves gadījumā ievēro P teritoriju noteikumus (*skatīt Apbūves noteikumu 4.4.1 apakšnodaļā*).
337. Rūpnieciskās apbūves gadījumā ievēro R teritoriju noteikumus (*skatīt Apbūves noteikumu 4.6.1 apakšnodaļā*).

4.5.2. Jauktas centra apbūves teritorija (JC1)

4.5.2.1. Pamatinformācija

338. Jauktas centra apbūves teritorija (JC1) ir funkcionālā zona, ko nosaka arhitektūras pieminekļu Bērzgales muižas apbūves, Maltas zirgu pasta stacijas, Rikavas muižas apbūves, Feimaņu muižas parka apbūves un Ciskādu (Vītolu) skolas teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs.

4.5.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

339. Savrupmāju apbūve (11001): (atļauta tikai esošā).

340. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): (atļauta tikai esošā).

341. Biroju ēku apbūve (12001).

342. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus, tirdzniecības centrus, kuru telpu platība pārsniedz 200 m².

343. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

344. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

345. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

346. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

347. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

348. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

349. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): kas ietver publiski pieejamus pagalmus, apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

4.5.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

350. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

4.5.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
351.			40		līdz 9 ¹¹	līdz 2 ¹²	40

11. neattiecas uz esošo kultūrvēsturisko ēku pārbūvi (atjaunošanu) vēsturiskajā veidolā.

12. neattiecas uz esošo kultūrvēsturisko ēku pārbūvi (atjaunošanu) vēsturiskajā veidolā

4.5.2.5. Citi noteikumi

352. Nav atļauta jaunas apbūves veidošana, kas funkcionāli nav saistīta ar esošo kultūrvēsturisko apbūvi. Pieļaujama tikai tādu jaunu ēku būvniecība vai esošo ēku pārbūve, kas ar savu

apjomu, arhitektonisko izvietojumu, augstumu, materiālu lietojumu un tonalitāti nerada vizuālās uztveres traucējumu kultūrvēsturiskajai apbūvei un tās dabiskajai un tradicionālajai ainavai. Kultūras pieminekļu teritorijās prioritāri veicama vēsturisko ēku atjaunošana un pārbūve un nav pieļaujama jaunas, vēsturiskās apbūves kompleksam neraksturīgas apbūves veidošana.

353. Atļauts tikai ražošanas objekts ar nelielu ietekmi uz vidi (ražošanas objekts vai ražotne, kurā atbilstoši likuma "Par piesārņojuma" prasībām veic C kategorijas piesārņojošo darbību) un kura ražošanas telpu platība nepārsniedz 200 m².
354. Nav atļauta JC1 teritorijas sadalīšana atsevišķās zemes vienībās.
355. Kultūrvēsturiskās apbūves ēkām (kultūras pieminekļa teritorijā) saglabājams tām raksturīgais arhitektoniski telpiskais un fasāžu dekoratīvais risinājums, vēsturiskais būvaprjoms, fasāžu mākslinieciskā kompozīcija un apdares detaļas.
356. Kultūras pieminekļu kultūrvēsturiskās apbūves un tās aizsardzības zonas teritorijā realizējamām jaunbūvēm, kā arī esošo būvju pārbūvēm jāiekļaujas apkārtējā vēsturiskās apbūves ainavā, ņemot vērā vides mērogu, struktūru, kompozīcijas principus un konkrētās vietas struktūras evolūcijas likumsakarības. Labiekārtojums un apbūve veidojama, ņemot vērā kultūrvēsturiskās ainavas un apbūves identitāti un autentiskumu, plānotās apbūves iekļaušanos ainavā pamatojot ar arhitektoniski telpisko analīzi (3D vizualizāciju), saskaņojot ar NKMP un **Pasvaldības** būvvaldes arhitektu.
357. Kultūrvēsturiskās apbūves vizuālās ietekmes zonā nav pieļaujama jaunu kultūrvēsturiskās vides raksturam nepiemērotu virszemes transporta, inženiertehnisko būvju un iekārtu izvietošana, kā arī traucējošu reklāmu izvietošana, kas rada vizuālu piesārņojumu kultūrvēsturiskajā vidē.
358. Lai nodrošinātu publisko pieejamību, JC1 teritoriju nav atļauts nožogot, izņemot, ja žogs tiek veidots kā ainavisks publiskās ārtelpas labiekārtojuma elements.
359. Paredzot jebkura veida atļauto būvniecību, pārbūvi un labiekārtošanu kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsardzības zonu teritorijās, **Pasvaldības** būvvalde būvatļaujā var noteikt papildus prasības publiskās telpas veidošanai un saglabāšanai. Atļautās apbūves parametri katrā atsevišķā gadījumā nosakāmi individuāli, respektējot Bērzgales muižas, Maltas zirgu pasta stacijas, Rikavas muižas, Feimaņu muižas parka un Ciskādu (Vītolu) skolas apbūves saglabājamās kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī veidojot apbūvi, kas ar funkciju, apjomu, arhitektonisko izveidojumu, augstumu, materiālu lietojumu un tonalitāti nepazemina kultūras pieminekļu vērtību un nerada traucējumus to ietverošajai ainavai.

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)

4.6.1.1. Pamatinformācija

360. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

4.6.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

- 361. Viegļās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
- 362. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002).
- 363. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
- 364. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).
- 365. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).
- 366. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
- 367. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
- 368. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
- 369. Noliktavu apbūve (14004).
- 370. Lidostu un ostu apbūve (14005).
- 371. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

- 372. Biroju ēku apbūve (12001).
- 373. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
- 374. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

4.6.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
375.		13	80 15			14	10

13. atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

14. atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai ražošanas vai cita tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai

15. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) teritorijā - 90%

4.6.1.5. Citi noteikumi

- 376. Atklātu uzglabāšanu nožogo ar necaurredzamu žogu, saskaņā ar **Pašvaldības** būvvaldes nosacījumiem.
- 377. Autonovietnes nodrošina zemes vienības robežās.
- 378. Lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā, ja nepieciešams, paredz pasākumus apkārtējo dzīvojamo un publisko teritoriju aizsardzībai pret vides trokšņiem un cita veida piesārņojumu tajās zemes vienībās, kur piesārņojumu radošs ražošanas, energoapgādes, atkritumu pārstrādes, loģistikas, transporta vai cits potenciālu

piesārņojumu radošs objekts ietekmē ar Rūpnieciskās apbūves teritoriju robežojošās citas atļautās izmantošanas teritorijas, izņemot Tehniskās apbūves teritorijas.

379. Sanitārās un citas nepieciešamās aizsargjoslas jaunveidojamajiem ražošanas, inženiertehniskās apgādes, loģistikas, transporta objektiem un citiem potenciālu piesārņojumu radošiem objektiem nedrīkst pārsniegt zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, ja tas ir rakstiski saskaņots ar kaimiņu zemes vienības īpašnieku.
380. Veidojot ražotnes vai citus potenciālu piesārņojumu radošus objektus, ja Rūpnieciskās apbūves teritorija robežojas ar citas atļautās izmantošanas teritorijām, izņemot Tehniskās apbūves teritorijām, ražotājs sev piederošajā teritorijā gar zemes vienības/u robežu vai, ja zemes vienības platība ir pietiekoši liela ap piesārņojumu radošo objektu ierīko buferzonu kuras platumu nosaka un pamato detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā, atkarībā no uzņēmuma darbības veida un ietekmes uz apkārtējo teritoriju vides un dzīves kvalitāti. Rūpnieciskās ražošanas un tehniskās apbūves uzņēmumiem, kas atrodas blakus teritorijām, kur galvenais izmantošanas veids ir dzīvojamā apbūve, uz dzīvojamās teritorijas pusi paredz koku un krūmu stādījumu joslu, kuras platums nav mazāks par 1,5 m un paredzamais augstums nav mazāks par 2 m. Minētās apzaļumotās teritorijas veido funkcionālās aizsargzonas apzaļumoto daļu.
381. Atļauti siltumnīcu kompleksi un akvakultūras ražošanas būves.
382. Bīstamo atkritumu pārstrādes uzņēmumu drīkst izvietot ne tuvāk kā 1 km attālumā no Savrupmāju apbūves teritorijām, Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijām, Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijām, Publiskās apbūves teritorijām, Jauktām centra apbūves teritorijām, kurās dzīvojamā un publiskā apbūve ir viens no galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem, kā arī 500 m no viensētām Lauksaimniecības teritorijās (L,L1).
383. Būvējot vai pārbūvējot rūpniecības uzņēmumu ciemu teritorijā, veic teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu, objektu nodrošina ar notekūdeņu un lietus ūdens kanalizācijas tīkliem, objekta teritorijā brauktuves un laukumus iesedz ar asfaltbetonu vai citu ūdensnecaurlaidīgu cieto segumu.
384. Ciemos rūpnieciskās un tehniskās iekārtas, kas rada paaugstinātu trokšņa līmeni un citu kaitīgu ietekmi uz vidi, izvietojamas telpās. Izbūvējami trokšņu necaurlaidīgi logi un atbilstošas ventilācijas sistēmas. Veicot darbību, durvīm nav atļauts būt atvērtām.

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

4.7.1.1. Pamatinformācija

385. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

386. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
387. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

388. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

389. Lidostu un ostu apbūve (14005).

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

390. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): kas saistīta ar transporta infrastruktūru.

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

391. Apbūves rādītāji nosakāmi lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā atbilstoši tehnoloģiskai specifikai.

392. Nodrošina zemes vienību ārpus Transporta infrastruktūras teritorijām (TR, TR1) aizsardzību pret transporta infrastruktūras radītajiem trokšņiem un citu veidu piesārņojumiem, ja blakus esošās zemes vienības nav Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R) vai Tehniskās apbūves teritorijas (TA).

393. Laukumu teritorijās atļauts izvietot atpūtas objektus un ar tiem saistīto labiekārtojumu (apstādījumus, soliņus u.c.).

394. Ielu tirdzniecība atļauta tikai attiecīgi šim nolūkam paredzētajās vietās pēc tirdzniecības atļaujas saņemšanas **Pašvaldībā**.

395. Atklāto un slēgto autonovietņu un autostāvlaukumu, sabiedriskā transporta pieturvietu, ceļu apkalpes objektus un degvielas un gāzes uzpildes staciju (DUS, GUS) sākotnējo būvniecības ieceri pie valsts autoceļiem saskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

396. Papildus prasības transporta infrastruktūras ierīkošanai un uzturēšanai noteiktas Apbūves noteikumu 3.1. apakšnodaļu “Prasības transporta infrastruktūrai”.

4.7.2. Transporta infrastruktūras teritorija (TR1)

4.7.2.1. Pamatinformācija

397. Transporta infrastruktūras teritorija (TR1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu reģionālās nozīmes lidlauka "Rēzekne" teritorijas Audriņu pagastā un mazās aviācijas lidlauka teritorijas Dricānu pagastā darbībai nepieciešamo infrastruktūru, kā arī tā infrastruktūras attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.

4.7.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

398. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

399. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

400. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

401. Lidostu un ostu apbūve (14005).

4.7.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

402. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

403. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

404. Noliktavu apbūve (14004).

4.7.2.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.2.5. Citi noteikumi

405. Apbūves rādītāji nosakāmi lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā.

406. Atļauta apbūve, kas saistīta ar lidlauka pakalpojumiem.

407. "Lidlauks Rēzekne" teritorijā atļauta militārā lidlauka vajadzībām nepieciešamo objektu un ar tiem saistītās infrastruktūras apbūve.

408. Ierobežojumus TR1 teritorijā nosaka likums "Par aviāciju" un citi normatīvie akti.

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.8.1. Tehniskās apbūves teritorija (TA)

4.8.1.1. Pamatinformācija

409. Tehniskās apbūves teritorija (TA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru.

4.8.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

410. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).

411. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

412. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

413. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

414. Noliktavu apbūve (14004).

415. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.8.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

416. Biroju ēku apbūve (12001).

417. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

418. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

4.8.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.8.1.5. Citi noteikumi

419. Apbūves rādītāji nosakāmi lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā atbilstoši tehnoloģiskai un funkcionālai specifikai.
420. Nodrošina zemes vienību ārpus Tehniskās apbūves teritorijas (TA) aizsardzību pret tehniskās apbūves radītajiem trokšņiem un citu veidu piesārņojumiem, ja blakus esošās zemes vienības nav Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R), Tehniskās apbūves teritorijas (TA) vai Transporta infrastruktūras teritorijas (TR, TR1).
421. Pasākumus apkārtējo teritoriju aizsargāšanai no trokšņa, smakām un citiem kaitīgiem faktoriem, kā arī neestētisku skatu nosegšanai veic Tehniskās apbūves teritorijas (TA) zemes vienības robežās.
422. Laukumu teritorijās ir atļauts izvietot atpūtas objektus un ar tiem saistīto labiekārtojumu (apstādījumus, soliņus u.c.).
423. Atklātu un slēgtu autonovietņu un autostāvlaukumu, sabiedriskā transporta pieturvietu, ceļu apkalpes objektu un degvielas un gāzes uzpildes staciju sākotnējo būvniecības ieceri valsts autoceļu aizsargjoslā saskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”.
424. Papildus prasības inženiertīkliem un objektiem noteiktas Apbūves noteikumu 3.2. apakšnodaļā *“Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem”*.
425. Ciemos rūpnieciskās un tehniskās iekārtas, kas rada paaugstinātu trokšņa līmeni un citu kaitīgu ietekmi uz vidi, izvietojamas telpās. Izbūvējami trokšņu necaur laidīgi logi un atbilstošas ventilācijas sistēmas. Veicot darbību, durvīm nav atļauts būt atvērtām.

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA)

4.9.1.1. Pamatinformācija

426. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

427. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
428. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

429. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): kas ietver sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objektus (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības standi).

430. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): kas ietver sezonāla rakstura tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamos objektus (inventāra nomas punkti, tūrisma informācijas centri u.tml.).
431. Kultūras iestāžu apbūve (12004): kas ietver apjuntas vasaras estrādes.
432. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): kas ietver sezonāla rakstura sporta būves (piemēram, sporta laukumus, tajā skaitā golfa laukumus un laukumus jāšanas sportam, trases ar cieto vai mīksto segumu, stadionus, velotrekus, atklātus peldbaseinus, ūdenssporta būves).

4.9.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
433.		17	20		līdz 9 ¹⁶	līdz 2	

16. neattiecas uz estrādes izbūvi, sporta būvi

17. atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

4.9.1.5. Citi noteikumi

434. Apbūves rādītājus nosaka labiekārtojuma un apstādījumu projektā vai detālplānojumā, vai būvniecības ieceres dokumentācijā atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai, bet nepārsniedzot maksimāli atļautos apbūves rādītājus DA teritorijā.
435. Kopto dabas un apstādījumu teritoriju izveidošanu un rekonstrukciju veic saskaņā ar *Apbūves noteikumu 3.4. nodaļas "Prasības teritorijas labiekārtojumam"* un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī izstrādājot labiekārtojuma un apstādījuma projektu vai detālplānojumu.
436. Neatkarīgi no īpašuma piederības, īpašnieks nodrošina esošo parku, skvēru, apstādījumu, mežaparku un citu kopto zaļumvietu uzturēšanu un atjaunošanu, kā arī publisko pieejamību.
437. Jaunveidojamo gājēju celiņu parametrus pieņem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Paredz iespējas pārvietoties cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
438. Publiski pieejamo pludmaļu teritorijās pieļaujama tikai tādu objektu būvniecība, kas paredzēti pludmales apkalpošanai (sanitārais mezgls, pārgērbšanās kabīnes, soliņi, atkritumu urnas, rotaļu laukumi, āra treniņi u.tml.).
439. Atļauts ierīkot tikai teritorijas funkcionēšanai (apkalpei) un apmeklētājiem nepieciešamās transportlīdzekļu stāvvietas.
440. Aizliegts kurināt ugunsurus, izņemot speciāli ierīkotās ugunsuru vietas.
441. Upju ieleju nogāzēs aizliegts veikt darbības, kas paātrina virszemes ūdeņu noteci un veicina nogāžu erozijas procesu attīstību.
442. Atļauti apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami teritorijas uzturēšanai.

4.9.2. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1)

4.9.2.1. Pamatinformācija

443. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu arhitektūras pieminekļu Feimaņu muižas parka, Strūžānu muižas parka, Lūznavas muižas parka, Pušas muižas parka, Rikavas muižas parka, Prezmas muižas parka, Adamovas muižas parka, Zosnas muižas parka, Bērzgales muižas parka, Bikavas muižas parka un Lodoržu muižas parka teritorijā un arheoloģijas pieminekļa - Kaunatas senkapu teritorijā, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

4.9.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

444. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): kas ietver labiekārtotu parku, publiski pieejamus pagalmus, apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

445. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

446. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): kas ietver sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objektus (tirdzniecības kioskus un segtos tirdzniecības standus).

447. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): kas ietver sezonāla rakstura tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamos objektus (inventāra nomas punkti, tūrisma informācijas centri u.tml.).

448. Kultūras iestāžu apbūve (12004): kas ietver viegla konstrukcijas vasaras estrādes.

4.9.2.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.9.2.5. Citi noteikumi

449. Atļauti apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami teritorijas uzturēšanai.

450. Nav atļauta DA1 teritorijas sadalīšana un jaunu zemes vienību veidošana.

451. Kopto dabas un apstādījumu teritoriju izveidošanu un rekonstrukciju veic saskaņā ar *Apbūves noteikumu 3.4. nodaļas "Prasības teritorijas labiekārtojumam"* un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī izstrādājot labiekārtojuma un apstādījuma projektu vai detālplānojumu.

452. Atļauts ierīkot tikai teritorijas funkcionēšanai (apkalpei) un apmeklētājiem nepieciešamās transportlīdzekļu stāvvietas.

453. Lai nodrošinātu publisko pieejamību, DA1 teritoriju nav atļauts nožogot, izņemot, ja žogs tiek veidots kā ainavisks publiskās ārtelpas labiekārtojuma elements, saglabājot publisko teritoriju un ēku pieejamību un saskaņojot ar NKMP pārvaldi un **Pašvaldības** būvvaldi.

454. Vēsturiskajām apstādījumu un parku teritorijām saglabājama to sākotnējā izmantošana.

455. DA1 teritorijās prioritāri saglabājama vēsturiskā plānojuma struktūra, vēsturiskie stādījumi (vietēju un citzemju sugu kokaugi), dārzu – parku arhitektūras elementi, esošais reljefs, dabīgas un vai mākslīgi veidotas ūdenstilpes un ūdensteces. Pieļaujamas tikai tādas būves, kuras paredzētas šo teritoriju apsaimniekošanai un neapdraud konkrētā kultūras pieminekļa vērtību saglabāšanu.
456. DA1 teritorijā, kas atrodas arheoloģijas pieminekļa - Kaunatas senkapu teritorijā nav atļauta jaunas apbūves un labiekārtojuma veidošana, jaunu ceļu, ielu un ūdenstilpņu izveide kā arī citi ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi. Atļauta tikai vēsturisko būvju atjaunošana esošajā apjomā, saskaņojot ar NKMP.

4.9.3. Dabas un apstādījumu teritorija (DA2)

4.9.3.1. Pamatinformācija

457. Dabas un apstādījumu teritorija (DA2) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu kapsētu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

4.9.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

458. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): kapsētas, dzīvnieku kapsētas, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru, tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves - kapličas, krematoriju ēkas u.c., kas saistītas ar kapsētas funkcionēšanu.

4.9.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

459. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), kapsētas funkciju nodrošināšanai nepieciešamie objekti.

4.9.3.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.9.3.5. Citi noteikumi

460. Apbūves rādītāji nosakāmi labiekārtojuma un apstādījumu projektā vai lokālplānojumā, vai detālplānojumā, vai būvniecības ieceres dokumentācijā, bet maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 10%.
461. Blakus kapsētu teritorijām (DA2) plāno apmeklētāju transportlīdzekļu stāvlaukumus, norādes un laukumus atkritumu konteineru izvietošanai, stacionārās vai pārvietojamās tualetes un tehniskā ūdens ņemšanas vietas kapsētas apsaimniekošanas vajadzībām.
462. Atļauti apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami kapsētas teritorijas uzturēšanai.

4.10. MEŽU TERITORIJA

4.10.1. Mežu teritorija (M)

4.10.1.1. Pamatinformācija

463. Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu galveno funkciju – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai.

4.10.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

464. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

465. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

466. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

467. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

468. Viensētu apbūve (11004).

469. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

470. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

471. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

472. Derīgo izrakteņu ieguve (13004): veicot zemes lietošanas kategorijas maiņu.

4.10.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
473.		2 ha ¹⁸	5		līdz 10 ¹⁹		

18. izņemot Vispārējos apbūves noteikumos noteiktos gadījumus

19. izņemot skatu, novērošanas torņus un sakaru torņus u.tml.

4.10.1.5. Citi noteikumi

474. Ciemu teritorijās esošos pašvaldības mežus saglabā kā mežaparku - iedzīvotāju atpūtas teritoriju, neparedzot mežistrādi, izņemot kopšanas cirtes un apbūvi - izņemot teritorijas labiekārtošanas infrastruktūru un ar tūrismu un rekreāciju saistītas būves.

475. Mežsaimniecības teritoriju izmantošanu detalizē meža ierīcības un apsaimniekošanas plāni, kas izstrādājami likumdošanā noteiktā kārtībā.

476. Atļauta meža infrastruktūras, kas iekļauj meža ceļus un meža meliorācijas sistēmas, uzturēšana, būvniecība, pārbūve un atjaunošana.

477. Maksimālais būvju skaits zemes vienībā dzīvojamajai apbūvei – viena dzīvojamā māja, pārējiem teritorijas izmantošanas veidiem - nepārsniedzot atļauto apbūves blīvumu.
478. Derīgo izrakteņu ieguves gadījumā ievēro 3.6.apakšnodaļa "Prasības derīgo izrakteņu ieguvei" noteikumus.
479. Mežu teritorijās (M) atļauta šautuves ierīkošana, ja tiek izpildītas normatīvo aktu prasības un iespējams nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu šautuves darbības drošības aizsardzības zonas teritoriju.

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

4.11.1. Lauksaimniecības teritorija (L)

4.11.1.1. Pamatinformācija

480. Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visa veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

4.11.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

481. Viensētu apbūve (11004).
482. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
483. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).
484. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
485. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
486. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.11.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

487. Vasarnīcu apbūve (11002).
488. Dārza māju apbūve (11003).
489. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
490. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
491. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
492. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
493. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
494. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
495. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
496. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
497. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

498. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).
499. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).
500. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
501. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
502. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
503. Noliktavu apbūve (14004).
504. Lidostu un ostu apbūve (14005).
505. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
506. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

4.11.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
507.		2 ha ²⁰	30		līdz 12 ²¹	līdz 3	

20. izņemot Vispārējos apbūves noteikumos noteiktos gadījumus

21. ražošanas un tehniskās apbūves objektiem (kaltēm, angāriem u.tml.) atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai

4.11.1.5. Citi noteikumi

508. Zemes lietošanas kategoriju maiņu meliorētajās lauksaimniecības zemēs saskaņo ar meliorācijas sistēmu uzraugošo institūciju.
509. Mežsaimnieciskās izmantošanas gadījumā un derīgo izrakteņu ieguves gadījumā zemes lietošanas veidu maiņa ir atļauta. Derīgo izrakteņu ieguves gadījumā ievēro 3.6.apakšnodaļas "Prasības derīgo izrakteņu ieguvei" noteikumus, mežsaimnieciskās izmantošanas gadījumā - Mežu teritorijas (M) noteikumus (*skatīt 4.10.apakšnodaļā*).
510. Jaunie intensīvās audzēšanas kompleksi un lopkopības un putnkopības fermas atļautas tikai ārpus ciemu teritoriju robežām.
511. No jauna būvējamie cūkkopības, lopkopības un putnkopības intensīvās audzēšanas kompleksi izvietojami ārpus ciemu teritoriju robežām, ievērojot minimālo attālums līdz Rēzeknes pilsētas vai ciema teritorijas robežām - 3 km, līdz viensētai lauku teritorijā – 1 km. Attālumu drīkst samazināt, saskaņojot ar **Pašvaldību** un tieši ietekmēto nekustamā īpašuma īpašnieku/iem.
512. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu, ceļa apkalpes objektu - degvielas uzpildes un gāzes uzpildes staciju (DUS, GUS), autoservisu, tehnisko staciju, autostāvlaukumu ar tiem nepieciešamo infrastruktūru izbūve atļauta valsts autoceļu un pašvaldības ceļu aizsargjoslās, saskaņojot ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un **Pašvaldību**, atkarībā no ceļa piederības.
513. Publiskās apbūves objektos atļauts dzīvoklis.

514. Lauksaimniecības teritorijās (L) atļauta šautuves ierīkošana, ja tiek izpildītas normatīvo aktu prasības un iespējams nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu šautuves darbības drošības aizsardzības zonas teritoriju.
515. Zemes vienībās, kas mazākas par 400 m² atļauta tikai vasarnīcu un dārza māju apbūve.
516. Atļauta akvakultūru audzēšana un akvakultūras ražošanas būves.

4.11.2. Lauksaimniecības teritorija (L1)

4.11.2.1. Pamatinformācija

517. Lauksaimniecības teritorija (L1) ir funkcionālā zona, ko nosaka ciemos, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem, bet perspektīvā iespējama teritorijas kā apbūves zemes izmantošana, kuru galvenā izmantošana ir dzīvojamā apbūve.

4.11.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

518. Viensētu apbūve (11004).
519. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003): izņemot kautuves.
520. Lauksaimnieciska izmantošana (22001): izņemot vistkopības un lopkopības kompleksus.
521. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
522. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
523. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.11.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

524. Vasarnīcu apbūve (11002).
525. Dārza māju apbūve (11003).
526. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
527. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
528. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
529. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
530. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
531. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
532. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
533. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
534. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
535. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005): kas ietver atkritumu savākšanas un šķirošanas laukumus un punktus.

536. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
537. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
538. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
539. Noliktavu apbūve (14004).
540. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
541. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

4.11.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
542.		2500 m ²	30		līdz 12	līdz 3	

4.11.2.5. Citi noteikumi

543. Zemes lietošanas kategoriju maiņu meliorētajās lauksaimniecības zemēs saskaņo ar meliorācijas sistēmu uzraugošo institūciju.
544. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu, ceļa apkalpes objektu - degvielas uzpildes un gāzes uzpildes staciju (DUS, GUS), autoservisu, tehnisko staciju, autostāvlaukumu un tiem nepieciešamās infrastruktūras izbūve atļauta autoceļu aizsargjoslās, saskaņojot ar ceļa īpašnieku.
545. Zemes vienībās, kas mazākas par 400 m² atļauta tikai vasarnīcu un dārza māju apbūve.
546. Atļauta akvakultūru audzēšana un akvakultūras ražošanas būves.

4.11.3. Lauksaimniecības teritorija (L2)

4.11.3.1. Pamatinformācija

547. Lauksaimniecības teritorija (L2) ir funkcionālā zona, mazdārziņu teritorijās, kur galvenā izmantošana ir lauksaimniecība - dārzkopība ģimenes vajadzībām.

4.11.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

548. Lauksaimnieciska izmantošana (22001): augkopība, dārzenkopība, dārzkopība, tajā skaitā sakņu dārzi un ģimenes dārzi.
549. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru.
550. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
551. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.11.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

552. Dārza māju apbūve (11003): kas ietver īslaicīgas dārza mājas.

4.11.3.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizv. zemes gabala platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
553.			10		līdz 6		

4.11.3.5. Citi noteikumi

554. Mazdārziņu teritorijā (L2) atļautas tikai īslaicīgas dārza mājas, siltumnīcas, darba rīku novietnes līdz 25 m² u.c. būves, kas saistītas ar mazdārziņu teritoriju funkcionēšanu.

555. L2 teritoriju drīkst nožogot ar dzīvžogu vai stieple žogu.

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū)

4.12.1.1. Pamatinformācija

556. Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdeņu resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.

4.12.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

557. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

558. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

559. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

560. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

561. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).

562. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.12.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

563. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

4.12.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.12.1.5. Citi noteikumi

564. Inženiertīklu un objektu būvniecība veicama citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Cita veida atļautā apbūve pamatojama ar būvniecības ieceres dokumentāciju vai detālplānojumu.

565. Virszemes ūdens objektu izmantošanai apbūvei (t.sk. dažādas būves teritorijas labiekārtojuma nodrošināšanai, organizētas peldvietas, glābšanas stacijas un citas ar sportu un rekreāciju saistītās būves), ja nodomātā izmantošana nav saistīta ar tauvas joslā

atļautajām būvēm, obligāti izstrādājams detālplānojums vai būvniecības ieceres dokumentācija, veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

566. Publisko ūdeņu krasta līnija ir brīvi pieejama, bez žogiem un dzīvžogiem vai citiem norobežojumiem, nodrošinot piekrastes tauvas joslu 10 m, bet gar privāto ūdeņu krastiem 4 m platumā.
567. Ūdensteču un ūdenstilpju krastu līnijas drīkst nebūtiski izmainīt krastu nostiprināšanai, lai novērstu ūdensteču un ūdenstilpju krastu līniju tālāku eroziju, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādājot būvprojektu krastu nostiprināšanai. Krastu nostiprināšanu drīkst veikt bez krasta līnijas izvirzīšanas, pārvietošanas ūdensteces vai ūdenstilpes virzienā. ĪADT aizliegts mainīt ezeru un upju krasta līniju.
568. Aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkākus mehāniskus šķēršļus Rēzeknes novada teritorijā uz upēm Malta, Rēzekne, Iča, Līčupe, Rītupe un Feimanka, izņemot, ja to pieļauj izstrādātie individuālie ūdensteces apsaimniekošanas noteikumi.
569. Motorizēto ūdens transportlīdzekļu izmantošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) atļauta, ja tā nav pretrunā ar ĪADT normatīvajos aktos noteikto. Papildus ievērot ĪADT dabas aizsardzības plānos noteiktos ierobežojumus attiecībā uz ūdens transportlīdzekļu izmantošanu.
570. Publiskās peldvietas norobežo ar bojām, motorizēto ūdens transportlīdzekļu izmantošana atļauta ūdeņos ārpus boju norobežotās teritorijas.
571. Peldbūves pakalpojumu objektu ierīkošanai uz publiskajiem ūdeņiem atļautas Černostes ezerā, Dziļūta ezerā, Feimaņu ezerā, Idzipoles ezerā, Ismeru—Žogotu ezerā, Kaunatas ezerā, Lubāna ezerā, Meirānu ezerā, Pušas ezerā, Rāznas ezerā, Rušona ezerā, Salāja ezerā, Tiskādu ezerā, Viraudas ezerā, Vertukšnes ezerā, Zosnas ezerā un Rēzeknes upē. Peldbūvi piesaista pie konkrētas zemes vienības. Nav atļauts vairāk par vienu stāvu. Peldbūvi nodrošina ar inženiertīkliem, lai nekāda veida piesārņojums nenonāktu vidē.
572. Zivju resursu aizsardzības nolūkos uz novada ūdenstecēm/ūdenstilpēm atļauts būvēt un atjaunot tikai hidroelektrostacijas ar bezaizsprostu vai citām līdzīgām tehnoloģijām, kas neizmaina ekosistēmu un nenosprosto zivju ceļus, un saskaņā ar ūdensteces/ūdenstilpes individuālajiem apsaimniekošanas noteikumiem.
573. Pie ezeriem, kuros tiek veikta sapropeļa ieguve, piegulošajās teritorijās atļauta iegūtā sapropeļa uzglabāšana, tehnoloģiskajā procesā nepieciešamo iekārtu vai rūpniecības uzņēmuma izvietošana, izmantojot tādas tehnoloģijas, lai nekāda veida piesārņojums nenonāktu vidē. Ciemos sapropeļa ieguve atļauta tikai pēc **Pašvaldības** būvvaldes ierosinātas publiskās apspriešanas.

5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1.1. Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (TIN1)

5.1.1.1. Pamatinformācija

574. Grafiskajā daļā attēlota Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) teritorija Rēzeknes novada teritorijā (TIN1) Griškānu pagasta, Ozolaines pagasta un Vērēmu pagasta teritorijā.

5.1.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.1.3. Citi noteikumi

575. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) teritorijas (TIN1) pārvaldībā un izmantošanā ņemams vērā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likums un citi RSEZ darbību regulējošie normatīvi.

5.1.2. Teritorijas valsts aizsardzības funkciju veikšanai (TIN11)

5.1.2.1. Pamatinformācija

576. Teritorijas valsts aizsardzības funkciju veikšanai - militārās bāzes "Lūznava" teritorija u.c. atbilstoši Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā noteiktajam nozīmē teritorijas, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras attīstība valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai Lūznavas pagasta, Ozolaines pagasta un Audriņu pagasta teritorijā.

5.1.2.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.2.3. Citi noteikumi

577. Teritorijas atļautā izmantošana - aizsardzības un drošības iestāžu apbūve, tajā skaitā šautuves.
578. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes izriet, no Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras attīstības, nepieciešamo valsts aizsardzības uzdevumu veikšanas un ar to saistītās izmantošanas nepieciešamības.
579. Teritorijas apsaimniekošanu, attīstību un izmantošanu militārajām funkcijām, kā arī pieejamību civilpersonām nodrošina atbilstoši Aizsardzības ministrijas normatīvajiem aktiem.
580. Teritorijas valsts aizsardzības funkciju veikšanai nožogojamas saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku prasībām.

5.1.3. Piekļuves vietas iekšzemes publiskajiem ūdeņiem un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (TIN12)

5.1.3.1. Pamatinformācija

581. Teritorijas plānojumā kā teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN12) tiek noteiktas un Grafiskajā daļā attēlotas piekļuves vietas iekšzemes publiskajiem ūdeņiem un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.

5.1.3.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.3.3. Citi noteikumi

582. Nodrošina gājēju un riteņbraucēju piekļuvi pie publiskajiem ūdeņiem un dabas aizsardzības teritorijām (t.sk. atpūtas un peldēšanās vietām).

5.1.4. Akustiskā diskomforta zona (TIN13)

5.1.4.1. Pamatinformācija

583. Teritorijas plānojumā kā teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN13) tiek noteikta un Grafiskajā daļā attēlota akustiskā diskomforta zona Rēzeknes piepilsētas teritorija - Kleperova, Ratinīki un daļa Meļņovas Vērēmu pagasta teritorijā, valsts galveno autoceļu A 12 un A13 un Rēzeknes novada un Rēzeknes pilsētas esošo RSEZ rūpniecisko zonu ietekmē, kur nepieciešami papildus būvakustiskie pasākumi.

5.1.4.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.4.3. Citi noteikumi

584. TIN13 teritorijā jaunām būvēm, kā arī veicot esošo būvju atjaunošanu vai pārbūvi nepieciešams paredzēt būvakustiskos - prettrokšņa un apbūves akustiskās kvalitātes paaugstināšanas pasākumus vides trokšņa mazināšanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un apjomā, izmantojot arhitektoniskas un būvniecības metodes.

5.1.5. Teritorija, kur izsniegta derīgo izrakteņu atradnes pase (TIN14)

5.1.5.1. Pamatinformācija

585. Teritorijas plānojumā kā teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN14) tiek noteiktas un Grafiskajā daļā attēlotas derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, kurām izsniegta derīgo izrakteņu atradnes pase.

5.1.5.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.5.3. Citi noteikumi

586. TIN14 atļauta derīgo izrakteņu ieguve atbilstoši derīgo izrakteņu atradnes pases nosacījumiem.

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

5.2.1. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums (TIN2)

5.2.1.1. Pamatinformācija

587. Teritorijas plānojumā noteikta un grafiskajā daļā attēlota teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums (TIN2) - Pleikšņu ciema Ozolaines pagasta lokālplānojuma teritorija.

5.2.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.2.1.3. Citi noteikumi

588. Lai sakārtotu Pleikšņu vasarnīcu un dārza māju apbūves ciema vidi, lokālplānojuma ietvaros izstrādājamas transporta un galveno inženiertīklu - energoapgādes, ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu savākšanas sistēmas (centralizētas vai decentralizētas) un atkritumu apsaimniekošanas attīstības shēmas, kā arī nosakāmas ielu sarkanās līnijas.

589. Valsts galvenā autoceļa A13 aizsargjoslā jaunai būvniecībai nepieciešams paredzēt būvakustiskos - prettrokšņa un apbūves akustiskās kvalitātes paaugstināšanas pasākumus vides trokšņa mazināšanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un apjomā, izmantojot arhitektoniskas un būvniecības metodes.

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

5.4.1. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija (TIN4)

5.4.1.1. Pamatinformācija

590. Teritorijas plānojumā noteiktas un Grafiskās daļas kartēs attēlotas vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas (TIN4).

5.4.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.4.1.3. Citi noteikumi

591. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas un objekti TIN4 (Pašvaldības nozīmes aizsargājamās kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas un objekti):

591.1. Žogotu parks (Čornajas pagastā);

591.2. Sprūževas parks (Griškānu pagastā);

- 591.3. Janopoles parks (Griškānu pagastā);
 - 591.4. Ilzenbergas muižas parks (Ilzeskalna pagastā);
 - 591.5. Kugras (Puškrievu) ezers (Ilzeskalna pagastā);
 - 591.6. Zaļmuižas parks (Nautrēnu pagastā);
 - 591.7. Ozolmuižas parks (Ozolmuižas pagastā);
 - 591.8. Adamovas muižas parks (Vērēnu pagastā).
592. Saglabājama raksturīgā vide - reljefs, apstādījumu, apzaļumojuma raksturs, koku grupas un alejas, puķu audzes u.c., kā arī raksturīgie skatupunkti uz kultūrvēsturiskajiem parkiem un ezeru.
593. Veicot zemes vienību robežu pārkārtošanu, zemes vienību veido atbilstoši raksturīgajai konfigurācijai un platībai, ievērojot apbūves grupas kopējos zemes vienības dalījuma principus.
594. Aizsargājamo parku un audžu teritorijās nedrīkst veidot jaunu apbūvi, izņemot labiekārtojumu un sezonālā rakstura ēkas (inventāra nomas punkti u.tml.), kuru izvietojumu saskaņo **Pašvaldībā.**

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

5.5.1. Ainaviski vērtīga teritorija (TIN5)

5.5.1.1. Pamatinformācija

595. Teritorijas plānojumā noteiktas un Grafiskās daļas kartēs attēlotas ainaviski vērtīgās teritorijas (TIN5).

5.5.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.5.1.3. Citi noteikumi

596. Ainaviski vērtīgās teritorijas (TIN5):
- 596.1. Rāznas ezera un tā apkārtnes augstvērtīgā ainavu telpa;
 - 596.2. Rušona ezera un tā apkārtnes vērtīgā ainavu telpa;
 - 596.3. Feimaņu ezera un tā apkārtnes vērtīgā ainavu telpa;
 - 596.4. Viraudas un Soloju ezera un to apkārtnes vērtīgā ainavu telpa;
 - 596.5. Ismeru ezera un tā apkārtnes vērtīgā ainavu telpa;
 - 596.6. Adamovas ezera un tā apkārtnes vērtīgā ainavu telpa;
 - 596.7. Micānu un Meirānu ezeru un to apkārtnes vērtīgā ainavu telpa;
 - 596.8. Lubāna mitrāja vērtīgā ainavu telpa;

- 596.9. Pušas meža masīva vērtīgā ainavu telpa;
- 596.10. Mākoņkalna vērtīgā ainavu telpa;
- 596.11. Dubuļu vērtīgā ainavu telpa;
- 596.12. Pārtovas, Vaišļu ezera un Lielā Liepu kalna vērtīgā ainavu telpa;
- 596.13. Ančupānu kalnu vērtīgā ainavu telpa;
- 596.14. Vipingas meža vērtīgā ainavu telpa;
- 596.15. Asticu – Kaunatas ezera vērtīgā ainavu telpa;
- 596.16. Zosnas ezera vērtīgā ainavu telpa;
- 596.17. Rabskovas vērtīgā ainavu telpa;
- 596.18. Turčānu – Višķeru vērtīgā ainavu telpa;
- 596.19. Zīdu un Buļānu vērtīgā ainavu telpa;
- 596.20. Līdaču ezera vērtīgā ainavu telpa;
- 596.21. Zolvas ezera vērtīgā ainavu telpa.
597. **Pašvaldības** teritorijas ainavu aizsardzības un pārvaldība mērķis ir saglabāt un aizsargāt Latgales kultūrvēsturiskajam reģionam un Rēzeknes novadam raksturīgās daudzveidīgās ainavas ar dabas un kultūrvēsturiskajiem elementiem kā nozīmīgu **Pašvaldības** dabas un sociālekonomisko resursu, kā arī teritorijas identitātes atspoguļotāju.
598. Ainaviski vērtīgās teritorijas TIN5 (kultūrvēsturiskas ainavas ar ainavisku skatu perspektīvām) **Teritorijas plānojumā** iekļautas, lai nodrošinātu Rēzeknes novadam nozīmīgo ainaviski vērtīgo teritoriju pārvaldību, kura ietver kultūrvēsturisko, ekoloģisko un vizuālo mozaīkveida ainavu vērtību aizsardzību, uzturēšanu un attīstību.
599. TIN5 teritorijās ievēro normatīvajos aktos, dabas aizsardzības plānos, ainavu struktūrplānos, ainavu tematiskajos plānojumos noteiktās vispārējās vides un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības prasības, kas attiecas uz konkrētu teritoriju izmantošanu un apsaimniekošanu. Aizliegta jebkura saimnieciskā darbība, kas samazina ainavas kultūrvēsturisko, ekoloģisko un vizuālo vērtību. Pēc iespējas saglabā un uztur vēsturiski izveidojušos lauksaimniecības zemju un meža teritoriju proporciju, nodrošinot mozaīkveida ainavas raksturu ar atvērto ainavisko skatu perspektīvām.
600. Izvērtējot konkrēto situāciju un nepieciešamību, ainavisko apsvērumu risināšanai **Pašvaldība** īpašas nozīmes ainavu telpās var izvirzīt prasību izstrādāt ainavu tematisko plānojumu vai meža ieaudzēšanas plānu lauksaimniecības zemju lietošanas kategoriju maiņai meža zemēs. Liela apjoma objektu (telekomunikāciju torņi (virs 30 m), ražošanas vai noliktavu ēkas u.c.), tehniskās infrastruktūras un apbūves izvietojumam, ainaviski vērtīgajās teritorijās (TIN5) nepieciešams atbilstošās nozares speciālista vai eksperta atzinums par plānotā objekta ietekmi uz ainavu un ieteikumi tās mazināšanai.
601. Ēku un inženierbūvju būvniecību, t.sk. pārbūvi veic, izvēloties ainavā iederīgu arhitektūras stilu un ēku apdares materiālus. Būvju novietojums un labiekārtojums nedrīkst aizsegst skatus uz ainavu vērtībām, pārvietojoties pa autoceliem. Būvniecība, labiekārtojums un zemes

lietošanas kategorijas maiņa vai atmežošana TIN5 teritorijās pieļaujama atbilstoši **Teritorijas plānojumā**, kā arī būvniecību un vides aizsardzību regulējošos normatīvos aktos noteiktajai kārtībai un ierobežojumiem.

602. Lai precizētu teritorijas izmantošanas nosacījumus un jaunas apbūves izvietojuma iespējas ainaviskajās teritorijās TIN5, kā arī pieguļošajiem nekustamajiem īpašumiem pie ainaviski vērtīgajām teritorijām TIN5, **Pašvaldības** būvvalde būvatļaujā vai būvniecības ieceres akceptā norāda specifiskas prasības.
603. Izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras labiekārtojuma objektus (informācijas standus, atpūtas vietas, telšu vietas, stāvlaukumus, tualetes, atkritumu tvertnes u.c.) atļauts izvietot tikai ar kompetento valsts un **Pašvaldības** iestāžu saskaņojumu.
604. Ierīkojot atpūtas vietas ezeru aizsargjoslā, maksimāli saglabājama dabiskā zemsedze un reljefs (izņemot smilšu uzbēršanu peldvietā), pieļaujama skatu atvēršana uz ezeriem, saglabājot lielos kokus un izcērtot krūmus.
605. Pirms ēku pārbūves vai atjaunošanas **Pašvaldības** būvvaldē iesniedz to foto fiksāciju un krāsu pasi.
606. Zemes lietošanas veida maiņai (t.sk. zemes vienības situācijas plāna aktualizācijai) nepieciešams saņemt izziņu no **Pašvaldības** par atbilstību **Teritorijas plānojumam**.
607. Necaurredzamus žogus augstumā virs 1,2 m izvieto tikai ap ainaviski vērtīgajā teritorijā esošas viensētas pagalmu un ēkām. Žogi un ceļmalu apstādījumi veidojami tā, lai neaizsegtu skatus uz ainavu.
608. Skatu tuvplānos vietās, kur no **Teritorijas plānojumā** noteiktajiem ainaviski augstvērtīgiem ceļiem (100 m attālumā gar ceļu uz abām pusēm) un skatu punktiem (100 m attālumā) paveras skatu perspektīva, nav pieļaujama teritorijas aizaugšana ar krūmiem, un lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanas darbības izvērtējamās **Pašvaldības** Attīstības plānošanas nodaļā, nepieciešamības gadījumā piesaistot atbilstošas nozares speciālistus un ekspertus.

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA

5.7.1. Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija - Rēzeknes Dienvidu apvedceļš (TIN7)

5.7.1.1. Pamatinformācija

609. Kā nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstības teritorija (TIN7) noteikta perspektīvā Rēzeknes Dienvidu apvedceļa būvniecībai un attīstībai nepieciešamā teritorija (Rēzeknes Dienvidu apvedceļa 1. variants ar visām modifikācijām) (turpmāk - objekts).

5.7.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.7.1.3. Citi noteikumi

610. Atļautā galvenā izmantošana: inženiertehniskā infrastruktūra, transporta lineārā infrastruktūra un transporta apkalpojošā infrastruktūra.
611. Lai mazinātu teritorijas izmantošanas aprobežojumu ietekmi uz teritorijas attīstību, līdz objekta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, apstiprināšanai un būvniecības uzsākšanai teritorijā ir atļauta izmantošana atbilstoši funkcionālajā zonā noteiktajiem atļautajiem izmantošanas veidiem. Jebkuru jaunu būvniecības ieceri saskaņo ar VAS "Latvijas Valsts ceļi", kas izvērtē tās ietekmi uz plānoto transporta infrastruktūras objektu attīstību, un **Pašvaldības** būvvaldi. **Pašvaldība** informē būvniecības ierosinātāju par atļauto īstermiņa izmantošanu, nosakot būvētāja riskus un atbildību par būves nojaukšanu, kad sāksies objekta projektēšanas un būvniecības darbi.
612. Papildus iepriekšējos punktos minētajiem nosacījumiem, teritorijā atļauts turpināt uzsāktu izmantošanu, kā arī Vispārīgajos apbūves noteikumos (VAN) atļauto nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritoriju izmantošanu un apbūvi.
613. Transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamās teritorijas robežas precizē atbilstoši transporta infrastruktūras būvniecības ieceres dokumentācijai, kas nav uzskatāms par **Teritorijas plānojuma** grozījumiem.
614. Pēc transporta infrastruktūras būvniecības ieceres dokumentācijas apstiprināšanas teritorijas izmantošanas un apbūves ierobežojumi attiecas tikai uz teritoriju, kas atrodas projektā paredzēto risinājumu ietekmes zonā.

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

Nenosaka

6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

6.1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA DETALIZĀCIJA

615. **Apbūves noteikumus** groza vai detalizē, izstrādājot lokālplānojumu atbilstoši mēroga noteiktībai, grozot un/vai precizējot teritorijas daļas atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.
616. **Apbūves noteikumus** detalizē, izstrādājot detālplānojumu atbilstoši mēroga noteiktībai, precizējot un detalizējot izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

6.2. NOSACĪJUMI DETĀLPLĀNOJUMU IZSTRĀDEI

617. Detālplānojumu izstrādā, pamatojoties uz **Pašvaldības** lēmumu un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un **Teritorijas plānojumu**.
618. Detālplānojumu izstrādā visos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī citos gadījumos, ja to izstrādes nepieciešamību, pieņemot lēmumu, pamato **Pašvaldība**.
619. **Pašvaldība** detālplānojuma darba uzdevumā konkrētai teritorijai var noteikt arī papildus prasības:
- 619.1. veikt teritorijas augu sugu, biotopu izpēti un/vai ornitoloģisko izpēti;
 - 619.2. veikt dižkoku un dižakmeņu inventarizāciju;
 - 619.3. veikt teritorijas ģeoloģisko izpēti;
 - 619.4. precizēt applūstošās teritorijas;
 - 619.5. noteikt palienes robežu (ūdensteces vai ūdenstilpes izteikti periodiski applūstošās teritorijas);
 - 619.6. noteikt atļautās izmantošanas veidu ierobežojumus un izvirzīt stingrākas prasības, atkarībā no konkrētās teritorijas specifikas, piemēram ainaviski vērtīgajās teritorijās;
 - 619.7. citas prasības, ņemot vērā konkrētās teritorijas specifiku.

7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

7.1. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN OBJEKTI

620. **Teritorijas plānojuma** Grafiskās daļas kartēs attēlotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (turpmāk - ĪADT), dabas pieminekļi, mikroliegumu teritorijas un dižkoki, kas atrodas Rēzeknes novada teritorijā:
- 620.1. Rāznas nacionālais parks (Natura 2000 teritorija) un tā funkcionālās zonas: dabas lieguma zona, dabas parka zona un neitrālā zona (Kaunatas, Mākoņkalna, Čornajas un Lūznas pagasta teritorijā);
- 620.2. dabas parks „Adamovas ezers” (Natura 2000 teritorija) (Vērēmu pagasta teritorijā);
- 620.3. dabas liegums „Lubāna mitrājs” (Natura 2000 teritorija) un tā funkcionālās zonas: regulējamā režīma zona, dabas lieguma zona, dabas parka zona un neitrālā zona (Gaigalavas un Nagļu pagasta teritorijā);
- 620.4. dabas liegums „Gaiļu kalns” (Natura 2000 teritorija) (Lendžu pagasta teritorijā);
- 620.5. ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi - Purmaļu dižakmens (Vērēmu pagasta teritorijā), Zuiču (Taunagas) Velna akmens un Taunagas dižakmens (Taunagas bedrīšakmens) (Dricānu pagasta teritorijā);
- 620.6. dabas piemineklis - aizsargājамie dendroloģiskie stādījumi - Laizānu parks (Ozolaines pagasta teritorijā);
- 620.7. dižkoki atbilstoši Dabas datu pārvaldības sistēmai “Ozols”. Dati par dižkokiem regulāri papildināmi, veicot koku inventarizāciju, to atbilstībai normatīvajos aktos noteiktajiem parametriem, kas nav uzskatāms par **Teritorijas plānojuma** grozījumiem;
- 620.8. mikroliegumu teritorijas atbilstoši Dabas datu pārvaldības sistēmai “Ozols”.
621. Vispārējo aizsardzības un izmantošanas kārtību, pieļaujamos un aizliegtos darbības veidus ĪADT un mikroliegumu teritorijās nosaka to izmantošanu regulējošie normatīvie akti - aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, mikroliegumu aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi, dabas aizsardzības plānos ietvertie apsaimniekošanas pasākumi teritoriju dabas vērtību saglabāšanai.
622. Lai nodrošinātu dižkoku saglabāšanu un to augšanas apstākļus, tiek noteikta minimālā aizsargjosla (netiek attēlota Grafiskajā daļā) 10 m rādiusā (mērot no koka vainaga projekcijas ārējās malas). Šajā aizsargjoslā aizliegts veikt darbības, kas bojā vai varētu bojāt vai iznīcināt dižkoku, vai mazināt tā dabisko estētisko nozīmi, t.sk. aizliegts apstrādāt zemi aizsargājamā koka aizsargjoslas teritorijā.
623. Meža zemes atmežošana vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņu ĪADT veic atbilstoši normatīvo aktu prasībām un saņemot Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju. Dabas aizsardzības pārvalde pēc **Pašvaldības** pieprasījuma sniedz atzinumu par lauksaimniecības zemes ierīkošanas atbilstību dabas aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

624. Izstrādājot detālplānojumu vai sagatavojot būvniecības dokumentāciju, zemes vienībā veic aizsargājamo koku un dižakmeņu inventarizāciju.
625. Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un būvniecības dokumentu sagatavošanā ievēro normatīvajos aktos noteiktos īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, mikroliegumu, sugu un biotopu, kā arī ainavu aizsardzības un izmantošanas noteikumus.
626. ĪADT aizliegts pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem ārpus autoceļiem un dabiskām brauktuvēm (ne vairāk kā 4 m plata neizbūvēta brauktuve meža vai lauksaimniecības zemes apsaimniekošanas un aizsardzības vajadzībām), izņemot pa dambjiem, ja to pieļauj hidrotehniskās būves ekspluatācijas noteikumi, un gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem.

7.2. KULTŪRAS PIEMINEKĻI

627. Rēzeknes novada **Pašvaldības** teritorijā atrodas 195 nekustamie kultūras pieminekļi - 111 arheoloģiskie, 73 arhitektūras, 9 mākslas pieminekļi, 1 vēstures piemineklis un 1 vēsturiska notikumu vieta. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap nekustamajiem kultūras pieminekļiem attēlotas Grafiskajā daļā. Kultūras pieminekļu teritoriju un to aizsargjoslu izmaiņas nav uzskatāmas par novada **Teritorijas plānojuma** grozījumiem.
628. Vispārīgās prasības kultūras pieminekļu uzskaitē, aizsardzībai un izmantošanai nosaka kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošie normatīvie akti. Kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst pārvietot vai pārveidot (atjaunot, pārbūvēt, restaurēt) tikai ar NKMP saskaņojumu.
629. Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās plānojama tāda saimnieciskā darbība, tajā skaitā apbūve, kas neiznīcina kultūras pieminekli vai nepazemina kultūrvēsturiskās ainavas un kultūras pieminekļa vērtību, respektējot šīs kultūrvēsturiskās vērtības (telpisko izveidojumu, reljefa un apzaļumojumu sistēmu, apbūves arhitektonisko veidolu, būvju mērogu un apjoma proporcijas u.tml.). Saimnieciskā darbība īstenojama, nodrošinot piemineklim atbilstošās vides, ainavas, apzaļumošanas un labiekārtošanas rakstura saglabāšanu un kultūras pieminekļa vizuālo uztveri.
630. Arheoloģisko pieminekļu teritorijā nav pieļaujama jaunu ēku būvniecība, ceļu un ielu, derīgo izrakteņu ieguves vietu, ūdenstilpņu izveide. Jebkuriem zemes darbiem, kas skar arheoloģijas pieminekļu teritorijas un aizsardzības zonas, nepieciešams NKMP saskaņojums un arheoloģiskās izpētes vai uzraudzības nodrošinājums.
631. Atjaunojot vai pārbūvējot arhitektūras pieminekļu ēkas:
- 631.1. nav pieļaujama to fasāžu vienkāršošana un arhitektonisko veidojumu (portālu, loga apmaļu, dzegu, verandu, lodžiju, dekoratīvo fasāžu rotājumu, u.c.) likvidācija vai pārbūve, kā arī logu ailu kompozicionālā dalījuma un iestikloto ieejas durvju vērtnu dalījumu izmaiņas;
- 631.2. oriģinālie logi, durvis un kāpnes ir restaurējamas, to nomaiņa ir pieļaujama tikai tad, ja to saglabāšana vairs nav iespējama. Nav pieļaujama logu nomaiņa ar plastmasas vai

metāla konstrukciju logiem. Durvju un kāpņu nomaiņas gadījumā tās izgatavo autentiskas iepriekšējām durvīm vai kāpnēm;

631.3. fasāžu apmešanu vai apšūšanu veic ar vēsturiskajām tradīcijām atbilstošiem materiāliem un faktūru. Ja nepieciešama vēsturiskās ēkas ārsienu siltināšana, to veic no ēkas iekšpuses.

632. Teritorijas izmantošanā un apsaimniekošanā ievērojami kultūras pieminekļu individuālo aizsardzības zonu uzturēšanās režīma noteikumi.

7.3. KULTŪRAS PIEMINEKĻU INDIVIDUĀLĀS AIZSARGJOSLAS (AIZSARDZĪBAS ZONAS) UZTURĒŠANAS REŽĪMA NOTEIKUMI

7.3.1. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Bērzgales katoļu baznīca" (Nr. 5799) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

633. Kultūras pieminekļa aizsardzības zonā saglabājama esošā kultūrainava, respektējot Bērzgales, kā apdzīvotas vietas vēsturisko izveidojumu sistēmu, vēsturiski nozīmīgā plānojuma un arhitektoniski telpisko struktūru un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu.

634. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz Bērzgales katoļu baznīcu, kā dominanti no valsts vietējā autoceļa V 549 Bērzgale – Rogovka (Rītupes iela), valsts vietējā autoceļa V 571 Marientāle – Bērzgale, valsts vietējā autoceļa V600 Zvirgzdene - Bērzgale – Briņģi (Ozolu iela) un Bērzgales pagasta ceļa (kad. Nr. 7844 002 0328) puses.

635. Aizsardzības zonā nav pieļaujama kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas blīvas, liela apjoma apbūves attīstīšana zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0215, 7844 002 0336, 7844 002 0023, 7844 002 0191 un 7844 002 0194.

636. Ar zemes ierīcību (zemes gabalu dalīšana, apvienošana, robežu pārkārtošana, izmaiņas plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares materiālu izmaiņām, ēku funkcionālu pārstrukturēšanu vai nojaukšanu, un tamlīdzīgi) saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.

637. NKMP nav nepieciešams saskaņot darbības, kas saistītas ar dzīves apstākļu komfortam nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus.

638. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām, kuras saistītas ar ikgadēju nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu, ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu, kā arī valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.2. Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa "Bērzgales muižas kungu māja, vēlāk skola" (Nr. 5800) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

639. Nodrošināma piekļūšanas iespēja pie kultūras pieminekļa, kā arī tā vizuālas apskates iespēja no pašvaldības publiskās ārtelpas - Ezerkrasta ielas puses.

640. Saglabājami kultūrvēsturiski vērtīgu stādījumu elementi, tajā skaitā muižas vēsturisko stādījumu sistēmas (alejas, koku grupu stādījumi, atsevišķi solīteri un atklātas lauces, ezeru krastu nogāžu apaugums, nodrošinot to ilgtspējīgu uzturēšanu un kopšanu.
641. Pieļaujama jaunu būvju būvniecība, kas harmoniski iekļaujas esošajā ainavā un ar savu apjomu, pielietojumu un veidolu nerada apdraudējumu kultūras piemineklim, kā arī kultūrvēsturiskais videi kopumā.
642. Aizsardzības zonā nav pieļaujama kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas apbūves attīstīšana zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0188, 7844 002 0118, 7844 002 0009, 7844 002 0408, 7844 002 0189 un 7844 002 0033.
643. Nav pieļaujama esošā reljefa būtiska pārveidošana, zemes vienībās kas piekļaujas pie Meirānu un Micānu ezeru krastiem, ja tā nav saistīta ar kultūrvēsturiskās ainavas atjaunošanu.
644. Ar zemes ierīcību (zemes gabalu dalīšana, apvienošana, robežu pārkārtošana, izmaiņas plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares materiālu izmaiņām, ēku funkcionālu pārstrukturēšanu vai nojaukšanu, un tamlīdzīgi) saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.
645. NKMP nav nepieciešams saskaņot darbības, kas saistītas ar dzīves apstākļu komfortam nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus.
646. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām, kuras saistītas ar ikgadēju nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu, ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu, kā arī valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.3. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Dricēnu katoļu baznīca” (Nr. 5801) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

647. Kultūras pieminekļa aizsardzības zonā saglabājama esošā kultūrainava, respektējot Dricānu, kā apdzīvotas vietas vēsturisko izveidojumu sistēmu, vēsturiski nozīmīgā plānojuma un arhitektoniski telpisko struktūru un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu.
648. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz Dricānu katoļu baznīcu, kā dominanti no valsts vietējā autoceļa V 557 Dricāni - Nautrēni (Rītupes iela), valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene un Dricānu pagasta ceļa (kad. Nr. 7850 003 0260) puses.
649. Saglabājami kultūrvēsturiski vērtīgu stādījumu elementi, vēsturisko stādījumu sistēmas (alejas, koku grupu stādījumi, atsevišķi solīteri un atklātas lauces) nodrošinot to ilgtspējīgu uzturēšanu un kopšanu.
650. Aizsardzības zonā nav pieļaujama kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas blīvas, liela apjoma apbūves attīstīšana zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0305, 7850 005 0452, 7850 005 0146, 7850 005 0229, 7850 005 0432, 7850 005 0469, 7850 005 0252.
651. Ar zemes ierīcību (zemes gabalu dalīšana, apvienošana, robežu pārkārtošana, izmaiņas plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares materiālu izmaiņām, ēku funkcionālu pārstrukturēšanu vai nojaukšanu, un tamlīdzīgi) saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.

652. NKMP nav nepieciešams saskaņot darbības, kas saistītas ar dzīves apstākļu komfortam nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus.

653. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām, kuras saistītas ar ikgadēju nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu, ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu, kā arī valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.4. Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bikavas katoļu baznīca” (Nr. 5808), vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Pārvaldnieka māja” (Nr. 5810), vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bikavas muižas parks” (Nr. 8509), vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Parks” (Nr. 5811) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

654. Kultūras pieminekļu aizsardzības zonās saglabājama esošā kultūrainava, respektējot Bikavas, kā apdzīvotas vietas vēsturisko izveidojumu sistēmu, vēsturiski nozīmīgā plānojuma un arhitektoniski telpisko struktūru un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu.

655. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz Bikavas katoļu baznīcu, kā dominanti Bikavas kultūrvēsturiskajā ainavā no valsts vietējā autoceļa V556 Dziļāri - Gaigava – Darvaskalns (Meža iela) puses.

656. Saglabājami kultūrvēsturiski vērtīgu stādījumu elementi, vēsturisko stādījumu sistēmas (alejas, koku grupu stādījumi, atsevišķi solīteri un atklātas lauces) nodrošinot to ilgtspējīgu uzturēšanu un kopšanu.

657. Ar zemes ierīcību (zemes gabalu dalīšana, apvienošana, robežu pārkārtošana, izmaiņas plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares materiālu izmaiņām, ēku funkcionālu pārstrukturēšanu vai nojaukšanu, un tamlīdzīgi) saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.

658. NKMP nav nepieciešams saskaņot darbības, kas saistītas ar dzīves apstākļu komfortam nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus.

659. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām, kuras saistītas ar ikgadēju nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu, ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu, kā arī valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.5. Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Strūžānu luterāņu baznīca” (Nr. 5812), vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Strūžānu muižas parks” (Nr. 5813) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

660. Kultūras pieminekļa aizsardzības zonā saglabājama esošā kultūrainava, respektējot Strūžānu (Vecstrūžānu), kā apdzīvotas vietas vēsturisko izveidojumu sistēmu, vēsturiski nozīmīgā plānojuma un arhitektoniski telpisko struktūru un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu.

661. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz kultūras pieminekļiem no valsts vietējā autoceļa V555 Dziļāri – Vecstrūžāni - Rogovka puses.

662. Saglabājami kultūrvēsturiski vērtīgu stādījumu elementi, (alejas, koku grupu stādījumi, atsevišķi solīteri un atklātas lauces) nodrošinot to ilgtspējīgu uzturēšanu.
663. Saglabājama Strūžānu muižas parka un Strūžānu luterāņu baznīcas vizuālā sasaiste, nepieļaujot Maziņas upes ielejas aizaugšanu ar mazvērtīgu kokaugu apaugumu.
664. Aizsardzības zonā nav pieļaujama kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas blīvas, liela apjoma apbūves attīstīšana zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0308, 7854 007 0165, 7854 007 0232.
665. Nav pieļaujama esošā reljefa būtiska pārveidošana, ja tā nav saistīta ar kultūrvēsturiskās ainavas atjaunošanu.
666. Ar zemes ierīcību (zemes gabalu dalīšana, apvienošana, robežu pārkārtošana, izmaiņas plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares materiālu izmaiņām, ēku funkcionālu pārstrukturēšanu vai nojaukšanu, un tamlīdzīgi) saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.
667. NKMP nav nepieciešams saskaņot darbības, kas saistītas ar dzīves apstākļu komfortam nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus.
668. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām, kuras saistītas ar ikgadēju nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu, ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu, kā arī valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.6. Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Zosnas katoļu baznīca” (Nr. 5825), vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Zvanu tornis un vārti” (Nr. 8325), vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Pārvaldnieka māja” (Nr. 5825), vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Parks” (Nr. 5829), valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Zosnas muižas apbūve” (Nr. 5826), valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Kungu māja” (Nr. 5827) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

669. Kultūras pieminekļu aizsardzības zonās saglabājama esošā kultūrainava, respektējot Zosnas, kā apdzīvotas vietas vēsturisko izveidojumu sistēmu, vēsturiski nozīmīgā plānojuma un arhitektoniski telpisko struktūru un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu.
670. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz kultūras pieminekļiem no valsts vietējā autoceļa V599 Ismeri – Zosna – Andrupene (Baznīcas iela) un pašvaldības ceļa kad. Nr. 7868 006 0263 (Liepu iela) puses.
671. Aizsardzības zonā nav pieļaujama kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas apbūves attīstīšana zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0168, 7868 006 0176, 7868 006 0041, 7868 006 0231 un 7868 006 0281.
672. Nav pieļaujama esošā reljefa būtiska pārveidošana, zemes vienībās kas piekļaujas pie Rāznes ezera krastiem, ja tā nav saistīta ar kultūrvēsturiskās ainavas atjaunošanu.
673. Ar zemes ierīcību (zemes gabalu dalīšana, apvienošana, robežu pārkārtošana, izmaiņas plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares

materiālu izmaiņām, ēku funkcionālu pārstrukturēšanu vai nojaukšanu, un tamlīdzīgi) saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.

674. NKMP nav nepieciešams saskaņot darbības, kas saistītas ar dzīves apstākļu komfortam nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus.
675. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām, kuras saistītas ar ikgadēju nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu, ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu, kā arī valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.7. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Lūznavas (Glužņevas) muižas apbūve” (Nr. 5819), valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Klēts” (Nr. 8522), valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Kungu māja (Jaunā pils)” (Nr. 5820), valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Parks” (Nr. 5823), vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Saimniecības ēka” (Nr. 5821) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

676. Kultūras pieminekļu aizsardzības zonās saglabājama esošā kultūrainava, respektējot Lūznavas, kā apdzīvotas vietas vēsturisko izveidojumu sistēmu, vēsturiski nozīmīgā plānojuma un arhitektoniski telpisko struktūru un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu.
677. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz kultūras pieminekļiem no pašvaldības ielām.
678. Aizsardzības zonā nav pieļaujama kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas apbūves attīstīšana.
679. Ar zemes ierīcību (zemes gabalu dalīšana, apvienošana, robežu pārkārtošana, izmaiņas plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares materiālu izmaiņām, ēku funkcionālu pārstrukturēšanu vai nojaukšanu, un tamlīdzīgi) saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.
680. NKMP nav nepieciešams saskaņot darbības, kas saistītas ar dzīves apstākļu komfortam nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus.
681. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām, kuras saistītas ar ikgadēju nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu, ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu, kā arī valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.8. Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Lipušku vecticībnieku kopienas lūgšanu nams” (Nr. 5830) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

682. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz kultūras pieminekli no valsts reģionālā autoceļa P56 Malta – Kaunata (Rāznas iela), valsts vietējā autoceļa V568 Lipuški - Rukmaņi (Mākoņkalna iela) un pašvaldības ceļa (kad. Nr. 7872 008 0485) (Līgo iela) puses.
683. Aizsardzības zonā nav pieļaujama kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas apbūves attīstīšana zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0066, 7872 008 0063, 7872 008 0071.

684. Ar zemes ierīcību (zemes gabalu dalīšana, apvienošana, robežu pārkārtošana, izmaiņas plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares materiālu izmaiņām, ēku funkcionālu pārstrukturēšanu vai nojaukšanu, un tamlīdzīgi) saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.
685. NKMP nav nepieciešams saskaņot darbības, kas saistītas ar dzīves apstākļu komfortam nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus.
686. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām, kuras saistītas ar ikgadēju nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu, ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu, kā arī valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.9. Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Maltas (Rozentovas) visu svēto pareizticīgo baznīca” (Nr. 5834) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

687. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz kultūras pieminekli, kā arī nodrošināma piekļūšana no Rozentovas ielas puses.
688. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām, kuras saistītas ar kapsētas izmantošanu un apsaimniekošanu, tajā skaitā bīstamu koku nociršanu.

7.3.10. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Maltas (Rozentovas) katoļu baznīca” (Nr. 5836), vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Zvanu tornis” (Nr. 5837) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

689. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz kultūras pieminekli no Rozentovas ielas un valsts reģionālā autoceļa P56 Malta- Kaunata (Andrupes iela) puses.
690. Aizsardzības zonā nav pieļaujama kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas apbūves attīstīšana un esošā reljefa būtiska pārveidošana, īpaši, Maltas upes krastu nogāzēs.
691. Ar zemes ierīcību (zemes gabalu dalīšana, apvienošana, robežu pārkārtošana, izmaiņas plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares materiālu izmaiņām, ēku funkcionālu pārstrukturēšanu vai nojaukšanu, un tamlīdzīgi) saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot;
692. NKMP nav nepieciešams saskaņot darbības, kas saistītas ar dzīves apstākļu komfortam nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo veidolu, ēku ārējā apdarē (remonta vai vienkāršas renovācijas gadījumā) izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus.
693. NKMP nav nepieciešams saskaņot darbības, kas saistītas ar dzīves apstākļu komfortam nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus.
694. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām, kuras saistītas ar ikgadēju nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu, ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu, kā arī valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.11. Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa (Nr. 5835) “Maltas zirgu pasta stacija” individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

695. Kultūras pieminekļa aizsardzības zonā saglabājama esošā kultūrainava, respektējot Maltas, kā apdzīvotas vietas vēsturisko izveidojumu sistēmu, vēsturiski nozīmīgā plānojuma un arhitektoniski telpisko struktūru un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu, ko veido 1. maija ielas un Andrupenes ielas vēsturiskā apbūve.
696. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz kultūras pieminekli no valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Lietuvas robeža (Medumi)) (1. maija iela) un Andrupenes iela puses.
697. Saglabājami kultūrvēsturiski vērtīgi publiskas ārtelpas stādījumu elementi, (alejas, koku grupu stādījumi, atsevišķi solīteri un atklātas lauces) nodrošinot to ilgtspējīgu uzturēšanu.
698. Ar zemes ierīcību (zemes gabalu dalīšana, apvienošana, robežu pārkārtošana, izmaiņas plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares materiālu izmaiņām, ēku funkcionālu pārstrukturēšanu vai nojaukšanu, un tamlīdzīgi) saistītās darbības veicamas tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.
699. Nav pieļaujama sintētisku un dabīgu apdares materiālu imitāciju lietošana veicot ēku atjaunošanu.
700. NKMP nav nepieciešams saskaņot darbības, kas saistītas ar dzīves apstākļu komfortam nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo veidolu. ēku ārējā apdarē izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus.
701. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām, kuras saistītas ar ikgadēju nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu, ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu, privātu īpašumu labiekārtojumu, kā arī valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.12. Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Maltas (Borovku) vecticībnieku kopienas lūgšanu nams” (Nr. 5833) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

702. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz kultūras pieminekli no Smilšu ielas puses.
703. Aizsardzības zonā nav pieļaujama vēsturiski izveidojušās vides raksturam neatbilstoši blīvas apbūves, liela apjoma un kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas, rūpnieciskas, sprāndzienbīstamas, ugunsnedrošas, ar paaugstinātu trokšņu līmeni vai piesārņojumu radošas būvju un darbību attīstīšana, kas saistītas ar ekoloģisko apstākļu negatīvām pārmaiņām: augsnes eroziju, ķīmisku vai fizisku augsnes un gaisa piesārņošanu.
704. Ar zemes ierīcību (zemes gabalu dalīšana, apvienošana, robežu pārkārtošana, izmaiņas plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares materiālu izmaiņām, ēku funkcionālu pārstrukturēšanu vai nojaukšanu, un tamlīdzīgi) saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.

705. NKMP nav nepieciešams saskaņot darbības, kas saistītas ar dzīves apstākļu komfortam nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus.

706. NKMP nav nepieciešams saskaņot darbības, kas saistītas ar dzīves apstākļu komfortam nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus.

7.3.13. Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Ozolmuižas kapliča” (Nr. 5841) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

707. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz kultūras pieminekli no Ozolmuižas pagasta ceļu (kad. Nr. 7878 002 0299, 7878 002 0295) puses.

708. Saglabājami kultūrvēsturiski vērtīgu stādījumu elementi, (alejas, koku grupu stādījumi, atsevišķi solīteri un atklātas lauces) nodrošinot to ilgtspējīgu uzturēšanu.

709. Ar zemes ierīcību (zemes gabalu dalīšana, apvienošana, robežu pārkārtošana, izmaiņas plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares materiālu izmaiņām, ēku funkcionālu pārstrukturēšanu vai nojaukšanu, un tamlīdzīgi) saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.

710. NKMP nav nepieciešams saskaņot darbības, kas saistītas ar dzīves apstākļu komfortam nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus.

711. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām, kuras saistītas ar ikgadēju nekustamā īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu, ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu.

7.3.14. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Ozolmuižas katoļu baznīca” (Nr. 5842), valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Zvana tornis un vārti” (Nr. 5843) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

712. Kultūras pieminekļa aizsardzības zonā saglabājama esošā kultūrainava, respektējot Ozolmuižas, kā apdzīvotas vietas vēsturisko izveidojumu sistēmu, vēsturiski nozīmīgā plānojuma un arhitektoniski telpisko struktūru un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu.

713. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz Ozolmuižas katoļu baznīcu, kā dominanti apkārtējā ainavā no valsts vietējā autoceļa V580 Rēzekne – Ciskādi - Ružiņa un Ozolmuižas pagasta ceļa (kad. Nr. 7878 002 0299) puses.

714. Aizsardzības zonā nav pieļaujama kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas blīvas, liela apjoma apbūves attīstīšana zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0197, 7878 002 0217, 7878 002 0209, 7878 002 0210, 7878 002 0293 un 7878 002 0345.

715. Ar zemes ierīcību (zemes gabalu dalīšana, apvienošana, robežu pārkārtošana, izmaiņas plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares materiālu izmaiņām, ēku funkcionālu pārstrukturēšanu vai nojaukšanu, un tamlīdzīgi) saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.

716. NKMP nav nepieciešams saskaņot darbības, kas saistītas ar dzīves apstākļu komfortam nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus.
717. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām, kuras saistītas ar ikgadēju nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu, ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu, kā arī valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.15. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Pušas muižas parks” (Nr. 5846), vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Pušas muižas kapela” (Nr. 5845) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

718. Kultūras pieminekļa apkārtnē saglabājama kultūrainava, respektējot Pušas, kā apdzīvotas vietas vēsturisko izveidojumu sistēmu, vēsturiski nozīmīgā plānojuma un arhitektoniski telpisko struktūru un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu.
719. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz kultūras pieminekli no valsts reģionālā autoceļa P57 Malta – Sloboda (Pilskalna iela), un pašvaldības ceļa (Parka iela) puses.
720. Saglabājami kultūrvēsturiski vērtīgu stādījumu elementi, (alejas, koku grupu stādījumi, atsevišķi solīteri un atklātas lauces) nodrošinot to ilgtspējīgu uzturēšanu.
721. Aizsardzības zonā nav pieļaujama kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas blīvas, liela apjoma apbūves attīstīšana un esošā reljefa būtiska pārveidošana Pušas ezera krastā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0076, ja tā nav saistīta ar kultūrvēsturiskās ainavas atjaunošanu.
722. Aizsardzības zonā esošajām ēkā pieļaujama ēku funkcijas maiņa, ja tas nerada apdraudējumu kultūras pieminekļiem un kultūrvēsturiskajai videi kopumā.
723. Ar zemes ierīcību (zemes gabalu dalīšana, apvienošana, robežu pārkārtošana, izmaiņas plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares materiālu izmaiņām, ēku funkcionālu pārstrukturēšanu vai nojaukšanu, un tamlīdzīgi) saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.
724. NKMP nav nepieciešams saskaņot darbības, kas saistītas ar dzīves apstākļu komfortam nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus.
725. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām, kuras saistītas ar ikgadēju nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu, ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu, kā arī valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.16. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Pušas katoļu baznīca” (Nr. 5847), vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa "Zvanu tornis" (Nr. 5848) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

726. Saglabājama kultūrvēsturisko vērtību kopuma radītā noskaņa, kā arī uzturams atvērts skats uz Pušas katoļu baznīcu, kā dominanti lauku ainavā no valsts reģionālā autoceļa P57 Malta – Sloboda (Pilskalna iela) un Puša pagasta ceļa (kad. Nr. 7880 004 0341) puses.

727. Aizsardzības zonā nav pieļaujama kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas blīvas, liela apjoma apbūves attīstīšana zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0207, 7880 004 0486, 7880 004 0159, 7880 004 0120, 7880 004 0157, 7880 004 0201, 7880 004 0198, 7880 004 0123, 7880 004 0155, 7880 004 0104, 7880 004 0156.
728. Ar zemes ierīcību (zemes gabalu dalīšana, apvienošana, robežu pārkārtošana, izmaiņas plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares materiālu izmaiņām, ēku funkcionālu pārstrukturēšanu vai nojaukšanu, un tamlīdzīgi) saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.
729. NKMP nav nepieciešams saskaņot darbības, kas saistītas ar dzīves apstākļu komfortam nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus.
730. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām, kuras saistītas ar ikgadēju nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu, ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu, kā arī valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.17. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Rikavas katoļu baznīca” (Nr. 5860), valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Rikavas muižas apbūve” (Nr. 5856), valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Kungu māja, vēlāk skola” (Nr. 5857), vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Pārvaldnieka māja” (Nr. 5858), vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Parks” (Nr. 5859) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

731. Kultūras pieminekļa aizsardzības zonā saglabājama esošā kultūrainava, respektējot Rikavas, kā apdzīvotas vietas vēsturisko izveidojumu sistēmu, vēsturiski nozīmīgā plānojuma un arhitektoniski telpisko struktūru un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu.
732. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz Rikavas katoļu baznīcu, kā dominanti esošajā ainavā un Rikavas muižas apbūvi no valsts vietējā autoceļa V561 Gaigalava - Viļāni (Jaunības iela) un Rikavas pagasta ceļa (Skolas iela) (kad. Nr. 7882 007 0439) puses.
733. Ar zemes ierīcību (zemes gabalu dalīšana, apvienošana, robežu pārkārtošana, izmaiņas plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares materiālu izmaiņām, ēku funkcionālu pārstrukturēšanu vai nojaukšanu, un tamlīdzīgi) saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.
734. Saglabājami kultūrvēsturiski vērtīgu stādījumu elementi, (alejas, koku grupu stādījumi, atsevišķi solīteri un atklātas lauces) nodrošinot to ilgtspējīgu uzturēšanu.
735. Aizsardzības zonā nav pieļaujama kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas blīvas, liela apjoma apbūves attīstīšana zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0242, 7882 007 0509, 7882 007 0039, 7882 007 0079, 7882 007 0339, 7882 007 0154, 7882 007 0422, 7882 007 0078, 7882 007 0194, 7882 007 0248, 7882 007 0804, 7882 007 0195, 7882 007 0297, 7882 007 0457, 7882 007 0233, 7882 007 0456, 7882 007 0131, 7882 007 0247, 7882 007 0399, 7882 007 0205, 7882 007 0180.
736. NKMP nav nepieciešams saskaņot darbības, kas saistītas ar dzīves apstākļu komfortam nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus.

737. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām, kuras saistītas ar ikgadēju nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu, ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu, lauksaimniecības zemju apstrādi, kā arī valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.18. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Ciskādu katoļu baznīca” (Nr. 5862), vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Ciskādu (Vītolu) skola” (Nr. 5861) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

738. Kultūras pieminekļa aizsardzības zonā saglabājama esošā kultūrainava, respektējot Ciskādu, kā apdzīvotas vietas vēsturisko izveidojumu sistēmu, vēsturiski nozīmīgā plānojuma un arhitektoniski telpisko struktūru un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu, ko veido Baznīcas ielas vēsturiskā apbūve.

739. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz Ciskādu katoļu baznīcu, kā dominanti esošajā ainavā no valsts vietējā autoceļa V580 Rēzekne – Ciskādi – Ružiņa (Baznīcas iela) puses.

740. Saglabājami kultūrvēsturiski vērtīgu stādījumu elementi, (alejas, koku grupu stādījumi, atsevišķi solīteri un atklātas lauces) nodrošinot to ilgtspējīgu uzturēšanu.

741. Ar zemes ierīcību (zemes gabalu dalīšana, apvienošana, robežu pārkārtošana, izmaiņas plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares materiālu izmaiņām, ēku funkcionālu pārstrukturēšanu vai nojaukšanu, un tamlīdzīgi) saistītās darbības veicamas tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.

742. Nav pieļaujama sintētisku un dabīgu apdares materiālu imitāciju lietošana veicot ēku atjaunošanu, vai remontu.

743. NKMP nav nepieciešams saskaņot darbības, kas saistītas ar dzīves apstākļu komfortam nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo veidolu. ēku ārējā apdarē izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus.

744. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām, kuras saistītas ar ikgadēju nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu, ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu, lauksaimniecības zemju apstrādi, privātu īpašumu labiekārtojumu, kā arī valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.4. AIZSARGJOSLAS

7.4.1. Vispārīgie jautājumi

745. Aizsargjoslas un aprobežojumus tajās nosaka Aizsargjoslu likums. Teritorijas izmantošanā ievēro visu veidu aizsargjoslas un normatīvajos aktos tajās noteiktos apgrūtinājumus.

746. Grafiskajā daļā atbilstoši **Teritorijas** plānojuma mēroga noteiktībai attēlotas aizsargjoslas, kuru platums ir lielāks par 10 m (izņemot aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 20 kV), kā arī 10 m virszemes ūdens objektu aizsargjoslas ciemu teritorijās un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācijas aizsargjoslas visā novada teritorijā.

747. Visa veida aizsargjoslas nosaka vai precizē un attēlo lokālplānojumos, detālplānojumos, zemes ierīcības projektos un būvniecības ieceres dokumentācijā, atbilstoši to izstrādes mēroga noteiktībai un normatīvo aktu prasībām.

748. Aizsargjoslas atzīmē apgrūtinājumu plānos un ieraksta zemesgrāmatā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
749. Veicot rakšanas darbus inženiertīklu un objektu aizsargjoslās, saņem atļauju zemes darbiem **Pašvaldības** būvvaldē.

7.4.2. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas:

750. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas:

- 750.1. Grafiskās daļas kartē attēlotas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas saskaņā ar *pielikumu nr.7*;
- 750.2. ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar applūstošo teritoriju aizsargjosla tiek noteikta ne mazāk kā visas applūstošās teritorijas platumā līdz ūdens līmenim, neatkarīgi no *pielikumā nr.7* noteiktā minimālā aizsargjoslu platuma;
- 750.3. zemes vienības vai to daļas, kas **Teritorijas plānojuma** Grafiskajā daļā noteiktas kā applūstošas, atļauts apbūvēt atbilstoši **Teritorijas plānojumam** gadījumā, ja lokālplānojumā, detālplānojumā vai zemes vienības apgrūtinājumu plānā ir precizēta applūstošās teritorijas robeža un noteikta atbilstoša atļautā izmantošana ārpus applūstošās teritorijas – šādā gadījumā būvi izvieto ārpus applūstošās teritorijas.

751. Aizsargjoslas ap purviem:

- 751.1. Grafiskajā daļā netiek attēlotas purvu teritorijas. Pirms saimnieciskās darbības veikšanas Salas purvā, Ladušu purvā, Černostes purvā, Zosnas (Veczosnas) purvā, Harčenku purvā, Rukmonu purvā, Īdiņu purvā, Garanču purvā, Ļodānu - Sūļugala purvā, Tīrumnieku purvā, Dorotpoles purvā, Losu (Kampišku) purvā, Soloviču purvā, Jūzupa purvā, Strūžānu purvā, Zilajā purvā, Zeļteņu purvā u.c. purvos vai zemes vienībās, kas robežojas ar to, būvniecības ieceres dokumentācijā tiek veikta purva teritorijas un aizsargjoslas noteikšana, atbilstoši Aizsargjoslu likumā noteiktajam.

752. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem:

- 752.1. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap valsts aizsargājamajiem nekustamajiem kultūras pieminekļiem (*skatīt pielikumu nr.9*) ciemos un lauku teritorijā 500 m, kultūras pieminekļu individuālās aizsardzības zonas, kā arī kultūras pieminekļu aizsargjoslas, kas iestiepjas Rēzeknes novada teritorijā no blakus esošo novadu teritorijām;
- 752.2. kultūras pieminekļiem, kuriem nav noteiktas individuālās aizsardzības zonas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var tikt izstrādāts individuālās aizsardzības zonas projekts, kurā aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli var tikt samazināta vai paplašināta atbilstoši konkrētajai situācijai dabā;
- 752.3. visi detālplānojumi un būvniecības ieceres dokumentācijas kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsardzības zonās saskaņojami ar NKMP;
- 752.4. pēc valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācijas, kuras rezultātā var mainīties valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorija un aizsargjosla

(aizsardzības zona), norādītās izmaiņas nav uzskatāmas par **Teritorijas plānojuma** grozījumiem;

752.5. citas prasības kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu aizsardzībai un izmantošanai *skatīt 7.2. apakšnodaļā.*

753. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām:

753.1. noteiktas stingrā režīma, bakterioloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām saskaņā ar *pielikumu nr.8*, kas aprēķinātas centralizētās ūdensapgādes urbumiem, ņemot vērā ūdens ņemšanas vietas dabiskos apstākļus (ūdens nesošo horizontu aizsargātības no piesārņojuma pakāpi) un prognozējamo ūdeņu patēriņu. Grafiskās daļas kartēs attēlotas bakterioloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas;

753.2. ap akām, urbumiem un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), aizsargjoslas netiek noteiktas, ja ir veikta labiekārtošana un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana.

754. Meža aizsargjosla ap pilsētu:

754.1. Grafiskajā daļā attēlota mežu aizsargjosla ap Rēzeknes pilsētu 172,63 ha platībā, tajā skaitā 17,22 ha meža Griškānu pagasta teritorijā un 61,7 ha meža Vērēmu pagasta teritorijā.

7.4.3. Eksploatācijas aizsargjoslas

755. Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem:

755.1. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas un nodalījuma joslas gar valsts autoceļiem (*pielikums nr.6*) un pašvaldības ceļiem;

755.2. ciemu teritorijās gar ielām, valsts autoceļiem un pašvaldības ceļiem aizsargjosla tiek noteikta kā sarkanā līnija. (*pielikums nr.1*)

755.3. sarkanās līnijas nosaka vai precizē lokālpilānojumos, detālpilānojumos, zemes ierīcības projektos un/vai būvniecības ieceres dokumentācijā;

755.4. Grafiskajā daļā attēlotas eksploatācijas aizsargjoslas gar publiskās lietošanas stratēģiskās nozīmes I kategorijas dzelzceļa sliežu iecirkņiem Rēzekne I - Kārsava - valsts robeža, Krustpils - Rēzekne, Rēzekne II - Zilupe - valsts robeža un Rēzekne I - Daugavpils: lauku teritorijā - 100 m aizsargjosla uz katru pusi no malējās sliedes, ciemu teritorijās - 50 m katrā pusē no malējās sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platums attiecīgajā pusē, gar dzelzceļa pievadceļiem - 25 m katrā pusē no malējās sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platums attiecīgajā pusē. Veidojot jaunus piebraucamos autoceļus, kuri robežojas vai ir dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā, ir jāsaņem VAS "LDZ" saskaņojums.

756. Aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem:

756.1. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas ap valsts nozīmes meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un citiem valsts nozīmes monitoringa punktiem: hidroloģisko staciju „Griškāni” - 5 m no stacijas ārējās robežas uz sauszemes, bet ūdenstilpnē 10 m uz abām pusēm no nosacītās līnijas, kas novilkta no hidrometriskās iekārtas GR-70 perpendikulāri ūdenstilpnes krastam līdz pretējā krasta trošu balstam, meteoroloģisko staciju „Rēzekne” - 200 m no novērojumu laukuma ārējās robežas, meteoroloģisko staciju „Griškāni” - 20 m no centra, pazemes ūdens staciju „Dricāni” (16 urbumi) - 10 m ap katru urbumu un hidroloģisko novērojumu staciju Kaunata – saskaņā ar Grafisko daļu.

757. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem:

757.1. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110 kV ciemu teritorijā - 7 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas, lauku teritorijā - 30 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;

757.2. Grafiskajā daļā netiek uzrādītas elektrisko tīklu gaisvadu līnijas ar nominālo spriegumu 20 kV un to aizsargjoslas. **Pašvaldības** struktūrvienības, koordinējot apbūves procesu un nosakot turpmākās tehniskās prasības, lai saimnieciski izmantotu teritoriju, pie detālplānojumu un būvniecības dokumentācijas ieceres izstrādes iekļauj prasību saimnieciskās darbības veicējam pārliecināties par elektrolīniju atbilstību apdzīvotu vietu prasībām. Nepieciešamības gadījumā pārbūvē esošās elektrolīnijas, pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas saņemot papildus tehniskos noteikumus no elektrolīnijas īpašnieka un atbilstoši tiem izstrādājot elektrolīnijas izmaiņu tehnisko shēmu.

758. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm:

758.1. Grafiskajā daļā attēlotas ekspluatācijas aizsargjoslas ap valsts nozīmes meliorācijas ūdensnotekām - ūdensnotekas abās pusēs 10 m attālumā no ūdensnotekas kroles;

758.2. ekspluatācijas aizsargjoslas ap konturgrāvjiem, susinātājgrāvjiem, viena īpašuma ūdensnotekām lauksaimniecības zemē - ūdensnotekas abās pusēs 8 m attālumā no ūdensnotekas kroles un meža zemē atbērtnes pusē 8 m attālumā no ūdensnotekas kroles;

758.3. ekspluatācijas aizsargjoslas drenu sistēmām, to kolektoriem - 8 m aizsargjosla, 4 m uz katru pusi no kolektora ass līnijas, drenāžas akām un virszemes ūdens uztvērējiem - 8 m aizsargjosla, apkārt būvei;

758.4. ja notiek lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, izstrādājot detālplānojumu vai būvniecības ieceres dokumentāciju un saskaņojot ar meliorācijas sistēmu uzraugošo institūciju ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm platumu atļauts samazināt, saglabājot piekļūšanu ūdensnotekas ekspluatācijai.

759. Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem:

759.1. noteiktas aizsargjoslas ap valsts ģeodēziskā tīkla punktiem un vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem - 5 m rādiusā no ģeodēziskā punkta centra;

759.2. veicot novada teritorijā jebkura veida būvniecību, tajā skaitā esošo ēku atjaunošanu un pārbūvi inženiertīklu, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, kas skar ģeodēziskā punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētāji veic saskaņojums ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā, **Pašvaldībā** - par darbiem vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā;

759.3. atjaunošanas projektus nepieciešams saskaņot ar ģeodēzisko punktu turētājiem, lai atjaunotu būvi, ģeodēziskie punkti, kas atrodas ēkās un būvēs (nivelēšanas sienas zīmes vai vietējā ģeodēziskā tīkla sienas zīmes) netiktu aizsegti, bojāti, iznīcināti vai padarīti nepieejami.

760. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem:

760.1. Grafiskajā daļā attēlotas ekspluatācijas aizsargjoslas ap pārvades gāzesvadu ar spiedienu virs 1,6 MPa un diametru 323 mm "Preiļi - Rēzekne" - katrā pusē 15 m attālumā no gāzesvada ass un gāzes regulēšanas staciju (GRS) „Rēzekne” - 6 m attālumā no iežogojuma.

761. Aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai:

761.1. Grafiskajā daļā attēlota ekspluatācijas aizsargjosla 7 km rādiusā ap valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto Audriņu navigācijas tehnisko līdzekli (būves kadastra apzīmējums 7842 005 0393 005).

762. Aizsargjoslas ap valsts aizsardzības objektiem:

762.1. Grafiskajā daļā attēlota ekspluatācijas aizsargjosla ap valsts aizsardzības objektu "Lidlauks Rēzekne" (Kuciņi, Audriņu pagasts) – 25 m platumā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 005 0393 robežas.

7.4.4. Sanitārās aizsargjoslas

763. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas ap kapsētām - 300 m no kapsētu teritoriju robežu ārējās malas. (*pielikums nr.11*)

7.4.5. Drošības aizsargjoslas

764. Aizsargjoslas ap degvielas uzpildes stacijām:

764.1. **Grafiskajā daļā** attēlotas drošības aizsargjoslas ap degvielas un gāzes uzpildes stacijām (DUS/GUS) - 25 m no tvertnēm un degvielas vai gāzes uzpildes iekārtām.

765. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 MPa un ap gāzes regulēšanas stacijām:

765.1. **Grafiskajā daļā** attēlota drošības aizsargjosla ap pārvades gāzesvadu "Preiļi – Rēzekne" ar spiedienu virs 1,6 MPa un diametru 323 mm 100 m attālumā no gāzesvada ass.

766. Aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus:

- 766.1. Grafiskajā daļā attēlotas drošības aizsargjoslas gar publiskās lietošanas stratēģiskās nozīmes I kategorijas dzelzceļa sliežu iecirkņiem Rēzekne I - Kārsava - valsts robeža, Krustpils - Rēzekne, Rēzekne II - Zilupe - valsts robeža un Rēzekne I - Daugavpils: lauku teritorijā - 50 m aizsargjosla uz katru pusi no malējās sliedes, ciemu teritorijās - 25 m katrā pusē no malējās sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platums attiecīgajā pusē.

1. PIELIKUMS. IELU KLASIFIKĀCIJA UN IELU SARKANO LĪNIJU PLATUMS CIEMOS¹

Nosaukums	Ceļa/ielas kategorija pēc nozīmes un funkcijas	Sarkano līniju platums (m)
LENDŽU PAGASTS		
LENDŽI		
Valsts vietējais autoceļš V567 (Viraudas iela)	CIV	Pa zemes vienības robežu
Dārzu iela	DIV	12
Dierveņu iela	DIV	10
Egļu iela	DV	12
Ezera iela	DV	8
Līvānu iela	DV	10
Skolas iela	DV	12
Valsts autoceļš - "Ezerkalni" - valsts autoceļš 6635 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8
Krasta iela	EV	8
STOĻEROVAS PAGASTS		
STOĻEROVA		
Valsts vietējais autoceļš V579 (Rēzeknes iela)	CIII	17-21
Alejas iela	DIV	10
Baznīcas iela	DIV	12-15
Ezera iela	DV	8
Pasta iela	DV	10
Skolas iela	DV	10
Stadiona iela	DV	8
Stārķu iela	DIV	8
Tūju iela	DIV	8
Upes iela	DIV DV	10-12 6
ROSICA		
Ceriņu iela	DV	8
Liepu iela	DV	10
Maija iela	DV	8
Torņa iela	DIV	12
Rosica - Ostrovski 9208 (pašvaldības autoceļš)	DV	8
BĒRZGALES PAGASTS		
BĒRZGALE		
Valsts vietējais autoceļš V600 (Ozolkalna iela)	CIII	19-20
Valsts vietējais autoceļš V600, V549 (Rītupes iela)	CIII	18-28
Valsts vietējais autoceļš V571 (Saules iela)	CIV	19-32
Bērzgale - Červonka 4401 (pašvaldības autoceļš)	CIV	15
Bērzgale – Čumine - Meirāni 4408 (pašvaldības autoceļš)	CIV	12-17
Dārzu iela	DV	10
Ezerkrasta iela	DIV	8-12
Klusā iela	DIV	8 - 12
Šķērsiela	DIV	8-10
	DV	8
STRUŽĀNU PAGASTS		

¹ tajā skaitā valsts autoceļu un pašvaldības ceļu posmiem ciemu teritoriju robežās

Nosaukums	Ceļa/ielas kategorija pēc nozīmes un funkcijas	Sarkano līniju platums (m)
STRŪŽĀNI		
Valsts vietējais autoceļš V557 (Miera iela)	CIII	19-25
Celtnieku iela	DIV DV	8 - 10
Dārzu iela	DIV DV	10
Krasta iela	DIV	15
Parka iela	DIV DV	10-21
Pionieru iela	DIV	12
Skolas iela	DIV	11
Slimnīcas iela	DIV	10
Smilšu iela	DIV DV	15-16
Sporta iela	DIV	Pa zemes vienības robežu
Piebraucamais ceļš stadionam un pagasta pārvaldei 9402 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8 - 10
Miera iela - ūdens rezervuārs 9403 (pašvaldības autoceļš)	DV	10
Celtnieku iela - Parka ielas turpinājums 9404 (pašvaldības autoceļš)	DV	8 - 10
ČORNAJAS PAGASTS		
ČORNAJA		
Valsts reģionālais autoceļš P55 (Kaunatas iela)	BII	23 Pa zemes vienības robežu
Ezera iela	DIV	15
Gaismas iela	DIV	Pa zemes vienības robežu
Miera iela	CIV	14 Pa zemes vienības robežu
Nākotnes iela	DV	8
Zemnieku iela	CIV	15
Žogotas – Bratova - Mitri - Čornaja 4621	CIV	12
RATNIEKI		
Valsts vietējais autoceļš V564 (Uzvaras iela)	CIV	19
Uzvaras iela	DIV	8
Valsts vietējais autoceļš V564 (Rēzeknes iela)	CIV	19 – 23
Valsts vietējais autoceļš V578 (Nākotnes iela)	CIV	Pa zemes vienības robežu
Krasta iela	DIV DV	8 – 14
Liepu iela	CIV	15 Pa zemes vienības robežu
Komunālu iela	DIV DV	6-8
Dārza iela	DIV	8
KAUNATAS PAGASTS		

Nosaukums	Ceļa/ielas kategorija pēc nozīmes un funkcijas	Sarkano līniju platums (m)
DUBUĻI		
Valsts reģionālais autoceļš P55 (Ezera iela)	BII	19 – 41
Avotu iela	DIV	8 – 16
Kalna iela	DV	8
Ķiršu iela	DIV	12 – 14
Mazā Ķiršu iela	DIV	15
Dubuļi – Černiki – Maļinovka 6277 (pašvaldības autoceļš)	DIV	15
KAUNATA		
Valsts vietējais autoceļš V579 (Rāznas iela)	CIII	15 – 25
Rāznas iela	DIV	8
Valsts vietējais autoceļš V566	CIV	Pa zemes vienības robežu
Upes iela	DIV	10 – 12
Skolas iela	DIV	10
Ezera iela	DIV	12
Jaunatnes iela	DIV	15 – 21
Dārzu iela	DIV	8 – 15
Ziedu iela	DIV	8 – 12
“Muižas” ferma 6230 (pašvaldības autoceļš)	DV	10
Dārzu iela – Banifatovka 6237 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10
Ziedu iela – Jaunatnes 6234 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10
V566 – Ziedu iela 6235 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10
Jaunatnes iela – Katkovski 6206 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10
NAGĻU PAGASTS		
NAGĻI		
Valsts vietējais autoceļš V592 Varakļāni-Nagļi – Žogoti	CIII	19 Pa zemes vienības robežu
Valsts vietējais autoceļš V573 Nagļi – Īdeņa	CIV	Pa zemes vienības robežu
Voitānu ceļš 7409 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8
Zvejsalas ceļš 7425 (pašvaldības autoceļš)	DIV	15
Ceļš uz gateri 7418 (pašvaldības autoceļš)	DV	10
Kapu ceļš 7411 (pašvaldības autoceļš)	DIV DV	10
Ceļš uz Makužiem 7428 (pašvaldības autoceļš)	DIV	12 Pa zemes vienības robežu
Centra ceļš 7417 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10 Pa zemes vienības robežu
Nagļi – Oragols – Oreniši 7429	DIV DV	8 Pa zemes vienības robežu
OZOLMUIŽAS PAGASTS		
OZOLMUIŽA		
Ozolmuiža-Laļi 7801	DIV	12 – 15

Nosaukums	Ceļa/ielas kategorija pēc nozīmes un funkcijas	Sarkano līniju platums (m)
(pašvaldības autoceļš)	DV	
Centrālā iela	DIV	12 – 18
Parka iela	DIV	10
Šķērsiela	DIV	8 Pa zemes vienības robežu
Ozolmuižas parks – Sakstagala pagasts 7812 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8 – 10
PUŠAS PAGASTS		
PUŠA		
Valsts reģionālais autoceļš P57 (Pilskalna iela)	BII	Pa zemes vienības robežu
Valsts reģionālais autoceļš P57 (Avotu iela)	BII	Pa zemes vienības robežu
Jaunatnes iela	DV	8
Valsts vietējais autoceļš V597 (Jaunatnes iela)	CIV	Pa zemes vienības robežu
Attīrīšanas iekārtas 8025 (pašvaldības autoceļš)	DV	8
Ezera iela	DV	8
Parka iela	DIV	8
Puša – Virbuli 8017 (pašvaldības autoceļš)	DV	8
NAUTRĒNU PAGASTS		
ROGOVKA		
Valsts vietējais autoceļš V529, V593 (Dzirnavu iela)	CIII	13 Pa zemes vienības robežu
Valsts vietējais autoceļš V549, V555 (Draudzības iela)	CIII	15 Pa zemes vienības robežu
Jaunā iela	DIV	10
Skolas iela	DV	12 Pa zemes vienības robežu
Saules iela	DIV	12
Vēja iela	DV	10 Pa zemes vienības robežu
ŽOGOTAS-RASNUPLI		
Valsts vietējais autoceļš V555	CIII	Pa zemes vienības robežu
Ābeļu iela	DIV	8
Gulbju iela	DIV	12
Rasnuļu kapi 7513 (pašvaldības autoceļš)	DIV	15
Valsts vietējais autoceļš V528	CIV	Pa zemes vienības robežu
Smilšu iela	DV	10
Žogotas- Zuši 7516 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10
DEKTERI		
Valsts vietējais autoceļš V500	CIV	Pa zemes vienības robežu

Nosaukums	Ceļa/ielas kategorija pēc nozīmes un funkcijas	Sarkano līniju platums (m)
Valsts vietējais autoceļš V528	CIV	15 Pa zemes vienības robežu
Dekteri – Korklinīki – Bliseņi 7525 (pašvaldības autoceļš)	CIV	12
Ičas iela	DIV	10
Graudu iela	DIV	12
Meža iela	DV	10
GRIŠKĀNU PAGASTS		
JANOPOLE		
Robežsargu iela	DV	12
Bērzu iela	DV	12 Pa zemes vienības robežu
Dīķu iela	DIV	10-14
Akmeņu iela	DV	8
Priežu iela	DV	12
Jaunā iela	DIV	10 – 12 Pa zemes vienības robežu
SPRŪŽEVA		
Valsts vietējais autoceļš V579 (Centrālā iela)	CIII	Pa zemes vienības robežu
Sprūževas iela	DV	8
Valsts vietējais autoceļš V587 (Liepu iela)	CIV	Pa zemes vienības robežu
Valsts vietējais autoceļš V563	CIII	Pa zemes vienības robežu
Parka iela	DIV	12
Jaunatnes iela	DV	10-14
	DV	8
GREIŠKĀNI		
Valsts galvenais autoceļš A12	AI	Pa zemes vienības robežu
Valsts vietējais autoceļš V563	CIV	Pa zemes vienības robežu
Upes iela	DV	10
Griškāni – Griškānu kapi 5624 (pašvaldības autoceļš)	DV	8
Griškāni – Podberezje – Sprūževa 5617 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8
Griškāni – Podberezje 5633 (pašvaldības autoceļš)	DV	8
Greiškāni – Podberezje 5663 (pašvaldības autoceļš)	DV	8
JAUNIE ČAČI		
Valsts vietējais autoceļš V579	CIII	Pa zemes vienības robežu
Vipinga – Dreizi 5625 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8 Pa zemes vienības robežu
Vipinga – Vipingas ciems 5669 (pašvaldības autoceļš)	DV	10

Nosaukums	Ceļa/ielas kategorija pēc nozīmes un funkcijas	Sarkano līniju platums (m)
Vipinga – Čači 5629 (pašvaldības autoceļš)	DV	8 Pa zemes vienības robežu
Valsts reģionālais autoceļš P55	BII	Pa zemes vienības robežu
Pocelujevka – “Lapsu alas” 5655 (pašvaldības autoceļš)	DV	12
Liepu iela – Čači 5626 (pašvaldības autoceļš)	DV	Pa zemes vienības robežu
Čaču ciems 5638 (pašvaldības autoceļš)	DV	Pa zemes vienības robežu
Liepu iela – Čači 1 5654 (pašvaldības autoceļš)	EV	Pa zemes vienības robežu
Rēzekne – Liepu iela 5678 (pašvaldības autoceļš)	EV	Pa zemes vienības robežu
Liepu iela – Račeva 5649 (pašvaldības autoceļš)	DV	8
Čači – Račeva – Staroščiķi 5602 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10
Rēzeknes pilsēta – Čači 5637 (pašvaldības autoceļš)	DV	10
Pocelujevka - Šļahotska 5607 (pašvaldības autoceļš)	DIV	12
Šļahotska - Rēzeknes pilsēta 1.ceļš 5608 (pašvaldības autoceļš)	DIV	12
LIELIE DREIZI		
Valsts reģionālais autoceļš P54	BII	Pa zemes vienības robežu
Jupatovkas iela	DIV	Pa zemes vienības robežu
Litavnieki-Jupatovka 5627 (pašvaldības autoceļš)	DIV	Pa zemes vienības robežu
Atpūta 5680 (pašvaldības autoceļš)	DV	8
LŪZNAVAS PAGASTS		
LŪZNAVA		
Rāznas iela	DIV	10 Pa zemes vienības robežu
Bērzu aleja	DIV	10
Egļu iela	DV	10
Jaunatnes iela	DIV	Pa zemes vienības robežu
Parka iela	DIV	10
Rāznas iela	DIV	12
Lūznava – Veczosna 6817 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10 Pa zemes vienības robežu
Attīrīšanas iekārtas 6832 (pašvaldības autoceļš)	DV	8
VECZOSNA		
Liepu iela	DIV	8 – 10
Mediķu iela	DV	10
VERTUKŠNE		
Centrālā iela	DIV	8 – 10

Nosaukums	Ceļa/ielas kategorija pēc nozīmes un funkcijas	Sarkano līniju platums (m)
Muižnieku iela	DIV DV	8 – 10
Valsts galvenais autoceļš A13	AI	Pa zemes vienības robežu
Valsts vietējais autoceļš V551	CIV	Pa zemes vienības robežu
Vertukšne – Pušbāri 6803 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10
Smilšu iela	DIV	12
ZOSNA		
Valsts reģionālais autoceļš P56	BII	19-24
Valsts vietējais autoceļš V581 (Baznīcas iela)	CIII	Pa zemes vienības robežu
Zosna – Tkačenki 6830 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10
Liepu iela	DIV	12
Dārzu iela	DIV	10 Pa zemes vienības robežu
Ezera iela	DV	10
Parka iela	DV	10
OZOLAINES PAGASTS		
BEKŠI		
Valsts galvenais autoceļš A13	AI	22 Pa zemes vienības robežu
Bekšu centra iela	DIV	12
Bekšu centra iela 1	DIV DV	8
Bekšu centra iela 2	DIV	8
Bērnu iela	DV	8
Līvānu iela	DIV	8 – 10
A13 – Laizāni – Groverišķi – Pauliņi 7619 (pašvaldības autoceļš)	DIV	15 Pa zemes vienības robežu
Bekši – Dzeņi 7636 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10
A13 – Bekšu kapi 7623 (pašvaldības autoceļš)	DV	10 Pa zemes vienības robežu
PLEIKŠŅI		
Pleikšņu centra ceļš 7644 (pašvaldības autoceļš)	DIV	6 Pa zemes vienības robežu
Dzirksteles ceļš 7645 (pašvaldības autoceļš)	DIV	Pa zemes vienības robežu
Robežu ceļš 7646 (pašvaldības autoceļš)	DV	8-12
Saules ceļš 7637 (pašvaldības autoceļš)	DV	Pa zemes vienības robežu
Ritiņi – Krūmkalne 7613 (pašvaldības autoceļš)	DV	Pa zemes vienības robežu
Ritiņu kapi 7641 (pašvaldības autoceļš)	DV	Pa zemes vienības robežu

Nosaukums	Ceļa/ielas kategorija pēc nozīmes un funkcijas	Sarkano līniju platums (m)
Ritiņi – Pleikšņi 7601 (pašvaldības ceļš)	DIV	11 Pa zemes vienības robežu
A13 – Ritiņi – V581 7603 (pašvaldības ceļš)	DIV	Pa zemes vienības robežu
Jusi – “Centība” 5661 (pašvaldības autoceļš)	DV	6,5-10 Pa zemes vienības robežu
Kooperatīvs “Centība” 5672 (pašvaldības ceļš)	DV	Pa zemes vienības robežu
ILZESKALNA PAGASTS		
ILZESKALNS		
Valsts vietējais autoceļš V562 (Ičas iela)	CIII	Pa zemes vienības robežu
Valsts vietējais autoceļš V593 (Ilzes iela)	CIII	Pa zemes vienības robežu
Centra iela	DIV	12
Jaunatnes iela	DIV	10
Kalna iela	DIV	10
Liepu iela	DIV	12
Parka iela	DIV	12
Skolas iela	DIV	8 – 12
Ilzeskalns – Zači 5829 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8
Ilzeskalns – Stogoršņi 5815 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8
MĀKOŅKALNA PAGASTS		
LIPUŠKI		
Valsts reģionālais autoceļš P56 (Rāznas iela)	BII	14 Pa zemes vienības robežu
Valsts reģionālais autoceļš P56	BII	14 Pa zemes vienības robežu
Valsts vietējais autoceļš V568 (Mākoņkalna iela)	CIII	19
Līgo iela	DIV	12 Pa zemes vienības robežu
Baznīcas iela	DV	10
Skolas iela	DIV	10
Annas iela	DIV	8
Lipušku ciemata ceļi 7229 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10
Dvarči – Dvarču kapsēta – Dvarči 7227 (pašvaldības autoceļš)	DIV DV	10
Dvarči – Vecstašuji – Bereznīki 7243 (pašvaldības autoceļš)	DIV	12
Valsts vietējais autoceļš V609	CIII	Pa zemes vienības robežu
Škrjabi – Kozuliški 7209 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8
Škrjabi – Zelenpoles vecais ceļš 7210 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8
Lipušku centrs – A. Strogonova 7238 (pašvaldības autoceļš)	DIV	20-23

Nosaukums	Ceļa/ielas kategorija pēc nozīmes un funkcijas	Sarkano līniju platums (m)
Dvarči – Grumuži 7225 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8
SILMALAS PAGASTS		
ROGOVIKI - ŠTIKĀNI		
Valsts vietējais autoceļš V584 (Preiļu iela)	CIV	15 Pa zemes vienības robežu
Bišu iela	DIV	8
Jaunā iela	DV	8
Dārzu iela	DIV	Pa zemes vienības robežu
Pļavu iela	DV	8
Meža iela	DV	8
Dīķu iela	DIV	10
Štikāni – Indričāni 8850 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10
TISKĀDI		
Valsts reģionālais autoceļš P59 (Viļānu iela)	BII	15 Pa zemes vienības robežu
Valsts vietējais autoceļš V580 (Rēzeknes iela)	CIV	Pa zemes vienības robežu
Valsts vietējais autoceļš V553 (Zemnieku iela)	CIV	15 Pa zemes vienības robežu
Bērzu iela	DIV	10
Mednieku iela	DIV	10
Groverišķi – Tiskādi 8827 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8
VECRUŽINA		
Valsts reģionālais autoceļš P59 (Ezera iela)	BII	15 Pa zemes vienības robežu
Ezermalas iela	DIV	10
Ošu iela	DIV	10
Parka iela	DIV	8
Lakstīgalu iela	DIV	8
Kalnu iela	DV	8
Jaunatnes iela	DIV	10
Ābeļu iela	DIV	8
Vecružina – Tarakanovka 8838 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10
Ružinas kapi 8857 (pašvaldības autoceļš)	DV	8
GORNICA		
Valsts reģionālais autoceļš P59 (Saules iela)	BII	Pa zemes vienības robežu
Skolas iela	DV	8
Ganību iela	DIV DV	8
Upmalas iela	DIV DV	8
Meža iela	DIV	8
PREZMA		

Nosaukums	Ceļa/ielas kategorija pēc nozīmes un funkcijas	Sarkano līniju platums (m)
Valsts vietējais autoceļš V583 (Miera iela)	CIV	Pa zemes vienības robežu
Baznīcas iela	DIV	10
Dzirnavu iela	DV	8
KRUKI		
Valsts vietējie autoceļi V582, V553 (Miera iela)	CIV	Pa zemes vienības robežu
Valsts vietējais autoceļš V553 (Viļānu iela)	CIV	10 Pa zemes vienības robežu
Viļānu iela	DIV	10
Strādnieku iela	DV	8
Bērzu iela	DV	8
Lauku iela	DIV	10
Jaunā iela	DIV DV	6 – 8
Aleksandra Kurašova iela	DIV	8
Ziedu iela	DIV	8
KANTINIEKU PAGASTS		
LIUŽA		
Valsts vietējais autoceļš V552 (Ciskādi-Dricāni)	CIV	Pa zemes vienības robežu
Liuža – Kantinieki 6010 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10
Liužas ciema ceļš 6008 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10
Liuža – ciemata kūtiņas 6022 (pašvaldības autoceļš)	DV	8 – 10
Liužas ciema ceļš Nr.2 6021 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8
Liuža – Leimaņi 6018 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8
Liuža – Krisceļi 6006 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8
Leimaņi – Krisceļi 6007 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8
DRICĀNU PAGASTS		
DRICĀNI		
Valsts reģionālais autoceļš P36	BII	Pa zemes vienības robežu
Valsts vietējais autoceļš V552	CIV	Pa zemes vienības robežu
Valsts vietējais autoceļš V557	CIV	Pa zemes vienības robežu
Valsts vietējais autoceļš V559	DV	15
Dricāni – Raibie – Taunaga 5027 (pašvaldības autoceļš)	DIV	
P36-Kamenes 5019 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10
P36-V557 5016 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10 Pa zemes vienības robežu
V557 – Dricānu kapi 5017 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10
V559 – Sūkņu stacija 5023 (pašvaldības autoceļš)	DV	8 – 10
Bērziņi – Pelēči 5018 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8
P36 – Baznīca 5020 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10
Baznīca – Strūžānu ceļš 5021 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8
V552 – Saukavišu kapi 5015 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8

Nosaukums	Ceļa/ielas kategorija pēc nozīmes un funkcijas	Sarkano līniju platums (m)
V552 – Dižegles 5014 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8
Vējiņu māja – Kļavu māja 5012 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8
Katlumāja – kūtiņas 5011 (pašvaldības autoceļš)	DV	8 – 10
Pagasta administratīvā ēka – Jaunā māja 5013 (pašvaldības autoceļš)	DIV DV	8
P36 – Ozoli 5010 (pašvaldības autoceļš)	DV	Pa zemes vienības robežu
Avotu māja – Krācīte 5022 (pašvaldības autoceļš)	DV	Pa zemes vienības robežu
RIKAVAS PAGASTS		
RIKAVA		
Jaunības iela (valsts vietējais autoceļš V561)	CIV	Pa zemes vienības robežu
Nākotnes iela	DIV	10 Pa zemes vienības robežu
Saulainā iela	DIV	8
Parka iela	DIV	10
Smilšu iela	DIV DV	8 Pa zemes vienības robežu
Upes iela	DIV	10 Pa zemes vienības robežu
Meža iela	DIV	Pa zemes vienības robežu
Skolas iela	DIV	10 Pa zemes vienības robežu
Tilta iela	DIV	10 Pa zemes vienības robežu
Baznīcas iela	DV	8
Zemnieku iela	DIV	8
8231 Upes iela – attīrīšanas iekārtas (ganību ceļš) (pašvaldības autoceļš)	DV	10
FEIMAŅU PAGASTS		
FEIMAŅI		
Valsts vietējais autoceļš V742	CIII	15 Pa zemes vienības robežu
Valsts vietējais autoceļš V577	CIII	15 Pa zemes vienības robežu
Feimaņu ciems – kapi 5233 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10
Feimaņi – Akmenīši 5219 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10
Feimaņu ciems – attīrīšanas stacija 5220 (pašvaldības autoceļš)	DV	12
Kovališķi – Feimaņi 5221 (pašvaldības autoceļš)	DV	10
Pagasta iela	DV	8 – 10

Nosaukums	Ceļa/ielas kategorija pēc nozīmes un funkcijas	Sarkano līniju platums (m)
Speciālistu iela	DV	12
Skolas iela	DV	8
Preiļu iela	DV	8
AUDRIŅU PAGASTS		
AUDRIŅI		
Valsts reģionālais autoceļš P36 (Rēzeknes iela)	BII	Pa zemes vienības robežu
Piemiņas iela	DIV	12 Pa zemes vienības robežu
Kapu iela	DIV	10 Pa zemes vienības robežu
Dārzu iela	DIV	10 – 12
Lidicas iela	DIV	12 Pa zemes vienības robežu
Krasuhas iela	DIV DV	8-10 Pa zemes vienības robežu
Saules iela	DV	8
Audriņi – M.Puderova 4209 (pašvaldības autoceļš)	DIV	Pa zemes vienības robežu
Attīrīšanas iekārtas 4246 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10
Audriņi – Kozlovka 4236 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8
KRUPI		
Valsts vietējais autoceļš V575	CIV	Pa zemes vienības robežu
Silinīki – Mežāres 4214 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10 Pa zemes vienības robežu
Krupi – Strankaļi 4224 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10
MALTAS PAGASTS		
MALTA		
Valsts galvenais autoceļš A13 (1. Maija iela)	AI	Pa zemes vienības robežu
Valsts reģionālais autoceļš P57 (Andrupenes iela)	BII	Pa zemes vienības robežu
Valsts vietējais autoceļš V569 (Katrīnas iela)	CIV	Pa zemes vienības robežu
Līvānu iela	DIV	12
Kalnu iela	DIV	10 – 12
Lauku iela	DIV	10
Klāras Kondrovas iela	DIV	Pa zemes vienības robežu
Raiņa iela	DIV	8 Pa zemes vienības robežu
Celtnieku iela	DIV	12 Pa zemes vienības robežu

Nosaukums	Ceļa/ielas kategorija pēc nozīmes un funkcijas	Sarkano līniju platums (m)
Saules iela	DV	Pa zemes vienības robežu
Meža iela	DIV	10 Pa zemes vienības robežu
Rozentovas iela	DIV	12 Pa zemes vienības robežu
Smilšu iela	DIV	12 Pa zemes vienības robežu
Ceriņu iela	DIV	10
Krasta iela	DV	8
Zaļā iela	DV	8 Pa zemes vienības robežu
Stacijas iela	DIV	12 Pa zemes vienības robežu
Brīvības iela	DIV	10 Pa zemes vienības robežu
Skolas iela	DIV DV	10 Pa zemes vienības robežu
Sporta iela	DV	Pa zemes vienības robežu
Viļānu iela	DIV	10 Pa zemes vienības robežu
Parka iela	DIV	10 Pa zemes vienības robežu
Dārzu iela	DIV	8
Krišjāņa Barona iela	DIV	10
Zamostjes iela	DIV	10
Lidijas Samuilovas iela	DV	10 Pa zemes vienības robežu
Franča Trasūna iela	DIV DV	12 Pa zemes vienības robežu
Jaunatnes iela	DIV	10 Pa zemes vienības robežu
Upmalas iela	DIV	8 Pa zemes vienības robežu
Upmala ceļi 6827 (pašvaldības autoceļš)	DIV DV	8 Pa zemes vienības robežu


Nosaukums	Ceļa/ielas kategorija pēc nozīmes un funkcijas	Sarkano līniju platums (m)
SAKSTAGALA PAGASTS		
SAKSTAGALS		
Valsts vietējais autoceļš V552 (Skolas iela)	CIV	Pa zemes vienības robežu
Stacijas iela	DIV DV	8 – 14
Zemnieku iela	DIV	10 – 12
Centra iela	DIV	10 – 12
Kalna iela	DIV	12
Uljanova - Lielā Markovka - Sakstagals 8602 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10
UĻJANOVA		
Jaunatnes iela	DIV DV	8 - 12
Smilšu iela	CIV	10 Pa zemes vienības robežu
Liepu iela	DIV	8
Uljanova - Lielā Markovka - Sakstagals 8602 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8-10
Uljanova - Vorkaļi 8603 (pašvaldības autoceļš)	DIV	Pa zemes vienības robežu
Uljanova - Bondarevka 8619 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10
Uljanova - Rjabki 8632 (pašvaldības autoceļš)	DIV	10
CISKĀDI		
Valsts vietējais autoceļš V580 (Baznīcas iela)	CIV	Pa zemes vienības robežu
Aptiekas iela	DIV DV	10
Stadiona iela	DIV	10
Līkā iela	DIV DV	8 - 10
Zaļā iela	DIV	10
GAIGALAVAS PAGASTS		
GAIGALAVA		
Valsts vietējais autoceļš V556 (Meža iela)	CIV	Pa zemes vienības robežu
Valsts vietējais autoceļš V561 (Dārza iela)	CIII	Pa zemes vienības robežu
Valsts vietējais autoceļš V556(Rēzeknes iela)	CIV	Pa zemes vienības robežu
Miera iela	DIV	10 Pa zemes vienības robežu
Lazdu iela	DIV	10
Upes iela	DIV	10
Ābelītes iela	DIV	8
Kūtiņu iela	DV	Pa zemes vienības robežu
Stada apbraucamais ceļš 5407 (pašvaldības autoceļš)	DIV	Pa zemes vienības robežu

Nosaukums	Ceļa/ielas kategorija pēc nozīmes un funkcijas	Sarkano līniju platums (m)
Bikava - Ganības 5419 (pašvaldības autoceļš)	DV	8
Bikava - Ezermalas 5433 (pašvaldības autoceļš)	DV	8
Centrs - Bikavas ferma	DV	8 Pa zemes vienības robežu
Gaigalava - Dzirnavas	DV	Pa zemes vienības robežu
Skolas iela	DIV	10 Pa zemes vienības robežu
Apbraucamā iela	DIV	10
Attīrīšanas iekārtas	DIV	8
Gaigalava - Vilnaucē 5422 (pašvaldības autoceļš)	DV	10
Gaiļakalna iela	DV	Pa zemes vienības robežu
STRŪŽĀNI		
Valsts vietējais autoceļš V555	CIV	Pa zemes vienības robežu
Svētiņi - Strūžāni 5401 (pašvaldības autoceļš)	DIV	Pa zemes vienības robežu
Strūžānu skolas iela	DIV	8 Pa zemes vienības robežu
Baznīcas iela	DV	8
Strūžāni - Pokulnīca 5405 (pašvaldības autoceļš)	DIV	Pa zemes vienības robežu
Strūžāni - Laipurvs 5418 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8
VĒRĒMU PAGASTS		
SONDORI- ŠKEŅEVA		
Valsts vietējais autoceļš V586	CIV	Pa zemes vienības robežu
Jāņa Zvīdra iela	DIV	10 Pa zemes vienības robežu
Sondori - Krampova 9639 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8 Pa zemes vienības robežu
Ezeru iela	DIV	8 Pa zemes vienības robežu
Saules iela	DV	8
Škeņeva - Griboļi 9617 (pašvaldības autoceļš)	DIV	Pa zemes vienības robežu
ADAMOVA		
Valsts galvenais autoceļš A13	AI	Pa zemes vienības robežu
Adamova 9654 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8 - 10
IUGULOVA		
Iugulova 9629 (pašvaldības autoceļš)	CIV	Pa zemes vienības robežu
Iugulova - Silinīki 9621 (pašvaldības autoceļš)	CIV	8


Nosaukums	Ceļa/ielas kategorija pēc nozīmes un funkcijas	Sarkano līniju platums (m)
Iugulova - Jaunā skola 9655 (pašvaldības autoceļš)	DV	8
DJOGI		
Valsts vietējais autoceļš V574	DIV	Pa zemes vienības robežu
Iugulova - Djogi - Škierbinīki 9619 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8 Pa zemes vienības robežu
Djogi - Burzovas stacija 9652 (pašvaldības autoceļš)	DIV	8 Pa zemes vienības robežu

REDZAMĪBAS TRĪSSTŪRI


Uz stūra zemesgabala




Uzbraukšanas redzamības brīvlauks




Tuvošanās redzamības brīvlauks




Vertikālā plaknē



3. PIELIKUMS. ĒKAS AUGSTUMA NOTEIKŠANA





Apzīmējumi:

H_s - ēkas stāva augstums

H_p - cokola augstums, izņemot apbūvei reljefā

B - ēkas pilns stāvs

b - 1.6m augstumā no attiecīgā pārseguma
(lietderīgā platība)

A - jumta izbūve


C - pagrabstāvs




- šo Noteikumu izpratnē tiek uzskatīts par stāvu

- šo Noteikumu izpratnē netiek uzskatīts par stāvu

PAGALMI



IELA



6. PIELIKUMS. AUTOCEĻU AIZSARGJOSLAS

Autoceļa nosaukums	Minimālā ceļa zemes nodalījuma josla (m)	Aizsargjosla no ceļa ass (m)	Minimālā apbūves līnija no ceļa ass (m) lauku teritorijā
Valsts galvenie autoceļi			
A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza- Krievijas robeža	27	100	100
A13 Krievijas robeža – Rēzekne - Daugavpils-Lietuvas robeža	31	100	100
A15 Rēzeknes apvedceļš	31	100	100
Valsts reģionālie autoceļi			
P36 Rēzekne - Gulbene	22	60	30
P54 Rēzekne - Greiškāni	22	60	30
P55 Rēzekne - Dagda	22	60	30
P56 Malta - Kaunata	22	60	30
P57 Malta - Sloboda	22	60	30
P59 Viļāni- Ružina-Malta	22	60	30
Valsts vietējie autoceļi			
V499 Rogovka-Mežvidi-Pušmucova	19	30	30
V500 Rogovka-Dekteri-Zobļeva	19	30	30
V524 Nukši – Rosica	19	30	30
V526 Rontorta - Auziņi - Stoļerova	19	30	30
V528 Nautrēni-Dekteri	19	30	30
V529 Rogovka-Zaļmuiža	19	30	30
V530 Livzinīki–Krīvu Stiglova	19	30	30
V549 Bērzgale-Rogovka	19	30	30
V550 Bērzgale-Sarkaņi- Greiškāni	19	30	30
V551 Bratova-Lūznava- Vertukšņa	19	30	30
V552 Ciskādi-Dricēni	19	30	30

Autoceļa nosaukums	Minimālā ceļa zemes nodalījuma josla (m)	Aizsargjosla no ceļa ass (m)	Minimālā apbūves līnija no ceļa ass (m) lauku teritorijā
V553 Tiskādi-Kruki-Riebiņi	19	30	30
V555 Dziļāri-Vecstružāni- Rogovka	19	30	30
V556 Dziļāri-Gaigalava-Darvaskalns	19	30	30
V557 Dricēni-Nautrēni	22	30	30
V558 Dricēni-Pilcene	19	30	30
V559 Dricēni- Dricēnu skola	19	30	30
V560 Gaigalava-Kvāpāni-Degumnieki	22	30	30
V561 Gaigalava-Viļāni	22	30	30
V562 Greivulji-Ilzeskalns	19	30	30
V563 Greiškāni - Sprūževa	22	30	30
V564 Janopole-Rozuļmuiža	19	30	30
V565 Kantinieki-Kaulači	19	30	30
V566 Kaunata-Rundāni	19	30	30
V567 Krieviņi-Lendži	22	30	30
V568 Lipušķi-Rukmaņi	19	30	30
V569 Malta-Lazareva- Priežmale	19	30	30
V570 Malta-Silajāņi	19	30	30
V571 Marientāle- Bērzgale	19	30	30
V572 Murāni-Mortišķi-Denelišķi	19	30	30
V573 Nagļi-Īdeņi	19	30	30
V574 Pievedceļš Burzavas ABR	19	30	30
V575 Pievedceļš lidlaukam	19	30	30
V576 Pievedceļš Sakstagala stacijai	19	30	30
V577 Puša-Krāce-Silajāņi- Riebiņi	19	30	30
V578 Ratnieki-Baltiņi	19	30	30
V579 Rēzekne-Stoļerova- Kaunata	22	30	30

Autoceļa nosaukums	Minimālā ceļa zemes nodalījuma josla (m)	Aizsargjosla no ceļa ass (m)	Minimālā apbūves līnija no ceļa ass (m) lauku teritorijā
V580 Rēzekne-Ciskādi-Ružina	19	30	30
V581 Ritiņi-Markovka-Zosna	22	30	30
V582 Silmala-Kruki	19	30	30
V583 Silmala-Prezma-Pušbori	19	30	30
V584 Silmala-Štikāni-Saveļi	19	30	30
V586 Sondori-Burzava	19	30	30
V587 Staroščiķi-Sprūževa	19	30	30
V588 Subinaite-Pertniki-Dūņukrogs	22	30	30
V589 Škūškova-Dricēni	19	30	30
V590 Utāni-Virauda-Andrupene	19	30	30
V591 Vainova-Rogozovka	19	30	30
V592 Varakļāni-Nagļi-Žogoti	19	30	30
V593 Verēmi-Rogovka	19	30	30
V594 Viļāni-Gurilišķi- Mortišķi	19	30	30
V596 Viļāni-Pilskalns-Nagļi	19	30	30
V597 Priežmale – Puša	19	30	30
V598 Zabolotje-Maltas Trūpi	19	30	30
V599 Zosna-Puša	19	30	30
V600 Zvirgzdene-Bērzgale- Brinģi	19	30	30
V609 Sloboda – Rudišķi – Zelenpole - Šļakoti	19	30	30
V742 Preiļi – Gailīši – Krāces stacija	19	30	30

7. PIELIKUMS. VIRSZEMES ŪDENSOBJEKTU AIZSARGJOSLAS

Ūdenstilpju aizsargjoslas

Pamatnosaukums	Objekta veids	Platība (ha), garums (km)	Aizsargjosla laukos	Aizsargjosla ciemos (m)	Ciemi	Pagasts
Ababļevas ezers	ezers	6,6	10			Kaunatas pagasts
Adamovas ezers (Odumovas ezers)	ezers	186	300	10	Adamova	Vērēmu pagasts
Adateņš	ezers	1,7	10			Mākoņkalna pagasts
Akleits	ezers	5,8	10			Gaigalavas pagasts
Ancovas ezers	ezers	29	100			Stoļerovas pagasts
Antropovas ezers	ezers	15	50			Kaunatas pagasts
Aprūbs	ezers	1,7	10			Stoļerovas pagasts
Asticu ezers	ezers	1,9	10			Kaunatas pagasts
Audriņu ezeri	ezeru grupa	0,8	10			Audriņu pagasts
Baļinovas ezers	ezers	13,2	50			Čornajas pagasts
Baļucku ezers	ezers	2,8	10			Silmalas pagasts
Bandaru ezers	ezers	1,5	10			Čornajas pagasts
Bižu ezers	ezers	140	300			Griškānu pagasts
Boltais ezers	ezers	26	100			Mākoņkalna pagasts
Bondaru ezers	ezers	1,5	10			Čornajas pagasts
Brolišu ezers	ezers	3,2	10			Čornajas pagasts
Bungu ezers	ezers	1,2	10			Mākoņkalna pagasts
Cierveits	ezers	2,5	10			Mākoņkalna pagasts
Ciskodu (Tiskādu) ezers	ezers	179,5	300	10	Tiskādi, Vecružina	Silmalas pagasts
Černostes ezers	ezers	213,3	300			Maltas pagasts
Čerstogas ezers	ezers	27,4	100			Feimaņu pagasts

Pamatnosaukums	Objekta veids	Platība (ha), garums (km)	Aizsargjosla laukos	Aizsargjosla ciemos (m)	Ciemi	Pagasts
Čudarānu ezers	ezers	2,4	10			Ilzeskalna pagasts
Dansku ezers	ezers		10			Lendžu pagasts
Daņilovkas ezers	ezers	1,4	10			Kaunatas pagasts
Dielīņš	ezers	1,3	10			Mākoņkalna pagasts
Dubuļu ezers	ezers	10	50	10	Dubuļi	Kaunatas pagasts
Dudinkas ezers	ezers	4,3	10			Griškānu pagasts
Dupānu ezers	ezers	4,1	10			Lūznavas pagasts
Dziliukšņa ezers	ezers	11,5	50			Feimaņu pagasts
Dziļūts	ezers	33,1	100			Stoļerovas pagasts
Eļšinka	ezers	3,5	10	10	Dubuļi	Kaunatas pagasts
Feimaņu ezers	ezers	625,8	300	10	Feimaņi	Feimaņu pagasts
Gadrinkas ezers	ezers	34,2	100			Feimaņu pagasts
Gaiduļu ezers	ezers	66,1	100			Ozolaines pagasts
Gailumu ezers	ezers	24,4	50			Ilzeskalna pagasts
Galdacis	ezers	14,2	50			Feimaņu pagasts
Gluhoje	ezers	2,2	10			Silmalas pagasts
Grebla ezers	ezers		10			Feimaņu pagasts
Grigorija ezers	ezers	13,4	50			Ozolaines pagasts
Griščatu ezers	ezers	5,1	10			Maltas pagasts
Guļbeits	ezers	5,5	10			Gaigalavas pagasts
Harčenu ezers	ezers	11,8	50			Lūznavas pagasts
Idzipoles ezers	ezers	48	100			Kaunatas pagasts
Ilzas ezers	ezers	40	100			Mākoņkalna pagasts

Pamatnosaukums	Objekta veids	Platība (ha), garums (km)	Aizsargjosla laukos	Aizsargjosla ciemos (m)	Ciemi	Pagasts
Ismeru ezers (Žogotu ezers)	ezers	147	300			Čornajas pagasts
Iugulovas ezers	ezers	5	10	10	Iugulova	Vērēmu pagasts
Ižoru ezers	ezers	17,8	50			Pušas pagasts
Īvušku ezers	ezers	1,9	10			Čornajas pagasts
Jerzovas ezers	ezers	4,2	10			Silmalas pagasts
Jiusers	ezers	13,3	50			Audriņu pagasts
Joniku ezers	ezers	5,7	10			Kaunatas pagasts
Jušu ezers	ezers	1,9	10			Čornajas pagasts
Kapineits	ezers	8,4	10			Bērzgales pagasts
Kaugurs	ezers	52	100			Mākoņkalna pagasts
Kaulinkas ezers	ezers	4,6	10			Ozolaines pagasts, Silmalas pagasts
Kaunatas ezers	ezers	54,5	100	10	Kaunata	Kaunatas pagasts
Kiuku ezers	ezers	14,1	50			Ozolaines pagasts
Kiuleņu ezers	ezers	1	10			Lūznavas pagasts
Kodačka	ezers	1	10			Feimaņu pagasts
Kovališku ezers	ezers	11,4	50			Feimaņu pagasts
Krāku ezeri	ezeru grupa	15,3	50			Mākoņkalna pagasts
Krievu ezers	ezers	2	10			Mākoņkalna pagasts
Krievu Viraudas ezers	ezers	1	10			Mākoņkalna pagasts
Krivojes ezers	ezers	4,9	10			Ozolaines pagasts
Krudzineits	ezers	1	10			Pušas pagasts
Kuces ezers	ezers	8,2	10			Dricānu pagasts

Pamatnosaukums	Objekta veids	Platība (ha), garums (km)	Aizsargjosla laukos	Aizsargjosla ciemos (m)	Ciemi	Pagasts
Kugras ezers	ezers	11,8	50			Ilzeskalna pagasts
Kugreņu ezers	ezers	3,5	10			Ozolaines pagasts
Lapuka ezers	ezers	1,7	10			Feimaņu pagasts
Leidaceits	ezers	1,7	10			Bērzgales pagasts
Leidacis	ezers		10			Feimaņu pagasts
Leidacis	ezers	3,8	10			Stoļerovas pagasts
Lempu ezers	ezers	6,2	10			Dricānu pagasts
Lielais Kiuriņa ezers	ezers	65,8	100			Gaigalavas pagasts
Lielais Svieteņu ezers	ezers	18,8	50			Gaigalavas pagasts
Liskas ezers	ezers	7,4	10			Feimaņu pagasts
Līdacītis	ezers	1,7	10			Maltas pagasts
Līpukolna ezers	ezers	1	10			Kaunatas pagasts
Losu ezers (Lošu ezers)	ezers	10,4	50			Silmalas pagasts, Ozolaines pagasts
Lubāns	ezers	8210	500			Nagļu pagasts, Gaigalavas pagasts, Madonas novada Barkavas pagasts un Ošupes pagasts
Luboneņš	ezers	1,1	10			Maltas pagasts
Luksteņš	ezers	1	10			Vērēmu pagasts
Ļaudiņu ezers	ezers	2,3	10			Maltas pagasts
Maltečkas dzirnavu ezers	dzirnavezers	2,5	10			Mākoņkalna pagasts
Marguču ezers	ezers	16	50			Kaunatas pagasts

Pamatnosaukums	Objekta veids	Platība (ha), garums (km)	Aizsargjosla laukos	Aizsargjosla ciemos (m)	Ciemi	Pagasts
Marientāles ezers	ezers	2,9	10			Bērzgales pagasts
Martinopoles ezers	ezers	2,1	10			Kaunatas pagasts
Mazais Čakšu ezers	ezers	8,2	10			Ilzeskalna pagasts
Mazais Kiuriņa ezers	ezers	16,8	50			Gaigalavas pagasts
Mazais Pārkiuņa ezers	ezers		10			Mākoņkalna pagasts
Mazais Svieteņu ezers	ezers	1,3	10			Gaigalavas pagasts
Meirānu ezers	ezers	114,7	300	10	Bērzgale	Bērzgales pagasts
Meirinka	ezers	16,6	50			Feimaņu pagasts
Meiruška	ezers	1,8	10			Mākoņkalna pagasts
Meža Krudzineits	ezers	1	10			Pušas pagasts
Mežagaiļu ezers	ezers	5,6	10			Lendžu pagasts
Micānu ezers	ezers	142,8	300	10	Bērzgale	Bērzgales pagasts
Mozazars	ezers	3,4	10			Nautrēnu pagasts
Niperovas ezers	ezers	13,3	50			Griškānu pagasts
Nireišu ezers	ezers	1,3	10			Bērzgales pagasts
Nireits	ezers	2,4	10			Vērēmu pagasts
Noviku ezers	ezers	3,1	10			Kaunatas pagasts
Odumovas ezers (Adamovas ezers)	ezers	186	300	10	Adamova	Vērēmu pagasts
Padieleits	ezers	3,5	10			Mākoņkalna pagasts
Pārkiuņa ezers	ezers	4,9	10			Mākoņkalna pagasts
Pārtovas ezers	ezers	83,5	100			Kaunatas pagasts
Piertnīku ezers	ezers	5,4	10			Mākoņkalna pagasts
Piliskolna ezers	ezers	4,5	10			Nautrēnu pagasts

Pamatnosaukums	Objekta veids	Platība (ha), garums (km)	Aizsargjosla laukos	Aizsargjosla ciemos (m)	Ciemi	Pagasts
Pilveļu ezers	ezers	8,5	10			Sakstagala pagasts
Plovu ezers	ezers	1,6	10			Feimaņu pagasts
Podberežjes ezers	ezers	1,6	10			Ozolaines pagasts
Prezmas ezers	ezers	3	10			Silmalas pagasts
Pujatu ezers	ezers	36,6	100			Nautrēnu pagasts
Purišs	ezers	10,1	50			Pušas pagasts
Pušankas ezers	ezers	1,1	10			Maltas pagasts
Pušas ezers	ezers	241,4	300	10	Puša	Pušas pagasts
Pūderovas ezers	ezers	9,6	10			Audriņu pagasts
Rāznas ezers	ezers	5756,4	500	10	Čornaja, Zosna, Lipuški	Mākoņkalna pagasts, Čornajas pagasts, Kaunatas pagasts, Lūznavas pagasts
Rikopoles ezers	ezers	12,4	50			Stoļerovas pagasts
Ritiņu ezers	ezers	5,5	10			Ozolaines pagasts
Rubčinskas ezers	ezers	3,2	10			Lūznavas pagasts
Rubuļu ezers	ezers	1,5	10			Ozolaines pagasts
Rusišku ezers	ezers	1,7	10			Mākoņkalna pagasts
Rušons	ezers	2373,1	500			Feimaņu pagasts, Pušas pagasts, Riebiņu novada Rušonas pagasts
Sauliku ezers	ezers	9,7		10	Malta	Maltas pagasts
Sedziers	ezers	57,7	100			Lendžu pagasts
Serpovkas ezers	ezers	1,3	10			Lūznavas pagasts

Pamatnosaukums	Objekta veids	Platība (ha), garums (km)	Aizsargjosla laukos	Aizsargjosla ciemos (m)	Ciemi	Pagasts
Siemineits	ezers	1,7	10			Bērzgales pagasts
Silvestrinās ezers	ezers	3	10			Kaunatas pagasts
Služēvas ezers	ezers	6,2	10			Stoļerovas pagasts
Sļepoje	ezers	2,5	10			Silmalas pagasts
Smagaņu ezers	ezers	3	10			Mākoņkalna pagasts
Sokorņu ezers	ezers	7,6	10			Čornajas pagasts
Solojs	ezers	174,7	300			Mākoņkalna pagasts
Sološņiku ezers	ezers	82,2	100			Dricānu pagasts
Sološu (Zelteņu) ezers	ezers	66,2	100			Lendžu pagasts, Vērēmu pagasts
Soročkas ezers	ezers	11,4	50			Mākoņkalna pagasts
Spičiņa ezers	ezers	1	10			Kaunatas pagasts
Sprestišku ezers	ezers	3,5	10			Kaunatas pagasts
Stībraišs	ezers	45	100			Mākoņkalna pagasts
Stogoršņu ezers	ezers	19,3	50			Ilzeskalna pagasts
Stoļerovas ezers	ezers	16,7	50	10	Stoļerova	Stoļerovas pagasts
Svātovas ezers	ezers	133,3	300			Pušas pagasts
Svetļiņkais ezers	ezers	4,3	10			Kaunatas pagasts, Dagdas novada Ezernieku pagasts
Širinu ezers	ezers	2,6	10			Kaunatas pagasts
Škeņēvas ezers	ezers	6,8	10	10	Sondori- Škeņeva, Adamova	Vērēmu pagasts
Škierzlata ezers	ezers	2,7	10			Maltas pagasts

Pamatnosaukums	Objekta veids	Platība (ha), garums (km)	Aizsargjosla laukos	Aizsargjosla ciemos (m)	Ciemi	Pagasts
Šostu ezers	ezers	17,2	50			Stoļerovas pagasts
Špieļu ezers	ezers	18,8	50			Maltas pagasts
Špogu ezers	ezers	4,3	10			Lūznavas pagasts
Tarakanovkas ezers	ezers	12,7	50			Silmalas pagasts
Teirumnīku ezers	ezers	9,9	10			Nagļu pagasts
Tievanānu ezers (Tēviņu ezers)	ezers	1,5	10			Ozolaines pagasts
Timseņš	ezers	1,2	10			Silmalas pagasts
Tulinska ezers	ezers	4,5	10			Maltas pagasts
Ubogovas ezers	ezers	5,2	10			Mākoņkalna pagasts
Umaņu ezers	ezers	56,5	100			Pušas pagasts
Ūsveišu ezers	ezers	1,7	10			Ozolaines pagasts
Ūzulišku ezers	ezers	4,3	10			Lūznavas pagasts
Vaišļu ezers	ezers	29,2	100			Kaunatas pagasts
Valnāns	ezers	0,6	10			Vērēmu pagasts
Veduščeje	ezers	7,6	10			Silmalas pagasts
Viecinu ezers	ezers	14,9	50			Stoļerovas pagasts, Ludzas novada Pureņu pagasts
Viertiukšņa ezers	ezers	52,8	100	10	Vertukšne	Lūznavas pagasts
Vieveru ezers	ezers	8,1	10			Feimaņu pagasts
Viraudas ezers	ezers	95,4	100	10	Lendži	Lendžu pagasts
Viraudas ezers	ezers	124,1	300			Mākoņkalna pagasts
Virvuļš	ezers	3,3	10			Lendžu pagasts
Vizuleitis	ezers	11,6	50			Vērēmu pagasts

Pamatnosaukums	Objekta veids	Platība (ha), garums (km)	Aizsargjosla laukos	Aizsargjosla ciemos (m)	Ciemi	Pagasts
Voskānu ezers	ezers	4,3	10			Lendžu pagasts
Zabeljies ezers	ezers	6,7	10			Kaunatas pagasts
Zileņu ezers	ezers	2,8	10			Dricānu pagasts
Zosnas ezers	ezers	156,5	300	10	Veczosna, Zosna	Lūznavas pagasts
Zverincu ezers	ezers	7,5	10			Stoļerovas pagasts
Žierkleits	ezers	20,3	50			Pušas pagasts
Zolvas ezers	ezers	364,7	300			Feimaņu pagasts (iestiepjas aizsargjosla), Riebiņu novada Rušonas pagasts
Sekstu ezers	ezers	17,6	50			Feimaņu pagasts (iestiepjas aizsargjosla), Riebiņu novada Rušonas pagasts
Ustobnīks	ezers	3,9	10			Pušas pagasts (iestiepjas aizsargjosla), Aglonas novada Kastuļinas pagasts
Dubuļa ezers (Dubuļš)	ezers	10,2	50			Pušas pagasts (iestiepjas aizsargjosla), Dagdas novada Andrupenes pagasts
Gostiuns	ezers	26	100			Kaunatas pagasts (iestiepjas aizsargjosla),

Pamatnosaukums	Objekta veids	Platība (ha), garums (km)	Aizsargjosla laukos	Aizsargjosla ciemos (m)	Ciemi	Pagasts
						Dagdas novada Andzeļu pagasts
Bižas ezers	ezers	166,3	300			Kaunatas pagasts (iestiepjas aizsargjosla), Ludzas novada Rundēnu pagasts
Opolais Snidzins	ezers	46,9	100			Kaunatas pagasts (iestiepjas aizsargjosla), Stoļerovas pagasts, Ludzas novada Ņukšu pagasts
Križutu ezers	ezers	67,1	100			Griškānu pagasts (iestiepjas aizsargjosla), Ludzas novada Cirmas pagasts
Cirma ezers	ezers	1261,2	500			Lendžu pagasts (iestiepjas aizsargjosla), Ludzas novada Cirmas pagasts

Ūdensteču aizsargjoslas

Pamatnosaukums	Objekta veids	Garums (km)	Kategorija	VNŪ	Aizsargjosla laukos (m)	Aizsargjosla ciemos (m)	Ciemi
Ainaseņš	upe	9	4	lr	10	10	Malta
Aiviekste	upe	114	1		300		
Ancovas upīte	upe	5	4	lr	10		
Aukstie avoti (Holodnijs)	strauts	4		lr	10		
Balda	upe	24	2	lr	100		
Batņu grāvis	grāvis			lr	10		
Ciskoda	upe	15	3	lr	50		
Čečora	upe	19	2	lr	100	10	Uljanova
Červonkas upīte	upe	7	4	lr	10		
Čornaja	upe	10	3	lr	50		
Dasas upīte (strauts)	upe	10	4	lr	10		
Daukstu strauts				lr	10		
Deimanka	upe	11,9	3	lr	50	10	Bekši
Deimankas 3.grāvis				lr	10		
Draudzības grāvis				lr	10		
Feimanka	upe	72	2	lr	100		
Geikinu upīte (strauts)	strauts	12	3	lr	50	10	Janopole
Iča	upe	68	2	lr	100	10	Ilzeskalns
Ismeru upīte (strauts)	strauts	6	4	lr	10		
Iudrupe (Rītupe)	upe	176	2	lr	100	10	Bērzgale
Jaunive	upe	8	4	lr	10		
Jūzupeite	upe	5		lr	10		
Kovšupe	upe	10	3		50	10	Pleikšņi
Kozupe	upe	2,3	3	lr	50		
Kozupe	upe	3,9		lr	10		
Krēsle	upe	11	3	lr	50	10	Gaigalava
Križutu upīte (strauts)	strauts	2,5	4	lr	10		
Leičupe	upe	12	4	lr	10		
Leidaceite	upe	2,2	4	lr	10		
Liska	upe	18	3	lr	50	10	Rogoviki-Štikāni
Liužonka	upe	26	2	lr	100	10	Rikava, Liuža, Audriņi
Lozdu strauts				lr	10		
Lozdupeite	upe	4,1			10		
Malta	upe	105	1	lr	300	10	Nagli, Kruki, Malta
Medine	upe	10	3	lr	50		

Pamatnosaukums	Objekta veids	Garums (km)	Kategorija	VNŪ	Aizsargjosla laukos (m)	Aizsargjosla ciemos (m)	Ciemi
Mozgupe	upe	10	3	lr	50	10	Gornica
Moziča	upe	38	2	lr	100	10	Strūžāni
Murdiuls	grāvis	5	4	lr	10		
N-2	grāvis			lr	10		
N-2 (133)	grāvis			lr	10		
N-I	grāvis			lr	10		
N-III	grāvis			lr	10		
Orehovka	upe	3	4	lr	10		
Pārtova	upe	8	3	lr	50	10	Kaunata
Piļveļu grāvis	grāvis	5	4	lr	10		
Prezma	upe	5	4	lr	10	10	Prezma
Pušica	upe	11	3	lr	50		
Raudas strauts				lr	10		
Reva	upe	9	4	lr	10		
Rēzekne	upe	116	1	lr	300	10	Rikava, Lielie Dreizi, Greiškāni, Stoļerova, Kaunata
Rēzeknīte	upe	6	4	lr	10	10	Nagli
Rubčinskas upīte (strauts)	strauts	5	4	lr	10		
Solas-Ruskulovas upīte	upe	19	3		50		
Starica	upe	8,7	3	lr	50		
Strodu upīte (strauts)	upe	15	4	lr	10		
Suļka	upe	7,9	4	lr	10		
Sūļupe	upe	14	3	lr	50		
Šaloņa	upe	7	4	lr	10	10	Rogoviki-Štikāni
Tarasīne	upe	10,4	3	lr	50		
Taudejānu upīte (strauts)	upe	6	4	lr	10		
Ūdzins	grāvis	10	4	lr	10		
Vaguļu upīte (strauts)	strauts	8	4	lr	10		
Vecmalta	upe	4	4	lr	10	10	Nagli
Viertiukšne	upe	14	3	lr	50	10	Lūznava
Vozņankas strauts				lr	10		
Zušupe	upe	14	3	lr	50	10	Žogotas-Rasnupļi

8. PIELIKUMS. CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES URBUMI UN TO AIZSARGJOSLAS¹

Ūdensapgādes urbuma atrašanās vieta (pagasts)	LVĢMC DB nr.	Stingrā režīma aizsargjosla (rādiuss m)	Bakterioloģiskā aizsargjosla (rādiuss m)	Ķīmiskā aizsargjosla (rādiuss m)
Audriņi (Audriņu pagasts)	13988	10	nav nepieciešama	1055
Krupi (Audriņu pagasts)	14259	10	nav nepieciešama	780
Bērzgale (Bērzgales pagasts)	7981	10	nav nepieciešama	590
Marientāle (Bērzgales pagasts)	23733	10	nav nepieciešama	130
Čornaja (Čornajas pagasts)	13959	10	nav nepieciešama	320 pie patēriņa 30000 m ³ /gadā, pie patēriņa 4 l/s -660
Rečeņi (Čornajas pagasts)	17172	10	nav nepieciešama	155 pie patēriņa 10 000 m ³ /gadā, pie patēriņa 5 l/s - 630
Ratnieki (Čornajas pagasts)	13960	10	nav nepieciešama	390 pie ūdens patēriņa 50000 m ³ /gadā, 620 - pie ūdens patēriņa 4 l/s
Dricāni (Dricānu pagasts)	7365	10	24	293
	7366	10	nav nepieciešama	84
Pilcene (Dricānu pagasts)	7367	10	nav nepieciešama	44
Pilcene (Dricānu pagasts)	7937	10	nav nepieciešama	nav nepieciešama
Feimaņi (Feimaņu pagasts)	12338	10	nav nepieciešama	424 pie urbuma debita 80 m ³ /dnn
Gaigalava (Gaigalavas pagasts)	14268	10 - 30	nav nepieciešama	420 pie ūdens patēriņa 100 m ³ /dnn, 615 - pie ūdens patēriņa 216 m ³ /dnn (2,5 l/s)

¹ Rēzeknes novada pašvaldības informācija (Ūdens ņemšanas vietu (ūdensapgādes urbumu) tehniskās pases)

Ūdensapgādes urbuma atrašanās vieta (pagasts)	LVĢMC DB nr.	Stingrā režīma aizsargjosla (rādiuss m)	Bakterioloģiskā aizsargjosla (rādiuss m)	Ķīmiskā aizsargjosla (rādiuss m)
	13962	10 - 30	nav nepieciešama	335 pie ūdens patēriņa 100 m ³ /dnn, 455 m pie ūdens patēriņa 172,8 m ³ /dnn (2 l/s)
Strūžāni (Gaigalavas pagasts)	23629	10	nav nepieciešama	-
Sprūževa (Griškānu pagasts)	6948	10	nav nepieciešama	1,5 l/s-505, 415 - pie patēriņa 31800 m ² /gadā, 50,76 m ³ /dnn
Janopole (Griškānu pagasts)	14764	10	nav nepieciešama	439 pie ūdens patēriņa 25,10 m ³ /dnn, 9160 m ² /gadā
Griškāni (Griškānu pagasts)	13749	10	nav nepieciešama	1 l/sek – 425 m, ūdens patēriņa 10,89 m ³ /dnn 3976 m ² /gadā
Dreizi ² (Griškānu pagasts)	1; 2; 3; 4 urbumi	10 - 30	nav nepieciešama	4764 ha
Ilzeskalns (Ilzeskalna pagasts)	25897	10	nav nepieciešama	487
	13954	10	nav nepieciešama	440
Liuža (Kantinieki) (Kantinieku pagasts)	13957	10	attiecīgi 25 vai 15	495 pie ūdens patēriņa 1.5 l/s m vai 345 - pie ūdens patēriņa 23180 m ³ /gadā
Liuža (Kantinieki) (Kantinieku pagasts)	11920	10	nav nepieciešama	502 pie ūdens patēriņa 96 m ³ /dnn
Kaunata (Kaunatas pagasts)	13963	10	nav nepieciešama	530
Dubuļi (Kaunatas pagasts)	13965	10	nav nepieciešama	450

² SIA „Rēzeknes ūdens”, izmanto Rēzeknes pilsētas ūdensapgādei

Ūdensapgādes urbuma atrašanās vieta (pagasts)	LVĢMC DB nr.	Stingrā režīma aizsargjosla (rādiuss m)	Bakterioloģiskā aizsargjosla (rādiuss m)	Ķīmiskā aizsargjosla (rādiuss m)
Lendži (Lendžu pagasts)	25281	10	nav nepieciešama	884 pie ūdens patēriņa 5 l/s
Lūznava (Lūznavas pagasts)	6786	10	nav nepieciešama	390 pie ūdens patēriņa 53000 m ³ /gadā, 1100 - pie ūdens patēriņa 11 l/s
Vertukšne (Lūznavas pagasts)	6785	10	nav nepieciešama	41
Zosna (Lūznavas pagasts)	14006	10	nav nepieciešama	43
Veczosna (Lūznavas pagasts)	13967	10	nav nepieciešama	361
Veczosna (Lūznavas pagasts)	13966	10	nav nepieciešama	359
Lipuški (Mākoņkalna pagasts)	14273	10	nav nepieciešama	310 pie ūdens patēriņa 89 m ³ /dnn, 705 - pie ūdens patēriņa 5 l/s
	14644	10	nav nepieciešama	321 pie ūdens patēriņa 78,4 m ³ /dnn, 362 - pie ūdens patēriņa 99,9 m ³ /dnn
Malta (Maltas pagasts)	7027	10	nav nepieciešama	375 pēc uzņēmuma norādītajiem patēriņa datiem, 970 - pēc urbuma pasēs norādītajiem debītiem
	7028	10	nav nepieciešama	380 pēc uzņēmuma norādītajiem patēriņa datiem, 460 - pēc urbuma pasēs norādītajiem debītiem

Ūdensapgādes urbuma atrašanās vieta (pagasts)	LVĢMC DB nr.	Stingrā režīma aizsargjosla (rādiuss m)	Bakterioloģiskā aizsargjosla (rādiuss m)	Ķīmiskā aizsargjosla (rādiuss m)
Rozentova (Maltas pagasts)	7047	10	nav nepieciešama	280 pēc uzņēmuma norādītajiem patēriņa datiem, 630 - pēc urbuma pases norādītajiem debītiem
Nagli (Nagli pagasts)	13971	30	nav nepieciešama	374
Nagli (Nagli pagasts)	6777	30	75	670
Rogovka (Nautrēnu pagasts)	13942	10	nav nepieciešama	295
Dekteri (Nautrēnu pagasts)	13943	10	32	232
Bekši (Ozolaines pagasts)	14227	10	nav nepieciešama	455
Ritiņi (Ozolaines pagasts)	11942	10	nav nepieciešama	376
Ozolmuiža (Ozolmuižas pagasts)	14251	30	nav nepieciešama	335
Puša (Pušas pagasts)	7045	10	40	555
Puša (Pušas pagasts)	7046	10	nav noteikta	nav noteikta ³
Rikava (Rikavas pagasts)	13401	30 - 50	nav nepieciešama	1175
Uljanova (Sakstagala pagasts)	13972	10	95	215
Ciskādi (Sakstagala pagasts)	12666	10	nav nepieciešama	376
Sakstagals (Sakstagala pagasts)	14228	10	nav nepieciešama	228
Vecružina (Silmalas pagasts)	6784	10	nav nepieciešama	490
	6782	10	nav nepieciešama	560
Gornica (Silmalas pagasts)	14123	10	45	200

³ tuvāko 5 gadu laikā gatavojas tamponēt

Ūdensapgādes urbuma atrašanās vieta (pagasts)	LVĢMC DB nr.	Stingrā režīma aizsargjosla (rādiuss m)	Bakterioloģiskā aizsargjosla (rādiuss m)	Ķīmiskā aizsargjosla (rādiuss m)
	24848	10	nav nepieciešama	201
Rogoviki- Štikāni (Silmalas pagasts)	14125	20	nav nepieciešama	400
Kruki (Silmalas pagasts)	13950	30	nav nepieciešama	420
Stoļerova (Stoļerovas pagasts)	13951	10	nav nepieciešama	145 pie patēriņa 31,5 m ³ /dnn, 420 - pie patēriņa 216 m ³ /dnn (2,5 l/s)
Rosica (Stoļerovas pagasts)	13952	10	nav nepieciešama	500 pie patēriņa 2 l/s, 90 - pie patēriņa 2500 m ³ /gadā
Strūžāni (Strūžānu pagasts)	7062	50	145	45 - pie patēriņa 86,3 m ³ / dnn, 145 - pie ūdens patēriņa 11,7 l/s, 290 m pie patēriņa 86,3 m ³ /dnn, 990 pie patēriņa 11,7 l/s
	7063	30	nav nepieciešama	pie ūdens patēriņa 86,3 m ³ / dnn ir 235 m, pie ūdens patēriņa 10,6 l/s - 925
Sondori-Šķeņeva (Vērēmu pagasts)	7029	10	nav nepieciešama	780
	14263	10	nav nepieciešama	1006
Iugulova (Vērēmu pagasts)	12544	10	nav nepieciešama	577
Adamova (Vērēmu pagasts)	14121	10	nav nepieciešama	815 m pie ūdens patēriņa 5 l/s, 185 pie ūdens patēriņa 22,8 m ³ /dnn

9. PIELIKUMS. VALSTS AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI UN TO AIZSARDZĪBAS ZONAS

Nr. p. k.	Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa/ Pieminekļu veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa atrašanās vieta. Kadastra apzīmējums. Pieminekļa datējums.	Aizsargjosla, m/ individuālā aizsardzības zona
1.	9245	Valsts nozīmes	Kiuku pilskalns	Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, Kivki, "Jāņkrasti" Kiuku ezera D krastā pie Marimonta; 7876 003 0124; Datējums 12.–13. gs.	Individuālā aizsardzības zona
2.	9193	Vietējās nozīmes	Babru muižas kungu māja	Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Babri; "Babri"; 7880 003 0206 001; Datējums 19.gs.	Individuālā aizsardzības zona
3.	9186	Vietējās nozīmes	Riku dzimtas kapliča	Rēzeknes novads, Rikavas pagasts; Rikavas kapos; 7882 007 0536; Datējums 19.gs. l.p.	Individuālā aizsardzības zona
4.	9092	Vietējās nozīmes	Obelisks "Krusta nesējs"	Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, Feimaņi; 7852 006 0442; Datējums 1825.	Individuālā aizsardzības zona
5.	9091	Vietējās nozīmes	Krucifiksa nojume	Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, Feimaņi; 7852 006 0405; Datējums 18.gs. b./19.gs. s.	Individuālā aizsardzības zona
6.	9090	Vietējās nozīmes	Kapela	Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, Feimaņi; 7852 006 0125 002; Datējums 1806.	Individuālā aizsardzības zona
7.	8900	Vietējās nozīmes	Zemnieku sēta (bij. skola) "Osīši"	Rēzeknes novads, Dricānu pagasts; 7850 007 0078; Datējums 19.gs./20.gs. s., 1910.	Individuālā aizsardzības zona
8.	8325	Vietējās nozīmes	Zvanu tornis un vārti	Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Zosna; 7868 006 0033; Datējums 19.gs. 1.p.	Individuālā aizsardzības zona
9.	6131	Valsts nozīmes	Leimanišķu krucifikss	Rēzeknes novads, Kantinieku pagasts, Leimaņi; (Leimanišķos); 7860 006 0051; Datējums 19.gs. 1.p.	500
10.	5872	Valsts nozīmes	Žogs ar vārtiem	Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasts, Stoļerova; 7892 002 0215; Datējums 19. gs. 1.p.	500
11.	5871	Valsts nozīmes	Stoļerovas katoļu kapela	Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasts, Stoļerova; 7892 002 0215 002; Datējums 18. gs. b.	500

Nr. p. k.	Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa/ Pieminekļu veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa atrašanās vieta. Kadastra apzīmējums. Pieminekļa datējums.	Aizsargjosla, m/ individuālā aizsardzības zona
12.	5870	Vietējās nozīmes	Tiskādu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams	Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, Tiskādi; 7888 003 0250 001; Datējums 18. gs. 1.p.	500
13.	5867	Vietējās nozīmes	Parks	Rēzeknes novads, Silmalas pagasts; Prezmas muižā; 7888 010 0162; 7888 010 0094; Datējums 19. gs. 2.p.	500
14.	5866	Valsts nozīmes	Prezmas katoļu baznīca	Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, Prezma; 7888 010 0142 001; Datējums 1856. -1859.	500
15.	5863	Vietējās nozīmes	Uljanovas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams	Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Uljanova; 7886 002 0373 001; Datējums 1860.	500
16.	5862	Valsts nozīmes	Ciskādu katoļu baznīca	Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Ciskādi; 7886 006 0147 001; Datējums 1900.	Individuālā aizsardzības zona
17.	5861	Vietējās nozīmes	Ciskādu (Vītolu) skola	Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Ciskādi; 7886 006 0499 001; Datējums 1930.	Individuālā aizsardzības zona
18.	5860	Valsts nozīmes	Rikavas katoļu baznīca	Rēzeknes novads, Rikavas pagasts; Rikavā; 7882 007 0078 001; Datējums 1822. 1829.	Individuālā aizsardzības zona
19.	5859	Vietējās nozīmes	Parks	Rēzeknes novads, Rikavas pagasts; Rikavā; 7882 007 0309; 7882 007 0360; 7882 007 0282; 7882 007 0439; 7882 007 0510; Datējums 19. gs. 2.p.	Individuālā aizsardzības zona
20.	5858	Vietējās nozīmes	Pārvaldnieka māja	Rēzeknes novads, Rikavas pagasts; Rikavā; 7882 007 0359 001; Datējums 19. gs. 1.p.	Individuālā aizsardzības zona
21.	5857	Valsts nozīmes	Kungu māja, vēlāk skola	Rēzeknes novads, Rikavas pagasts; Rikavā; 7882 007 0309 001; Datējums 19. gs. 70.g. 1926. -1927.	Individuālā aizsardzības zona
22.	5856	Valsts nozīmes	Rikavas muižas apbūve	Rēzeknes novads, Rikavas pagasts; Rikavā; 7882 007 0309; 7882 007 0360; 7882 007 0282; 7882 007 0439; 7882 007 0359; 7882 007 0509;	Individuālā aizsardzības zona

Nr. p. k.	Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa/ Pieminekļu veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa atrašanās vieta. Kadastra apzīmējums. Pieminekļa datējums.	Aizsargjosla, m/ individuālā aizsardzības zona
				7882 007 0510; 7882 007 0309 001; 7882 007 0309 003; 7882 007 0309 004; 7882 007 0359 001; 7882 007 0509 001; 7882 007 0509 002 Datējums 19. gs. s. 19. gs. 70.g.	
23.	5855	Valsts nozīmes	Loboržu muižas parks ar vēsturiskajām apbūves paliekām	Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts; Labvāržos (Lobvoržos), Loboržu muižā; 7896 004 0055; 7896 001 0016; Datējums 19. gs.	500
24.	5850	Valsts nozīmes	Adamovas muižas dzīvojamā ēka	Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts; Adamovas muižā; 7896 005 0243; Datējums 19. gs. 2.p.	Individuālā aizsardzības zona
25.	5848	Vietējās nozīmes	Zvanu tornis	Rēzeknes novads, Pušas pagasts; Pušas katoļu baznīcas terit.; 7880 004 0316 002; Datējums 19. gs. 1.p.	Individuālā aizsardzības zona
26.	5847	Valsts nozīmes	Pušas katoļu baznīca	Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša; 7880 004 0316 001; Datējums 1743.	Individuālā aizsardzības zona
27.	5846	Valsts nozīmes	Pušas muižas parks	Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša; 7880 004 0358; 7880 004 0362; 7880 004 0363; Datējums 19. gs. v.	Individuālā aizsardzības zona
28.	5845	Vietējās nozīmes	Pušas muižas kapella	Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša; 7880 004 0313 005; Datējums 18. gs. b.	Individuālā aizsardzības zona
29.	5844	Vietējās nozīmes	Baldas ūdensdzirnavas	Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša; 7880 001 0013 001; 7880 001 0013 002; Datējums 19. gs. 1.p. 20. gs. s.	500
30.	5843	Valsts nozīmes	Zvanu tornis un vārti	Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasts, Ozolmuiža; 7878 002 0197; Datējums 19. gs. 1.p.	Individuālā aizsardzības zona
31.	5842	Valsts nozīmes	Ozolmuižas katoļu baznīca	Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasts, Ozolmuiža; 7878 002 0197 001; Datējums 1820.	Individuālā aizsardzības zona
32.	5841	Vietējās nozīmes	Ozolmuižas kapliča	Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasts, Ozolmuiža; 7878 002 0159 001; Datējums 19. gs. 2.p.	Individuālā aizsardzības zona
33.	5840	Vietējās nozīmes	Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams	Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts; Kampišķos; 7876 002 0214 001; Datējums 19. gs. b.	500

Nr. p. k.	Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa/ Pieminēkļu veids	Pieminēkļa nosaukums	Pieminēkļa atrašanās vieta. Kadastra apzīmējums. Pieminēkļa datējums.	Aizsargjosla, m/ individuālā aizsardzības zona
34.	5839	Vietējās nozīmes	Nagļu katoļu baznīca	Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Nagļi; 7874 005 0307 001; Datējums 1863. 1919.	500
35.	5838	Vietējās nozīmes	Kapu vārti	Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Nagļi; 7874 005 0307; Datējums 20. gs. s.	500
36.	5837	Vietējās nozīmes	Zvanu tornis	Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Malta, Rozentovas iela 4; 7870 003 0638 002; Datējums 19. gs. 2.p.	Individuālā aizsardzības zona
37.	5836	Valsts nozīmes	Rozentovas (Maltas) katoļu baznīca	Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Malta, Rozentovas iela 4; 7870 003 0638 001; Datējums 1780. -1782. 1842. 1906.	Individuālā aizsardzības zona
38.	5835	Vietējās nozīmes	Maltas zirgu pasta stacija	Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Malta, 1. maija iela 44; 7870 003 1025 001; 7870 003 1025 002; 7870 003 1025 003; 7870 003 1025 004; Datējums 19. gs. v.	Individuālā aizsardzības zona
39.	5834	Vietējās nozīmes	Maltas (Rozentovas) Visusvēto pareizticīgo baznīca	Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Malta; 7870 004 0581; Datējums 1928.	Individuālā aizsardzības zona
40.	5833	Vietējās nozīmes	Maltas (Borovkas) vecticībnieku kopienas lūgšanu nams	Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Malta; 7870 003 0637 001; Datējums 20. gs. s.	Individuālā aizsardzības zona
41.	5832	Valsts nozīmes	Volkenbergas (Mākoņkalna) pilsdrupas	Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts; starp Ļipuškiem un Vēveriem; 7872 007 0087; Datējums 1250. -1252.	500
42.	5830	Vietējās nozīmes	Ļipušku vecticībnieku kopienas lūgšanu nams	Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Ļipuški; 7872 008 0316 001; Datējums 1895.	Individuālā aizsardzības zona
43.	5829	Vietējās nozīmes	Parks	Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Zosna; Zosnas muižā; 7868 006 0032; Datējums 19. gs. 2.p.	Individuālā aizsardzības zona
44.	5828	Vietējās nozīmes	Pārvaldnieka māja	Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Zosna; Zosnas muižā; 7868 006 0032 001; Datējums 1880.	Individuālā aizsardzības zona
45.	5827	Valsts nozīmes	Kungu māja	Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Zosna; Zosnas muižā; 7868 006 0032 002; Datējums 1870. 20. gs. s.	Individuālā aizsardzības zona

Nr. p. k.	Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa/ Pieminēkļu veids	Pieminēkļa nosaukums	Pieminēkļa atrašanās vieta. Kadastra apzīmējums. Pieminēkļa datējums.	Aizsargjosla, m/ individuālā aizsardzības zona
46.	5826	Valsts nozīmes	Zosnas muižas apbūve	Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Zosna; Zosnas muižā; 7868 006 0032; 7868 006 0215; 7868 006 0281; 7868 006 0020; 7868 006 0040; 7868 006 0259; 7868 006 0270; 7868 006 0032 001; 7868 006 0032 002; 7868 006 0020 001; 7868 006 0020 002; 7868 006 0032 008; 7868 006 0040 001; 7868 006 0259 001; Datējums 19. gs. s. 1870. 20. gs. s.	Individuālā aizsardzības zona
47.	5825	Vietējās nozīmes	Zosnas katoļu baznīca	Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Zosna; 7868 006 0033; Datējums 1800.(?) 1825.	Individuālā aizsardzības zona
48.	5824	Vietējās nozīmes	Sanatorija "Rāzna"	Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Veczosna; 7868 004 0012 001; Datējums 1909. 1939. -1942.	500
49.	5823	Valsts nozīmes	Parks	Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts; Lūznavas muižā; 7868 002 0094; 7868 002 0068; 7868 002 0069; 7868 002 0070; 7868 002 0071; 7868 002 0361; 7868 002 0401; 7868 002 0410; 7868 002 0512; 7868 002 0513; 7868 002 0518; Datējums 19./20. gs.	Individuālā aizsardzības zona
50.	5822	Valsts nozīmes	Klēts	Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts; Lūznavas muižā; 7868 002 0070 001; Datējums 19. gs. b.	Individuālā aizsardzības zona
51.	5821	Vietējās nozīmes	Saimniecības ēka	Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts; Lūznavas muižā; 7868 002 0069 005; Datējums 19. gs. b.	Individuālā aizsardzības zona
52.	5820	Valsts nozīmes	Kungu māja (Jaunā pils)	Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts; Lūznavas muižā; 7868 002 0069 001; Datējums 1905. -1911.	Individuālā aizsardzības zona
53.	5819	Valsts nozīmes	Lūznavas (Glužņevas) muižas apbūve	Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts; Lūznavas muižā; 7868 002 0069; 7868 002 0094; 7868 002 0113; 7868 002 0068; 7868 002 0070; 7868 002 0071; 7868 002 0361; 7868 002 0370; 7868 002 0401; 7868 002 0410; 7868 002 0412; 7868 002 0512; 7868 002 0513; 7868 002 0517;	Individuālā aizsardzības zona

Nr. p. k.	Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa/ Pieminekļu veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa atrašanās vieta. Kadastra apzīmējums. Pieminekļa datējums.	Aizsargjosla, m/ individuālā aizsardzības zona
				7868 002 0518; 7868 002 0069 001; 7868 002 0069 005; 7868 002 0070 001; 7868 002 0361 001; 7868 002 0069 004; 7868 002 0113 005; 7868 002 0370 001; Datējums 19. gs. b. 1905. -1911.	
54.	5818	Vietējās nozīmes	Ismeru vecticībnieku kopienas lūgšanu nams	Rēzeknes novads, Lūznava pagasts, Ismeri; 7868 003 0032; Datējums 1812. 20. gs. s.	500
55.	5817	Valsts nozīmes	Zvanu tornis - kapliča	Rēzeknes novads, Lendžu pagasts, Sarkaņi; 7866 005 0056 003; Datējums 19. gs. b.	500
56.	5816	Valsts nozīmes	Sarkaņu katoļu baznīca	Rēzeknes novads, Lendžu pagasts, Sarkaņi; 7866 005 0056 001; Datējums 1830.	500
57.	5815	Vietējās nozīmes	Kaunatas katoļu baznīca	Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, Kaunata; 7862 005 0303 007; Datējums 1852.	500
58.	5814	Valsts nozīmes	Ilzeskalna (Kuļņevas) pareizticīgo baznīca - kapliča	Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasts, Ilzeskalns; 7858 005 0275 001; Datējums 1832. 1863.	500
59.	5813	Vietējās nozīmes	Strūžānu muižas parks	Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, Strūžāni; 7854 007 0163; 7854 007 0165; 7854 007 0009; 7854 007 0249; 7854 007 0164; 7854 007 0338; 7854 007 0403; Datējums 19. gs. b.	Individuālā aizsardzības zona
60.	5812	Vietējās nozīmes	Strūžānu luterāņu baznīca	Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, Strūžāni; 7854 007 0334; Datējums 1873.	Individuālā aizsardzības zona
61.	5811	Vietējās nozīmes	Parks	Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts; Bikavas muižā; 7854 005 0288; Datējums 19. gs. 2.p.	Individuālā aizsardzības zona
62.	5810	Vietējās nozīmes	Pārvaldnieka māja	Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts; Bikavas muižā; 7854 005 0288 009; Datējums 19. gs. b.	Individuālā aizsardzības zona
63.	5809	Vietējās nozīmes	Bikavas muižas apbūve	Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts; Bikavas muižā;	Individuālā aizsardzības zona

Nr. p. k.	Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa/ Pieminekļu veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa atrašanās vieta. Kadastra apzīmējums. Pieminekļa datējums.	Aizsargjosla, m/ individuālā aizsardzības zona
				7854 005 0288; 7854 005 0288 009; 7854 005 0288 001; 7854 005 0288 002; Datējums 19. gs. 1.p. 20. gs. 30.g.	
64.	5808	Vietējās nozīmes	Bikavas katoļu baznīca	Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, Gaigalava; 7854 005 0221 007; Datējums 1850. 1904.	Individuālā aizsardzības zona
65.	5807	Vietējās nozīmes	Feimaņu katoļu baznīcas zvanu tornis	Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, Feimaņi; 7852 006 0156 003; Datējums 19. gs. s.	500
66.	5806	Vietējās nozīmes	Feimaņu muižas parks	Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, Feimaņi; 7852 006 0006; Datējums 19. gs. v.	500
67.	5805	Valsts nozīmes	Feimaņu katoļu baznīca	Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, Feimaņi; 7852 006 0156 001; Datējums 1756. -1760.	500
68.	5804	Vietējās nozīmes	Rečinas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams	Rēzeknes novads, Čornajas pagasts, Rečeņi; 7846 004 0235 001; Datējums 19. gs. b.	500
69.	5803	Vietējās nozīmes	Melnā Dukstigala katoļu baznīca	Rēzeknes novads, Čornajas pagasts; Čornajā; 7846 007 0077 001; Datējums 1776. 1947.	500
70.	5802	Valsts nozīmes	Pilcenes katoļu baznīca	Rēzeknes novads, Dricānu pagasts, Piļcine; 7850 007 0247 001; Datējums 1670. 1772. 19. gs. 1.p.	500
71.	5801	Valsts nozīmes	Dricēnu katoļu baznīca	Rēzeknes novads, Dricānu pagasts, Dricāni; 7850 005 0305 001; Datējums 1859. -1860.	Individuālā aizsardzības zona
72.	5800	Vietējās nozīmes	Bērzgales muižas kungu māja, vēlāk skola	Rēzeknes novads, Bērzgales pagasts, Bērzgale; 7844 002 0212 001; Datējums 1878. 1927.	Individuālā aizsardzības zona
73.	5799	Valsts nozīmes	Bērzgales katoļu baznīca	Rēzeknes novads, Bērzgales pagasts, Bērzgale; 7844 002 0215 001; Datējums 1770. 19. gs. 2.p.	Individuālā aizsardzības zona
74.	5798	Vietējās nozīmes	Pudеровas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams	Rēzeknes novads, Audriņu pagasts; Pudеровā; 7842 003 0203 001; Datējums 18. gs. 2.p.	500

Nr. p. k.	Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa/ Pieminējumu veids	Pieminējuma nosaukums	Pieminējuma atrašanās vieta. Kadastra apzīmējums. Pieminējuma datējums.	Aizsargjosla, m/ individuālā aizsardzības zona
75.	4176	Valsts nozīmes	Ērģeles	Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Ciskādi; Ciskādu katoļu baznīcā; Datējums 1908.	"0"
76.	4174	Valsts nozīmes	Sānu altāri (2)	Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša; Pušas katoļu baznīcā; Datējums 18.gs.v.	"0"
77.	4170	Valsts nozīmes	Ērģeles	Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša; Pušas katoļu baznīcā; Datējums 20.gs. l.c.	"0"
78.	4169	Valsts nozīmes	Altāris ar gleznu	Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša; Pušas katoļu baznīcā; Datējums 18.gs. v. 19.gs.	"0"
79.	4160	Valsts nozīmes	Ikonostass	Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasts, Ilzeskalns; Ilzeskalna (Kuļņevas) pareizticīgo baznīcā – kapličā; 7858 005 0275 001; Datējums 19.gs. l.p.	"0"
80.	4157	Valsts nozīmes	Altāris ar gleznām (2)	Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, Feimaņi; Feimaņu katoļu baznīcā; 7852 006 0156 001; Datējums 18.gs. v.	"0"
81.	4154	Valsts nozīmes	Sānu altāri (2)	Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, Feimaņi; Feimaņu katoļu baznīcā; 7852 006 0156 001; Datējums 19.gs. s.	"0"
82.	4144	Valsts nozīmes	Ērģeļu prospekts	Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, Feimaņi; Feimaņu katoļu baznīcā; 7852 006 0156 001; Datējums 18.gs. l.p.	"0"
83.	4000	Valsts nozīmes	Ērģeles	Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts, Rogovka; Rogovkas katoļu baznīcā; Datējums 1939.	Pa ēkas perimetru
84.	2612	Valsts nozīmes	Franča Trasuna dzīves vieta "Kolnasāta"	Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Sakstagals, Kalna iela 3; 7886 003 0478 001; 7886 003 0478 002; 7886 003 0478 010; Datējums 1864.	Individuālā aizsardzības zona
85.	2066	Vietējās nozīmes	Sondaru viduslaiku kapsēta	Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts, Sondori; Šķeņevu ezera Z krastā; 7896 004 0124; 7896 004 0413; 7896 004 0412; Datējums nav.	500
86.	2065	Valsts nozīmes	Rūdžu senkapi (Kara kapi)	Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts, Rūdzes; 7896 006 0111; Datējums nav.	500

Nr. p. k.	Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa/ Pieminekļu veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa atrašanās vieta. Kadastra apzīmējums. Pieminekļa datējums.	Aizsargjosla, m/ individuālā aizsardzības zona
87.	2064	Valsts nozīmes	Plikpurmaļu senkapi (Kara kapi)	Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts, Plikpūrmaļi; Adamovas ezera Z krastā; 7896 004 0104; Datējums nav.	500
88.	2063	Vietējās nozīmes	Greivuļu senkapi (Kapu sils)	Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts; Makarovkā (Greivuļos); 7896 002 0050; 7896 002 0051; Datējums nav.	500
89.	2062	Vietējās nozīmes	Lobvoržu senkapi (Kara kapi)	Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts; Labvāržos (Lobvoržos); 7896 004 0096; 7896 004 0097; Datējums nav.	500
90.	2061	Vietējās nozīmes	Krieviņu senkapi (Kara kapi)	Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts; Krieviņos; 7896 005 0126; Datējums nav.	500
91.	2060	Valsts nozīmes	Gribuļu pilskalns un senkapi	Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts, Gribuļi; 7896 001 0138; Datējums nav.	500
92.	2059	Valsts nozīmes	Rikopoles senkapi (Kara kapi)	Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasts; starp Rikopoli un Zatišji; 7892 005 0414; Datējums nav.	500
93.	2058	Vietējās nozīmes	Rudzātu viduslaiku kapsēta (Vecie kapi)	Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasts, Rudzāti; 7892 005 0166; Datējums nav.	500
94.	2057	Valsts nozīmes	Gerardovas senkapi	Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasts, Gerardovo; (bij. Rozenmuižā); 7892 002 0321; 7892 002 0055; Datējums nav.	500
95.	2056	Valsts nozīmes	Lošu pilskalns	Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, Loša; 7888 011 0066; Datējums nav.	500
96.	2055	Valsts nozīmes	Subinaites senkapi (Kara kapi)	Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Subinaite; 7886 001 0037; 7886 001 0065; Datējums nav.	500
97.	2054	Valsts nozīmes	Pleskavas pilskalns	Rēzeknes novads, Rikavas pagasts; starp Pilskalni un Pleskavu (Pļuskavu); 7882 005 0068; Datējums nav.	500
98.	2053	Vietējās nozīmes	Kaļvu viduslaiku kapsēta	Rēzeknes novads, Rikavas pagasts, Kaļvi; 7882 006 0037; 7882 006 0077; Datējums nav.	500

Nr. p. k.	Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa/ Pieminekļu veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa atrašanās vieta. Kadastra apzīmējums. Pieminekļa datējums.	Aizsargjosla, m/ individuālā aizsardzības zona
99.	2052	Vietējās nozīmes	Žerkļu viduslaiku kapsēta (Vecie kapi)	Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Žerkļi; 7880 005 0087; Datējums nav.	500
100.	2051	Valsts nozīmes	Ošuru senkapi	Rēzeknes novads, Pušas pagasts; ZR no Ošuru ezera; 7880 002 0150; Datējums nav.	500
101.	2050	Valsts nozīmes	Silgaļu senkapi (Kara kapi)	Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Siugaļi; pie kapsētas; 7880 003 0194; 7880 003 0030; Datējums nav.	500
102.	2049	Valsts nozīmes	Pušas pilskalns II	Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša; 7880 004 0408; 7880 004 0198; 7880 004 0152; Datējums nav.	500
103.	2048	Valsts nozīmes	Pušas pilskalns I	Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša; 7880 004 0426; 7880 004 0441; Datējums nav.	500
104.	2047	Vietējās nozīmes	Pīrāgu viduslaiku kapsēta	Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Peirāgi; 7880 004 0001; Datējums nav.	500
105.	2046	Valsts nozīmes	Patmaļnieku senkapi	Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Patmaļnīki; pie kapsētas; 7880 006 0097; Datējums nav.	500
106.	2045	Vietējās nozīmes	Livku senkapi (Moskaļu kapi)	Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Liuki; 7880 006 0294; Datējums nav.	500
107.	2044	Valsts nozīmes	Babru senkapi (Kara kapi)	Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Babri; Pušas ezera R krastā; 7880 005 0034; 7880 005 0035; Datējums nav.	500
108.	2043	Vietējās nozīmes	Voronovas senkapi	Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasts, Voronova; 7878 001 0042; Datējums nav.	500
109.	2042	Valsts nozīmes	Pilskalna Sprinģu pilskalns (Golberova gora)	Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasts, Pilskalns; 7878 001 0172; Datējums nav.	500
110.	2041	Vietējās nozīmes	Gaiduļu viduslaiku kapsēta	Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, Gaiduļi; Gaiduļu ezera Z krastā; 7876 004 0129; 7876 004 0094; 7876 004 0078; 7876 004 0109; Datējums nav.	500
111.	2040	Valsts nozīmes	Zvejsalu apmetne	Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Zvejsola;	500

Nr. p. k.	Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa/ Pieminekļu veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa atrašanās vieta. Kadastra apzīmējums. Pieminekļa datējums.	Aizsargjosla, m/ individuālā aizsardzības zona
				7874 005 0391; 7874 005 0385; Datējums nav.	
112.	2039	Valsts nozīmes	Sūļagala apmetne	Rēzeknes novads, Nagļu pagasts; Sūļagalā, Suļkas upītes krastā; 7874 004 0019; Datējums nav.	500
113.	2038	Valsts nozīmes	Lazdavnieku senkapi (Kundziņkalns)	Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Nagļi; (Lazdavniekos); 7874 005 0383; Datējums nav.	500
114.	2037	Valsts nozīmes	Ideņu pilskalns un senkapi (Kara kapi)	Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Īdeņa; 7874 002 0039; 7874 002 0038; 7874 002 0167; Datējums nav.	500
115.	2036	Vietējās nozīmes	Ašu sila apmetne	Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Īdeņa; 7874 002 0023; Datējums nav.	500
116.	2035	Vietējās nozīmes	Rozentovas senkapi (Kara kapi)	Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Rozentova; 7870 003 3007; 7870 003 0115; Datējums nav.	500
117.	2034	Valsts nozīmes	Lopatišķu Karņeckā kalns - pilskalns	Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Lapatišķi; 7870 007 0071; 7870 007 0054; Datējums nav.	500
118.	2033	Valsts nozīmes	Leimanišķu Baterijas kalns - pilskalns	Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Leimanišķi; 7870 008 0046; Datējums nav.	500
119.	2032	Valsts nozīmes	Leimanišķu apmetne	Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Leimanišķi; 7870 005 0027; 7870 008 0040; 7870 008 0032; 7870 008 0012; Datējums nav.	500
120.	2031	Valsts nozīmes	Leimanišķu pilskalns (Barsu alas)	Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Leimanišķi; 7870 008 0046; Datējums nav.	500
121.	2030	Valsts nozīmes	Zeļonku senkapi (Kapu kalns)	Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Zeļonki; Viraudas ezera A krastā; 7872 010 0153; Datējums nav.	500
122.	2029	Valsts nozīmes	Zeļenopoles Karātavu kalns (Viseļņica) - pilskalns	Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Zelenpole; Rāznas ezera D krastā; 7872 009 0010; 7872 009 0013; 7872 009 0035; 7872 009 0192; Datējums nav.	500

Nr. p. k.	Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa/ Pieminējuma veids	Pieminējuma nosaukums	Pieminējuma atrašanās vieta. Kadastra apzīmējums. Pieminējuma datējums.	Aizsargjosla, m/ individuālā aizsardzības zona
123.	2028	Valsts nozīmes	Vecstašuļu senkapi	Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Vecstašuļi; Rāznas ezera DR krastā; 7872 003 0119; 7872 004 0007; Datējums nav.	500
124.	2027	Vietējās nozīmes	Ubagovas Velna akmens - kulta vieta	Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Ubogova; pie kapsētas; 7872 008 0245; Datējums nav.	500
125.	2026	Valsts nozīmes	Stikutu senkapi (Zviedru, Kara kapi)	Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Stikuti; pie kapsētas; 7872 006 0131; Datējums nav.	500
126.	2025	Vietējās nozīmes	Zundu senkapi	Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts; starp Zundiem un Kazulišķiem; Datējums nav.	500
127.	2024	Valsts nozīmes	Padebešu kalna (Mākoņkalna, Volkenbergas) viduslaiku pils	Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts; starp Ļipuškiem un Vēveriem; 7872 007 0003; 7872 007 0033; 7872 007 0074; 7872 007 0084; 7872 007 0119; Datējums nav.	500
128.	2023	Valsts nozīmes	Balbīte - pilskalns	Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts; Rāznas ezera salā; 7872 004 0001; Datējums nav.	500
129.	2022	Valsts nozīmes	Milka pilskalns	Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Milka; starp Viraudas un Salāju ezeriem 7872 010 0162 Datējums nav.	500
130.	2021	Valsts nozīmes	Malukstu senkapi	Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Malukšta; Rāznas ezera D krastā; 7872 009 0007; Datējums nav.	500
131.	2020	Valsts nozīmes	Jaunstašuļu Velna pēdas akmens - kulta vieta	Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Jaunstašuļi; 7872 002 0096; Datējums nav.	500
132.	2019	Valsts nozīmes	Jaunstašuļu senkapi (Kapu kalns)	Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Jaunstašuļi; 7872 002 0108; Datējums nav.	500
133.	2018	Valsts nozīmes	Giņēviču senkapi	Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Gineviči; 7872 003 0006; 7872 003 0107; Datējums nav.	500
134.	2017	Valsts nozīmes	Škrabu senkapi I, II	Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Škrjabi;	500

Nr. p. k.	Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa/ Pieminekļu veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa atrašanās vieta. Kadastra apzīmējums. Pieminekļa datējums.	Aizsargjosla, m/ individuālā aizsardzības zona
				7872 008 0097; 7872 008 0001; 7872 008 0184; 7872 008 0408; Datējums nav.	
135.	2016	Vietējās nozīmes	Dvarču senkapi (Dvarču kalns)	Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Dvarči; Rāznas ezera D krastā; 7872 008 0473; Datējums nav.	500
136.	2015	Valsts nozīmes	Smaganu pilskalns	Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Bondari; (Martušovkā); 7872 002 0092; Datējums nav.	500
137.	2014	Valsts nozīmes	Bondaru pilskalns ar apmetni	Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Bondari; 7872 002 0043; 7872 002 0111; 7872 002 0112; Datējums nav.	500
138.	2013	Valsts nozīmes	Višķeru senkapi	Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Višķeri; Rāznas ezera R krastā; 7868 005 0097; 7868 005 3003; 7868 005 0162; Datējums nav.	500
139.	2012	Vietējās nozīmes	Križanu senkapi (Moku saliņa)	Rēzeknes novads, Lendžu pagasts, Križini; 7866 003 0017; Datējums nav.	500
140.	2011	Valsts nozīmes	Veresovkas senkapi	Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts; Veresovkā 7862 001 0131 Datējums nav.	500
141.	2010	Vietējās nozīmes	Barku senkapi	Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, Vecsloboda; pie Barku kapsētas; 7862 002 0272; Datējums nav.	500
142.	2009	Valsts nozīmes	Vecslobodas pilskalns un senkapi (Kara kapi)	Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, Vecsloboda; 7862 002 0118; 7862 002 0306; Datējums nav.	500
143.	2008	Valsts nozīmes	Antropovas senkapi (Zaļais kalns)	Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts; starp Antropovu un Gališevku; 7862 006 0255; 7862 006 0256; Datējums nav.	500
144.	2007	Vietējās nozīmes	Kušneru senkapi (Kapu kalns)	Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, Kušneri; 7862 002 0125; Datējums nav.	500
145.	2006	Vietējās nozīmes	Kaunatas senkapi	Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, Kaunata	500

Nr. p. k.	Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa/ Pieminēkļu veids	Pieminēkļa nosaukums	Pieminēkļa atrašanās vieta. Kadastra apzīmējums. Pieminēkļa datējums.	Aizsargjosla, m/ individuālā aizsardzības zona
				7862 005 0392; 7862 005 0138; 7862 005 0127; Datējums nav.	
146.	2005	Valsts nozīmes	Dzirkaļu (Gorku) pilskalns	Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts; Gorkos; 7862 012 0360; 7862 012 0361; Datējums nav.	500
147.	2004	Valsts nozīmes	Batņu senkapi (Kapu kalns, Kara kapi)	Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, Batņi; 7862 002 0033; 7862 002 0035; 7862 002 0038; Datējums Vēlais dzelzs laikmets (10.–12. gs.)	Individuālā aizsardzības zona
148.	2003	Vietējās nozīmes	Asticu viduslaiku kapsēta	Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, Astici; 7862 006 0307; Datējums nav.	500
149.	2002	Vietējās nozīmes	Pauru viduslaiku kapsēta	Rēzeknes novads, Kantinieku pagasts, Pauri; 7860 003 0040; 7860 003 0303; Datējums nav.	500
150.	2001	Valsts nozīmes	Kantieku senkapi (Kara kapi)	Rēzeknes novads, Kantinieku pagasts, Kantinīki; 7860 004 0222; 7860 004 0231; Datējums nav.	500
151.	2000	Valsts nozīmes	Kantieku pilskalns	Rēzeknes novads, Kantinieku pagasts, Kantinīki; 7860 004 0146; 7860 004 0015; Datējums nav.	500
152.	1999	Valsts nozīmes	Žagatu senkapi I	Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasts, Žogoti; Gailumu ezera A krastā; 7858 002 0162; 7858 002 0015; Datējums nav.	500
153.	1998	Vietējās nozīmes	Žagatu senkapi II	Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasts, Žogoti; pie kapsētas; 7858 002 0040; 7858 002 0052; 7858 002 0117; 7858 002 0115; Datējums nav.	500
154.	1997	Valsts nozīmes	Ivānu senkapi (Zviedru kapi, Kara kalns)	Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasts, Īvoni; 7858 006 0257; Datējums nav.	500
155.	1996	Valsts nozīmes	Čudarānu senkapi	Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasts, Čudarāni; uz Z no Čudarānu ezera; 7858 002 0169; Datējums nav.	500

Nr. p. k.	Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa/ Pieminekļu veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa atrašanās vieta. Kadastra apzīmējums. Pieminekļa datējums.	Aizsargjosla, m/ individuālā aizsardzības zona
156.	1995	Valsts nozīmes	Danču senkapi	Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasts, Danči; 7858 001 0190; Datējums nav.	500
157.	1994	Valsts nozīmes	Janopoles Upuru vīksna - kulta vieta	Rēzeknes novads, Griškānu pagasts, Janopole; 7856 006 0040; Datējums nav.	500
158.	1993	Vietējās nozīmes	Janopoles senkapi	Rēzeknes novads, Griškānu pagasts, Janopole; 7856 006 0050; 7856 006 0435; 7856 006 0176; Datējums nav.	500
159.	1992	Vietējās nozīmes	Žagatu senkapi	Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, Žogotas; Rēzeknes upes labajā krastā; 7854 009 0042; Datējums nav.	500
160.	1991	Valsts nozīmes	Kvāpānu senkapi II	Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts; Kvāpānos, uz ZA no Kvāpānu senkapiem I; 7854 001 0019; Datējums nav.	500
161.	1990	Valsts nozīmes	Kvāpānu senkapi I	Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts; Kvāpānos, Rēzeknes upes labajā krastā; 7854 001 0042; Datējums nav.	500
162.	1989	Valsts nozīmes	Kuderu senkapi	Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, Kuderi; Ičas upes kreisajā krastā; 7854 004 0051; Datējums nav.	500
163.	1988	Valsts nozīmes	Karitonu senkapi	Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, Karitoni; 7854 007 0079; Datējums nav.	500
164.	1987	Vietējās nozīmes	Dziļāru viduslaiku kapsēta	Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, Dziļāri; 7854 008 0156; Datējums nav.	500
165.	1986	Valsts nozīmes	Dervanienas senkapi	Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, Dērvaniene; 7854 005 0177; Datējums nav.	500
166.	1985	Vietējās nozīmes	Feimaņu viduslaiku kapsēta	Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts; pie Feimaņu skolas; 7852 006 0006; Datējums nav.	500

Nr. p. k.	Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa/ Pieminēkļu veids	Pieminēkļa nosaukums	Pieminēkļa atrašanās vieta. Kadastra apzīmējums. Pieminēkļa datējums.	Aizsargjosla, m/ individuālā aizsardzības zona
167.	1984	Valsts nozīmes	Leiņukalna senkapi	Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, Leiņakolns; Feimankas upītes labajā krastā; 7852 003 0020; 7852 003 0018; Datējums nav.	500
168.	1983	Valsts nozīmes	Krupenišķu senkapi (Kara kapi)	Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, Krupenišķi; Zalvu ezera A krastā; 7852 009 0073; 7852 009 0091; 7852 009 0035; Datējums nav.	500
169.	1982	Valsts nozīmes	Vinmines pilskalns	Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, Kovališķi; 7852 006 0135; Datējums nav.	500
170.	1981	Vietējās nozīmes	Kavališķu senkapi (Krievu kapi)	Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, Kovališķi; 7852 007 0130; Datējums nav.	500
171.	1980	Valsts nozīmes	Ezergailiņu senkapi (Priedes kalns)	Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, Ezergailiņi; Feimaņu ezera Z krastā; 7852 004 0230; 7852 004 0030; Datējums nav.	500
172.	1979	Valsts nozīmes	Ezergailiņu Velna akmens - kulta vieta	Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, Ezergailiņi; 7852 004 0015; Datējums nav.	500
173.	1978	Valsts nozīmes	Jāņsalu senkapi (Ivanov ostrov)	Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, Černoste; Černostes ezera R krastā; 7852 007 0116; Datējums nav.	500
174.	1977	Vietējās nozīmes	Vagaļu senkapi	Rēzeknes novads, Čornajas pagasts, Vagaļi; 7846 005 0041; 7846 005 0042; Datējums nav.	500
175.	1976	Valsts nozīmes	Ladušu pilskalns (Gorodok)	Rēzeknes novads, Čornajas pagasts; starp Laduši un Lociem; 7846 006 0005; Datējums nav.	500
176.	1975	Valsts nozīmes	Puncuļu senkapi (Kara kapi)	Rēzeknes novads, Čornajas pagasts, Puncuļi; 7846 007 0074; 7846 007 0150; Datējums nav.	500
177.	1974	Valsts nozīmes	Balteņu senkapi (Kara kapi)	Rēzeknes novads, Čornajas pagasts; Balteņos; 7846 008 0103; Datējums nav.	500

Nr. p. k.	Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa/ Pieminēkļu veids	Pieminēkļa nosaukums	Pieminēkļa atrašanās vieta. Kadastra apzīmējums. Pieminēkļa datējums.	Aizsargjosla, m/ individuālā aizsardzības zona
178.	1973	Valsts nozīmes	Balteņu pilskalns	Rēzeknes novads, Čornajas pagasts; Balteņos; 7846 008 0106; 7846 008 0049; 7846 008 0001; Datējums nav.	500
179.	1972	Vietējās nozīmes	Zuiču senkapi (Kara kapi)	Rēzeknes novads, Dricānu pagasts, Zuiči; 7850 003 0009; 7850 003 0030; Datējums nav.	500
180.	1971	Vietējās nozīmes	Raibu senkapi (Kara kapi)	Rēzeknes novads, Dricānu pagasts, Raibie; 7850 003 0235; 7850 003 0300; 7850 003 0264; Datējums nav.	500
181.	1970	Vietējās nozīmes	Kūzmu senkapi	Rēzeknes novads, Dricānu pagasts, Kūzmi; 7850 005 0070; Datējums nav.	500
182.	1969	Valsts nozīmes	Kakarviešu senkapi (Kara kapi)	Rēzeknes novads, Dricānu pagasts, Kakarvīši; 7850 008 0092; 7850 008 0091; Datējums nav.	500
183.	1968	Valsts nozīmes	Kakarviešu pilskalns	Rēzeknes novads, Dricānu pagasts, Kakarvīši; 7850 008 0032; Datējums nav.	500
184.	1964	Vietējās nozīmes	Uljanovas senkapi	Rēzeknes novads, Bērzgales pagasts, Uļinova; starp Strodiem un Pekšiem; 7844 004 0083; 7844 004 0020; 7844 004 0068; Datējums nav.	500
185.	1963	Valsts nozīmes	Micānu Kirkas kalns - pilskalns	Rēzeknes novads, Bērzgales pagasts, Micāni; 7844 002 0227; Datējums nav.	500
186.	1962	Vietējās nozīmes	Meirānu viduslaiku kapsēta	Rēzeknes novads, Bērzgales pagasts, Meirāni; 7844 002 0238; 7844 002 0387; 7844 002 0329; 7844 002 0073; 7844 002 0362; Datējums nav.	500
187.	1961	Valsts nozīmes	Kuciņu senkapi (Kara kapi, Zviedru kapi)	Rēzeknes novads, Audriņu pagasts, Kuciņi; pie kapsētas; 7842 005 0309; 7842 005 0327; Datējums nav.	500
188.	1558	Valsts nozīmes	Salenieku senkapi	Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts; starp Saleniekiem un Obermaņiem, Obermaņu mežā;	500

Nr. p. k.	Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa/ Pieminekļu veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa atrašanās vieta. Kadastra apzīmējums. Pieminekļa datējums.	Aizsargjosla, m/ individuālā aizsardzības zona
				6876 003 0044; Datējums nav.	
189.	1557	Valsts nozīmes	Smiltaine - senkapi	Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts; starp Laiziņiem (Laizāniem) un Zušiem; 6876 004 0135; Datējums nav.	500
190.	1556	Valsts nozīmes	Rasnupļu (Opinku, Žogotu) pilskalns	Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts; pie Opinkiem; 6876 005 0007; 6876 005 0058; 6876 005 0062; 6876 005 0147; 6876 005 0297; Datējums nav.	500
191.	1555	Valsts nozīmes	Mazpujātu senkapi (Akmens klēpis)	Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts; Mazpujātos; 6876 005 0091; Datējums nav.	500
192.	1554	Vietējās nozīmes	Lielpujātu senkapi	Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts; Lielpujātos, Mazezera D galā; 6876 005 0165; 6876 005 0306; Datējums nav.	500
193.	1553	Valsts nozīmes	Brožagala senkapi (Kara kapi)	Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts, Brožgola; 6876 003 0174; Datējums nav.	500
194.	1550	Valsts nozīmes	Dunduru senkapi (Kara kapi)	Kārsavas novads, Mežvidu pagasts; Rēzeknes novads, Bērzgales pagasts; pie Kapenīšu ezera; 6870 010 0163; 6870 010 0181; 7844 002 0069; 7844 002 0070 Datējums nav.	500
195.	50	Valsts nozīmes	Audriņu ciema iedzīvotāju piemiņas vieta	Rēzeknes novads, Audriņu pagasts, Audriņi; 7842 004 0487 Datējums 1942.	Individuālā aizsardzības zona

10. PIELIKUMS. CENTRALIZĒTĀS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IETAISES (NAI) UN TO AIZSARGJOSLAS¹

Atrašanās vieta (pagasts)	NAI nosaukums, jauda	Aizsargjosla (m)
Audriņi (Audriņu pagasts)	BIO 200, 200 m ³ /dnn	200
Audriņu pagasts	Rēzeknes pilsētas NAI	200
Bērzgale (Bērzgales pagasts)	BB 70, 70 m ³ dnn	200
Čornaja (Čornajas pagasts)	BIO M-22,5, 45 m ³ /dnn	200
Ratnieki (Čornajas pagasts)	BIO M-30, 60 m ³ /dnn	200
Dricāni (Dricānu pagasts)	BIO 200, 200 m ³ /dnn	200
Pilcene (Dricānu pagasts)	ASD PCK 2,0-20, 5 m ³ /dnn	50
Feimaņi (Feimaņu pagasts)	BIO M-50, līdz 50 m ³ /dnn	50
Gaigalava (Gaigalavas pagasts)	BIO 100, 100 m ³ /dnn	200
Janopole (Griškānu pagasts)	BIO DRY –S-30, 30 m ³ /dnn	50
Sprūževa (Griškānu pagasts)	BIO 100, 200 m ³ /dnn	200
Ilzeskalns (Ilzeskalna pagasts)	BIO DRY –S-50, 50 m ³ /dnn	200
Liuža (Kantinieku pagasts)	BIO M-50, 50 m ³ /dnn	50
Kaunata (Kaunatas pagasts)	BIO M-83, 83 m ³ /dnn	200
Dubuļi (Kaunatas pagasts)	BCTS 30, 30 m ³ /dnn	200
Lendži (Lendžu pagasts)	BIO M-35, 35 m ³ /dnn	100
Lūznava (Lūznavas pagasts)	NAI – BCTS 30x20, 76 m ³ / dnn	200
Veczosna (Lūznavas pagasts)	BIO, 200 m ³ /dnn	200
Lipuški (Mākoņkalna pagasts)	BIO DRY–S-50, 50 m ³ /dnn	50
Malta (Maltas pagasts)	BIO-200, 200 m ³ /dnn	200
Rozentova (Maltas pagasts)	BIO-200, 200 m ³ /dnn	200
Nagļi (Nagļu pagasts)	BIO M-65, 65 m ³ /dnn	200

¹ Rēzeknes novada pašvaldības informācija (NAI tehniskās pasēs)

Atrašanās vieta (pagasts)	NAI nosaukums, jauda	Aizsargjosla (m)
Nagļi (Nagļu pagasts)	Nr.2 BIO CE 175, 35 m ³ /dnn	200
Rogovka (Nautrēnu pagasts)	BIO EKO 75-50/60, 75 m ³ /dnn	100
Bekši (Ozolaines pagasts)	BIO 200, 200 m ³ /dnn	200
Ozolmuiža (Ozolmuižas pagasts)	BIO II 300, 200 m ³ /dnn	200
Puša (Pušas pagasts)	BioDRY-S-80, 40 m ³ /dnn	200
Rikava (Rikavas pagasts)	NAI 902- 3-16, 100 m ³ /dnn	200
Rikava (Rikavas pagasts)	ASD 3BH-30, 4,2-8,4 m ³ /dnn	50
Sakstagals (Sakstagala pagasts)	EKO BIO-35, jauda 35 m ³ /dnn	50
Uljanova (Sakstagala pagasts)	NAI 902–3–16, jauda 100 m ³ /dnn	200
Ciskādi (Sakstagala pagasts)	BIO-ASD PC-50 15m ³ /dnn	100
Vecružina (Silmalas pagasts)	BIO 200, 200 m ³ /dnn	200
Gornica (Silmalas pagasts)	BIO 160, 160 m ³ /dnn	200
Rogoviki- Štikāni (Silmalas pagasts)	BIO 100, 100 m ³ /dnn	200
Kruki (Silmalas pagasts)	BIO 200, 200 m ³ /dnn	200
Stoļerova (Stoļerovas pagasts)	BIO 200, 200 m ³ /dnn	200
Strūžāni (Strūžānu pagasts)	BIO-400, 400m ³ /dnn	100
Sondori-Šķeņeva (Vērēmu pagasts)	BIO-200, 200 m ³ /dnn	200
Iugulova (Vērēmu pagasts)	BIO M - 10, 15 m ³ /dnn	50
Adamova (Vērēmu pagasts)	Bio 50, 50 m ³ /dnn	200

11. PIELIKUMS. AIZSARGJOSLAS AP KAPSĒTĀM

Pagasts	Kapsētas nosaukums	Aizsargjosla (m)
Audriņu pagasts	Audriņu kapi	300
	Drebu kapi	300
	Filķinas kapi	300
	Hvorobinas kapi	300
	Kuciņu kapi	300
	Mežāru kapi	300
	Pudеровas kapi	300
	Strankaļu kapi	300
	Skredeļu kapi	300
	Staudžu kapi	300
	Vabaļu kapi	300
	Jiuseru kapi	300
Bērzgales pagasts	Bērzgales kapi	300
	Grebeižu kapi	300
	Brāļu kapi	300
Čornajas pagasts	Anču kapi	300
	Baltiņu kapi	300
	Spruktu kapi	300
	Bondaru kapi	300
	Bratovas kapi	300
	Brolišu kapi	300
	Dukstigala kapi	300

Pagasts	Kapsētas nosaukums	Aizsargjosla (m)
	Foljvarkovas kapi	300
	Īvušku kapi	300
	Kalnatūču kapi	300
	Karpušķinas-Dergilovas kapi	300
	Kazeiku kapi	300
	Kovaļu kapi	300
	Ladusu kapi	300
	Lipušku kapi	300
	Mazo Bareisu kapi	300
	Mahoņinas kapi	300
	Mitru kapi	300
	Osinovkas kapi	300
	Puncuļu kapi	300
	Putrišu kapi	300
	Ratnieku kapi	300
	Rečeņu kapi	300
	Pavro kapi	300
	Sokorņu kapi	300
	Balbišu kapi	300
Dricānu pagasts	Dricānu kapi	300
	Dzeņagola kapi	300
	Lempu kapi	300
	Piļcines jaunie kapi	300

Pagasts	Kapsētas nosaukums	Aizsargjosla (m)
	Piļcines vecie kapi	300
	Taunagas jaunie kapi	300
	Taunagas miura kapi	300
	Rubuļu kapi	-
Feimaņu pagasts	Adamišku kapi	300
	Černostes kapi	300
	Dudaru kapi	300
	Feimaņu kapi	300
	Kancānu kapi	300
	Krupenišku kapi	300
	Maļinovkas kapi	300
	Novokirilinas kapi	300
	Petrovkas kapi	300
	Timošišku kapi	300
	Vainovas kapi	300
Gaigalavas pagasts	Bikavas kapi	300
	Beidziņu kapi	300
	Svieteņu kapi	300
	Čakšu kapi	300
Griškānu pagasts	Čapkovas kapi 1	300
	Čapkovas kapi 2	300
	Dreizu kapi	300
	Dudinkas kapi	300

Pagasts	Kapsētas nosaukums	Aizsargjosla (m)
	Greiškānu kapi	300
	Smuškovas kapi	300
	Staroščiku kapi	300
	Tuču kapi	300
	Bižu kapi (Ludzas novada teritorijā)	aizsargjosla iestiepjas Griškānu pagasta teritorijā
Ilzeskalna pagasts	Gailumu kapi	300
	Jaunslobodas kapi	300
	Kuļnevas kapi	300
	Sološnieku kapi	300
	Stogoršņu kapi	300
	Sutrovas kapi	300
	Vorkaļu kapi	300
	Žogotu kapi	300
Kantinieku pagasts	Borovajas kapi	300
	Kantinīku kapi	300
	Kašu kapi	300
	Mīzānu kapi	300
	Pauru kapi	300
	Zirkovas kapi	300
	Bancuļu kapi	300
	Zjabku kapi	300
Kaunatas pagasts	Sprestišku kapi	300
	Baranova kapi	300

Pagasts	Kapsētas nosaukums	Aizsargjosla (m)
	Dubuļu kapi	300
	Dzierkaļu kapi	300
	Izotu kapi	300
	Jaunslobodas kapi	300
	Kaunatas kapi	300
	Lesinsku kapi	300
	Mozgu kapi	300
	Vaišļu kapi	300
	Veresovkas kapi	300
	Vilkakroga kapi	300
	Škrjabu kapi	300
	Kaļinovkas kapi	300
	Skadeņu kapi	300
	Barku kapi	300
	Grovīšu kapi (Ludzas novada teritorijā)	aizsargjosla iestiepjas Kaunatas pagasta teritorijā
Lendžu pagasts	Ceplīšu kapi	300
	Lešku kapi	300
	Veclešku kapi	300
	Liuzas kapi	300
	Sarkaņu kapi	300
	Zeltiņu kapi	300
	Bižu kapi (Ludzas novada teritorijā)	aizsargjosla iestiepjas Lendžu pagasta teritorijā

Pagasts	Kapsētas nosaukums	Aizsargjosla (m)
Lūznavas pagasts	Grumužu kapi	300
	Gudeļu kapi	300
	Ismeru kapi	300
	Rubčinskas kapi	300
	Serpovkas kapi	300
	Turčānu kapi	300
	Ūzulišku kapi	300
	Veczosnas kapi	300
	Miera kapi	300
Mākoņkalna pagasts	Zubkovas kapi	300
	Bungu kapi	300
	Dvarču kapi	300
	Bereznīku kapi	300
	Pavloviču kapi	-
	Pavloviču kapi	-
	Gineviču kapi	300
	Krievu Viraudas kapi	300
	Latviešu Viraudas kapi	300
	Pirmie Lipušku kapi	300
	Otrie Lipušku kapi	300
	Trešie Lipušku kapi	300
	Lucišku kapi (katoļu)	300
	Lucišku pareizticīgo kapi	300

Pagasts	Kapsētas nosaukums	Aizsargjosla (m)
	Novajas kapi	300
	Pozņaku kapi	300
	Rabskovas kapi	-
	Rukmonu kapi	300
	Starajas kapi	300
	Piertnīku kapi	300
	Škrjabu kapi	300
	Ubogovas kapi	300
	Utānu kapi	300
	Vecstašuļu kapi	300
	Voveru kapi	300
	Zastenku kapi	300
	Zelenpoles kapi	300
	Jegorovas kapi	-
Maltas pagasts	Maltas kapi	300
	Rozentovas kapi (katoļu un pareizticīgo)	300
	Dzementovas kapi	300
	Dzenišku kapi	300
	Lapatišku kapi	300
	Paškeviču kapi	300
	Pinku kapi	300
	Drozdochkas kapi	300
Nagļu pagasts	Nagļu jaunie kapi	300

Pagasts	Kapsētas nosaukums	Aizsargjosla (m)
	Īdeņas kapi	300
	Ļodānu kapi (katoļu)	300
	Ļodānu kapi (veticībnieku)	300
	Nagļu vecie kapi	300
Nautrēnu pagasts	Desetnīku kapi	300
	Jaundzemļu kapi	300
	Laizānu kapi	300
	Obrumānu kapi	300
	Pintānu kapi	300
	Rasnupļu kapi	300
	Sārņu kapi	300
	Žogotu kapi	300
	Vilkadūbīšu kapi	300
Ozolaines pagasts	Balbišu kapi	300
	Bekšu kapi	300
	Blinu kapi	300
	Deimaņu kapi	300
	Dzeņu kapi	300
	Groverišku kapi	300
	Slobodas kapi	300
	Jeroščenku kapi	300
	Andronovas-Kampišku kapi	300
	Barkānu kapi	300

Pagasts	Kapsētas nosaukums	Aizsargjosla (m)
	Kivku kapi	300
	Križevņiku kapi	300
	Laizānu kapi	300
	Losu kapi	300
	Pleikšņu kapi	300
	Ritiņu kapi	300
	Ruņču kapi	300
	Skuju kapi	300
	Škvarku kapi	300
	Tēviņu kapi	300
	Usvīšu kapi	300
Ozolmuižas pagasts	Vecie Ozolmuižas kapi	-
	Laļu kapi	300
	Lielo Garanču kapi	300
	Ozolmuižas kapi	300
Pušas pagasts	Baldas kapi	300
	Kirkilišku kapi	300
	Patmaļņiku kapi	300
	Pušas kapi	300
	Siugaļu kapi	300
	Svātovas kapi	300
	Žierkļu kapi	300
Rikavas pagasts	Asņīnu kapi	300

Pagasts	Kapsētas nosaukums	Aizsargjosla (m)
	Baļtinās kapi	300
	Jokstu kapi	300
	Makužu kapi	300
	Medinsku kapi	300
	Murānu kapi	300
	Pļuskovas kapi	300
	Rikavas kapi	300
	Brikuļu kapi	300
Sakstagala pagasts	Bolbišu kapi	300
	Pedeļu kapi	300
	Jaunie Pedeļu kapi	300
	Ciskādu kapi	300
	Kolna Slobodas kapi	300
	Kukuču kapi	300
	Lielās Markovkas kapi	300
	Mazās Markovkas kapi	300
	Mortišku kapi	300
	Piertnīku kapi	300
	Rjabku kapi	300
	Skromelišku kapi	300
	Subinaites kapi	300
	Uljanovas kapi	300
	Vorkaļu kapi	300

Pagasts	Kapsētas nosaukums	Aizsargjosla (m)
Silmalas pagasts	Baļucku kapi	300
	Barzovkas kapi	300
	Beloglazovkas kapi	300
	Borisovkas kapi	300
	Trūpu Čāču kapi	300
	Danilovkas kapi	300
	Denelišku kapi	300
	Hatku kapi	300
	Ostrovsku kapi	300
	Paramonovkas kapi	300
	Patrejevkas kapi	300
	Prezmas kapi	300
	Pustinkas kapi	300
	Silmalas kapi	300
	Sopru kapi	300
	Sprindas kapi	300
	Štikānu kapi	300
	Peikstuļu kapi	300
	Tarakanovku kapi	300
	Tiskādu kapi	300
	Trūpu-Zamožu kapi	300
	Ružinas kapi	300
	Zabalotjes kapi	300

Pagasts	Kapsētas nosaukums	Aizsargjosla (m)
	Zuju kapi	300
Stoļerovas pagasts	Doroškeviču kapi	300
	Fomkinu kapi	300
	Kovaļku kapi	300
	Poludņu kapi	300
	Rikopoles kapi	300
	Rosicas kapi	300
	Vecie Rosicas kapi	300
	Stoļerovas kapi	300
	Višu kapi	300
Vērēmu pagasts	Škeņevas kapi	300
	Lejas Ančupānu kapi	300
	Obricku kapi	300
	Plikpūrmaļu kapi	300
	Taudejāņu kapi	300
	Vecborisovas kapi	300
	Veremu kapi	300
	Zelķeņu kapi	300
	Kolna Ančupānu kapi	300

12. PIELIKUMS. VALSTS ĢEODEZISKĀ TĪKLA PUNKTI¹

Nr. p.k.	Punkta nosaukums	Punkta identifikators	Klase	Teritoriālā adrese	Koordinātes LKS92 TM	
					x (m)	y (m)
1.	Dzerkaļi	GP35140076	G1	Kaunatas pagasts	242240.491	726266.866
2.	2914	GP34440038	G2	Rikavas pagasts	281894.117	681652.901
3.	Balda	GP34240060	G2	Pušas pagasts	240114.505	699437.986
4.	Ezermala	GP34420017	G2	Silmalas pagasts, Baļucki	252948.378	692682.170
5.	Gornica	GP34420012	G2	Silmalas pagasts, Gornica	251822.095	693833.307
6.	Grūževa	GP35310069	G2	Griškānu pagasts, Sprūževa	265529.942	711506.128
7.	Janopole	GP35310057	G2	Griškānu pagasts, Janopole	262512.763	708321.313
8.	Kantinieki	GP34420130	G2	Kantinieku pagasts	271914.794	693660.160
9.	Kraukļi	GP34440077	G2	Gaigalavas pagasts, Gaigalava	291731.817	687564.937
10.	Krepši	GP35130054	G2	Mākoņkalna pagasts	239308.738	717168.655
11.	Liepiedi	GP35330035	G2	Bērzgales pagasts, Bērzgale	281621.205	715160.945
12.	Mihaļina	GP35310052	G2	Stoļerovas pagasts	262160.158	719099.652
13.	Ozolsala	GP44220002	G2	Gaigalavas pagasts	300150.251	688997.051
14.	Rp.248 (248)	GP34240078	G2, N2	Feimaņu pagasts	243923.317	690980.863
15.	Snaudži	GP34440034	G2	Dricānu pagasts	280467.602	692962.398
16.	Sosiņi	GP35330082	G2	Nautrēnu pagasts	291080.614	705915.547
17.	Stružāni	GP34440064	G2	Stružānu pagasts, Stružāni	287818.853	697696.922
18.	Tehnikums	GP35310005	G2	Lūznavas pagasts	251362.282	701340.940
19.	Vecmalta	GP34440072	G2	Nagļu pagasts, Zvejsala	290290.767	675662.067
20.	Vecstašuļi	GP35130081	G2	Mākoņkalna pagasts	246324.278	710324.723
21.	Vilkakrogs	GP35130095	G2	Kaunatas pagasts	249342.405	717106.488
22.	0550	GP34420111	N1	Sakstagala pagasts, Sakstagals	270290	693761
23.	1068	GP34420118	N1	Sakstagala pagasts	270877	691466
24.	1128b (1128)	GP34420108	N1	Sakstagala pagasts	269926	697508
25.	1129b (1129)	GP35310108	N1	Ozolmuižas pagasts	269918	701340
26.	1140	GP35310096	N1	Griškānu pagasts, Griškāni	268610	710616
27.	1143	GP34420129	N1	Sakstagala pagasts	271856	690051

¹ <https://geodezija.lgia.gov.lv/>

Nr. p.k.	Punkta nosaukums	Punkta identifikators	Klase	Teritoriālā adrese	Koordinātes LKS92 TM	
					x (m)	y (m)
28.	1158	GP35310088	N1	Griškānu pagasts	268365	712461
29.	1164	GP34420135	N1	Sakstagala pagasts	272608	688003
30.	1202	GP34420110	N1	Ozolmuižas pagasts	270117	699904
31.	1206	GP34420109	N1	Sakstagala pagasts	269941	695179
32.	1231	GP35310098	N1	Griškānu pagasts	268726	714475
33.	1480a (1480)	GP34420132	N1	Sakstagala pagasts	272294	686389
34.	606	GP34420117	N1	Sakstagala pagasts, Sakstagals	270729	693196
35.	659	GP35310102	N1	Ozolmuižas pagasts	268961	703341
36.	Griškāni	GP35310085	N1	Griškānu pagasts, Greiškāni	268113	711297
37.	0589	GP34440099	N2	Rikavas pagasts, Rikava	279407	686864
38.	0660	GP34240115	N2	Maltas pagasts, Malta	248897	695258
39.	0663	GP34240117	N2	Maltas pagasts	244583	698221
40.	0664	GP34240118	N2	Pušas pagasts	241102	698881
41.	0665	GP34240119	N2	Pušas pagasts	237555	698956
42.	0682	GP35330120	N2	Bērzgales pagasts	285197	712038
43.	1081b (1081)	GP34440100	N2	Gaigalavas pagasts	296333	689711
44.	1083b (1083)	GP34440101	N2	Rikavas pagasts	282605	685171
45.	238	GP35330119	N2	Ilzeskalna pagasts	278685	707769
46.	239b (239)	GP34240110	N2	Feimaņu pagasts	239027	686949
47.	24d	GP34440102	N2	Rikavas pagasts	279749	686686
48.	25b (25)	GP34440098	N2	Gaigalavas pagasts	285389	684869
49.	250a (250)	GP34240113	N2	Maltas pagasts	249631	693170
50.	26	GP34440097	N2	Gaigalavas pagasts, Gaigalava	292385	687619
51.	3764	GP35330118	N2	Vērēmu pagasts	275461	704850
52.	557b (557)	GP35310101	N2	Ozolmuižas pagasts	268961.600	703340.800
53.	608b (608)	GP34240111	N2	Feimaņu pagasts	240586	688937
54.	6210	GP34240124	N2	Maltas pagasts, Malta	249630	695929
55.	657b (657)	GP34420158	N2	Ozolaines pagasts	254781	696978
56.	661c	GP35310137	N2	Ozolaines pagasts	260475	700888